

ConCar

POWER TRANSMISSION SYSTEMS



Industrieriemen
Industrial Belts

Brutto-Preisliste
Gross Price List

2013

Gültig ab 01. 05. 2013
Effective from 01. 05. 2013

ConCar ist seit über 30 Jahren ein Spezialist im Bereich Antriebstechnik. In Hohenkammer bei München unterhält ConCar ein umfangreiches Sortiment von ca. einer Million Artikeln. Hohe Verfügbarkeit und eine breite Produktpalette sind die Stärken, die es ConCar erlauben, auf jeden Bedarfsfall flexibel zu reagieren.

For more than 30 years ConCar has been a specialist in the field of power transmission products. In Hohenkammer near Munich ConCar keeps an extensive assortment of more than one million articles. The special flexibility of ConCar is secured by a wide product range and permanent availability of the products.



Unsere Partner
Our partners









iwis
antriebssysteme
wir bewegen die welt

MOTION & CONTROL™
NSK

Made for Motion



Keilriemen		Seite
Breitkeilriemen	Vari-Speed - flankenoffen, formgezahnt.....	30 - 31
Doppelkeilriemen	ummantelt.....	23
GardenPower	Kupplungsriemen.....	34 - 35
Gliederkeilriemen	Meterware.....	36
Klassische Keilriemen	ummantelt, DIN 2215 / ISO 4184.....	16 - 22
	REX - flankenoffen, formgezahnt.....	28 - 29
Keilrippenriemen	Neoprene, Polyurethan.....	39 - 40
Kraftbänder	Verbundkeilriemen ummantelt.....	32 - 33
Lochkeilriemen	endlich, grün, DIN 2216.....	36
Polyurethan Keilriemen	Meterware, 80 - 100° Shore A.....	122 - 126
Schmalkeilriemen	ummantelt, DIN 7753 / ISO 4184.....	12 - 14
	USA - Standard RMA/ MPTA ummantelt.....	15
	REX - flankenoffen, formgezahnt.....	24 - 25
	Quad-Power III 	26 - 27
Weitwinkelkeilriemen	Polyurethan, 60° Winkel, Einzel-KR/ Verbund-KR.....	37 - 38
Zahnflachriemen		
Neoprene Zahnflachriemen	Eagle.....	100
	GT3 	62 - 67
	HTD 	56 - 61
	Long Length Meterware 	118
	Meterware, zöllig, STS / STD.....	119
	Neoprene zöllig, einfach gezahnt.....	41 - 51
	Neoprene zöllig, doppelt gezahnt.....	51 - 55
	RPP, einfach gezahnt.....	74 - 78
	RPP, doppelt gezahnt.....	79 - 81
	RPP Silver.....	82 - 85
	RPP Gold.....	86 - 87
	STS / STD, einfach gezahnt.....	88 - 94
	STS / STD, doppelt gezahnt.....	95 - 99
	Twin Power 	68 - 69
	Polyurethan - Zahnflachriemen	Flex mit endlos gespulten Stahllitzen.....
Meterware - endlich und endlos verschweißt.....		111 - 117
Poly Chain 		70 - 73
Polyurethan metrisch, einfach gezahnt.....		101 - 106
Polyurethan metrisch, doppelt gezahnt.....		107
	Polyurethan zöllig, einfach gezahnt.....	108 - 110

Flachriemen







Neoprene - Flachriemen	endlos gewebt.....	120
------------------------	--------------------	-----







Rundriemen

Rundriemen	Polyurethan, Meterware, 80 - 100° Shore A.....	122, 125
Verbindungswerkzeuge	121

Sonstiges

Lieferbedingungen.....	7
Sonderausführungen und technische Daten.....	8 - 10
Notizen.....	11

V - Belts		Page
Banded - Belts	team - belts, wrapped.....	32 - 33
Classical Section V - Belts	wrapped , DIN 2215 / ISO 4184.....	16 - 22
	REX - raw edge, moulded cogged.....	28 - 29
Double V - Belts	wrapped, hexagonal.....	23
GardenPower	belts for clutching drives.....	34 - 35
Link - Belts	open ended.....	36
Narrow V - Belts	wrapped, DIN 7753 / ISO 4184.....	12 - 14
	USA - Standard RMA/ MPTA wrapped.....	15
	REX - raw edge, moulded cogged.....	24 - 25
	Quad-Power III 	26 - 27
Polyurethane V - Belts	open ended, 80 - 100° Shore A.....	122 - 126
Punched Belts	open ended, green, DIN 2216.....	36
Ribbed Belts	Neoprene, Polyurethane.....	39 - 40
Variable Speed Belts	Vari-Speed - raw edge, moulded cogged.....	30 - 31
Wide Angle Belts	Polyurethane, 60° angle, single/ banded.....	37 - 38
Timing Belts		
Neoprene Timing - Belts	Eagle.....	100
	GT3 	62 - 67
	HTD 	56 - 61
	Long Length open ended 	118
	Neoprene inch, single toothed.....	41 - 51
	Neoprene inch, double toothed.....	51 - 55
	open ended, inch, STS / STD.....	119
	RPP, single toothed.....	74 - 78
	RPP, double toothed.....	79 - 81
	RPP Silver.....	82 - 85
	RPP Gold.....	86 - 87
	STS / STD, single toothed.....	88 - 94
	STS / STD, double toothed.....	95 - 99
	Twin Power 	68 - 69
Polyurethane Timing - Belts	Flex with endless spooled steel cord.....	120
	open ended and jointed.....	111 - 117
	Poly Chain 	70 - 73
	Polyurethane metric, single toothed.....	101 - 106
	Polyurethane metric, double toothed with.....	107
	Polyurethane inch, single toothed.....	108 - 110

V - Belts		Page
Banded - Belts	team - belts, wrapped.....	32 - 33
Classical Section V - Belts	wrapped , DIN 2215 / ISO 4184.....	16 - 22
	REX - raw edge, moulded cogged.....	28 - 29
Double V - Belts	wrapped, hexagonal.....	23
GardenPower	belts for clutching drives.....	34 - 35
Link - Belts	open ended.....	36
Narrow V - Belts	wrapped, DIN 7753 / ISO 4184.....	12 - 14
	USA - Standard RMA/ MPTA wrapped.....	15
	REX - raw edge, moulded cogged.....	24 - 25
	Quad-Power III 	26 - 27
Polyurethane V - Belts	open ended, 80 - 100° Shore A.....	122 - 126
Punched Belts	open ended, green, DIN 2216.....	36
Ribbed Belts	Neoprene, Polyurethane.....	39 - 40
Variable Speed Belts	Vari-Speed - raw edge, moulded cogged.....	30 - 31
Wide Angle Belts	Polyurethane, 60° angle, single/ banded.....	37 - 38
Timing Belts		
Neoprene Timing - Belts	Eagle.....	100
	GT3 	62 - 67
	HTD 	56 - 61
	Long Length open ended 	118
	Neoprene inch, single toothed.....	41 - 51
	Neoprene inch, double toothed.....	51 - 55
	open ended, inch, STS / STD.....	119
	RPP, single toothed.....	74 - 78
	RPP, double toothed.....	79 - 81
	RPP Silver.....	82 - 85
	RPP Gold.....	86 - 87
	STS / STD, single toothed.....	88 - 94
	STS / STD, double toothed.....	95 - 99
	Twin Power 	68 - 69
Polyurethane Timing - Belts	Flex with endless spooled steel cord.....	120
	open ended and jointed.....	111 - 117
	Poly Chain 	70 - 73
	Polyurethane metric, single toothed.....	101 - 106
	Polyurethane metric, double toothed with.....	107
	Polyurethane inch, single toothed.....	108 - 110

Lieferbedingungen

Lieferungen für Inlandsaufträge erfolgen ab einem Warennettowert von EUR 50.- frei Haus inklusive Verpackung. Darunter unfrei ab Werk exklusive Verpackung.

Lieferungen unter EUR 50.- werden mit EUR 10.- Mindermengenzuschlag berechnet.

Frachtkosten für Metallprodukte nach Aufwand.

Lieferungen für Exportaufträge erfolgen unfrei exklusive Verpackung.

Die hier aufgeführten Preise verstehen sich für Inlandsaufträge zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer.

Alle früheren Preislisten werden hiermit ungültig. Die Preise sind freibleibend.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Terms of delivery

Deliveries for export orders are subject to ex works excl. packaging.

All former price lists are invalid.

Our general terms of business are valid.

ConCar Antriebs- und Förderriemen entsprechen den internationalen Normen und Spezifikationen und werden auch in einer Vielzahl von Sonderausführungen für jeden technischen Anwendungsfall gefertigt.

ConCar-Keilriemen sind bedingt ölbeständig, hitzebeständig (ummantelt bis 70°C, flankenoffen formgezahnt bis 95°C), elektrisch leitfähig und schwer entflammbar.

ConCar-Keilriemen mit "LOBA"-Kennzeichnung sind zum Einsatz im Bergbau vom Landesoberbergamt Nordrhein-Westfalen freigegeben.

ConCar-Keilriemen mit dem "API"-Kennzeichen sind gemäß Zertifikat Nr. 7677 des American Petroleum Institute vom 08. Februar 1979 geeignet für den Einsatz auf Ölfeldern und in der Erdölindustrie.

ConCar-Keilriemen "satzgleich" werden in eingeschränkten Längentoleranzen gefertigt, welche die vorgegebenen Grenzwerte aller Normen wesentlich unterschreiten.

Preiszuschlag für Sonderausführungen:

elektrisch leitfähig, Kennzeichnung 20%

Bergbau mit "LOBA"-Kennzeichnung 20%

Weitere Spezialqualitäten und Sonderlängen auf Anfrage.

ConCar Power Transmission und Conveyor Belts correspond to international standards and specifications and are produced in many different special constructions for any application.

ConCar V-Belts are limited oil-resistant, heat resistant (wrapped up to 70°C, raw edge cogged up to 95°C), electrical conductive and hardly inflammable.

ConCar V-Belt with "LOBA"-sign are allowed for using in mining.

ConCar V-Belt branded with the "API"-monogram may be used in the oil drilling and processing industrie.


ConCar V-Belts "satzgleich" are produced within very small length tolerances, which essentially remain under the passed regulations of all standards.

Price surcharge for special constructions:

electrical conductivity, marking 20 %

for mining with "LOBA" marking 20%

Further special qualities and non standard lengths on request.



ConCar Schmalkeilriemen nach DIN 7753 Teil 1 und BS 3790 Narrow Belts to DIN 7753 Part 1 and BS 3790

Profil Section	Abmessung Dimension $b_0 \times h$	Profilbreite unten Section base width	Wirkbreite Pitch width b_r	Riemenlänge / Belt length			Empfohlener Mindestscheibendurchmesser Recommended minimum pulley diameter	Riemen-gewicht Belt weight \approx kg/m		
				Nennlänge Nominal length	Außenlänge Outside length L_a	Wirklänge Pitch length L_w/L_p			Innenlänge Inside length L_i	
SPZ	9,7 x 8	4,2	8,5	Wirklänge Pitch length L_w/L_p	$L_a \approx L_w/L_p + 13$ $L_a \approx L_i + 51$	—	$L_i \approx L_w/L_p - 38$ $L_i \approx L_a - 51$	Wirkdurchmesser Pitch diameter d_w/d_p	63	0.070
SPA	12,7 x 10	5,8	11,0		$L_a \approx L_w/L_p + 18$ $L_a \approx L_i + 63$	—	$L_i \approx L_w/L_p - 45$ $L_i \approx L_a - 63$		90	0.119
SPB	16,3 x 13	7,3	14,0		$L_a \approx L_w/L_p + 22$ $L_a \approx L_i + 82$	—	$L_i \approx L_w/L_p - 60$ $L_i \approx L_a - 82$		140	0.194
SPC	22 x 18	9,6	19,0		$L_a \approx L_w/L_p + 30$ $L_a \approx L_i + 113$	—	$L_i \approx L_w/L_p - 83$ $L_i \approx L_a - 113$		224	0.360
19	18,6 x 15	8,3	16,0		$L_a \approx L_w/L_p + 25$ $L_a \approx L_i + 94$	—	$L_i \approx L_w/L_p - 69$ $L_i \approx L_a - 94$		180	0.250

ConCar Schmalkeilriemen nach USA-Standard RMA/MPTA / Narrow Belts to USA-Standard RMA/MPTA

3V/9N	9 x 8	4,2	—	Außenlänge Outside length L_a	—	$L_w/L_p \approx L_a - 4$	$L_i \approx L_a - 42$	Außen-durchmesser Outside diameter d_a	63	0.070	
5V/15N	15 x 13	7,3	—		—	—	$L_w/L_p \approx L_a - 11$		$L_i \approx L_a - 71$	140	0.194
8V/25N	25 x 23	9,6	—		—	—	—		$L_i \approx L_a - 120$	315	0.567

ConCar REX Formgezahnte, flankenoffene Schmalkeilriemen nach DIN 7753 Teil 1 und BS 3790 Moulded cogged raw edge Narrow Belts to DIN 7753 Part 1 and BS 3790

XPZ	9,7 x 8	4,2	8,5	Wirklänge Pitch length L_w/L_p	$L_a \approx L_w/L_p + 13$ $L_a \approx L_i + 51$	—	$L_i \approx L_w/L_p - 38$ $L_i \approx L_a - 51$	Wirkdurchmesser Pitch diameter d_w/d_p	56	0.065
XPA	12,7 x 10	5,8	11,0		$L_a \approx L_w/L_p + 18$ $L_a \approx L_i + 63$	—	$L_i \approx L_w/L_p - 45$ $L_i \approx L_a - 63$		71	0.111
XPB	16,3 x 13	7,3	14,0		$L_a \approx L_w/L_p + 22$ $L_a \approx L_i + 82$	—	$L_i \approx L_w/L_p - 60$ $L_i \approx L_a - 82$		112	0.183
XPC	22 x 18	9,6	19,0		$L_a \approx L_w/L_p + 30$ $L_a \approx L_i + 113$	—	$L_i \approx L_w/L_p - 83$ $L_i \approx L_a - 113$		180	0.340

ConCar REX Formgezahnte, flankenoffene Schmalkeilriemen nach USA-Standard RMA/MPTA Moulded cogged raw edge Narrow Belts to USA-Standard RMA/MPTA

3VX	9 x 8	4,2	—	Außenlänge Outside length L_a	—	$L_w/L_p \approx L_a - 4$	$L_i \approx L_a - 42$	Außen-durchmesser Outside diameter d_a	56	0.065
5VX	15 x 13	7,3	—		—	—	$L_w/L_p \approx L_a - 11$		$L_i \approx L_a - 71$	112

ConCar REX Formgezahnte, flankenoffene Keilriemen nach DIN 2215 und BS 1440 Moulded cogged raw edge V-Belts to DIN 2215 and BS 1440

ZX/X10	10 x 6	5,9	8,5	Innenlänge Inside length L_i	$L_a \approx L_i + 38$ $L_a \approx L_w/L_p + 16$	$L_w/L_p \approx L_i + 22$ $L_w/L_p \approx L_a - 16$	—	Wirkdurchmesser Pitch diameter d_w/d_p	40	0.062
AX/X13	13 x 8	7,5	11,0		$L_a \approx L_i + 50$ $L_a \approx L_w/L_p + 20$	$L_w/L_p \approx L_i + 30$ $L_w/L_p \approx L_a - 20$	—		63	0.099
BX/X17	17 x 11	9,4	14,0		$L_a \approx L_i + 69$ $L_a \approx L_w/L_p + 29$	$L_w/L_p \approx L_i + 40$ $L_w/L_p \approx L_a - 29$	—		90	0.165
CX/X22	22 x 14	12,3	19,0		$L_a \approx L_i + 88$ $L_a \approx L_w/L_p + 30$	$L_w/L_p \approx L_i + 58$ $L_w/L_p \approx L_a - 30$	—		140	0.276

ConCar Keilriemen nach DIN 2215 und BS 1440 / V-Belts to DIN 2215 and BS 1440

5	5 x 3	2,8	4,2	Innenlänge Inside length L_i	$L_a \approx L_i + 19$ $L_a \approx L_w/L_p + 8$	$L_w/L_p \approx L_i + 11$ $L_w/L_p \approx L_a - 8$	—	Wirkdurchmesser Pitch diameter d_w/d_p	20	0.018
Y/6	6 x 4	3,3	5,3		$L_a \approx L_i + 25$ $L_a \approx L_w/L_p + 10$	$L_w/L_p \approx L_i + 15$ $L_w/L_p \approx L_a - 10$	—		28	0.026
8	8 x 5	4,5	6,7		$L_a \approx L_i + 31$ $L_a \approx L_w/L_p + 12$	$L_w/L_p \approx L_i + 19$ $L_w/L_p \approx L_a - 12$	—		40	0.042
Z/10	10 x 6	5,9	8,5		$L_a \approx L_i + 38$ $L_a \approx L_w/L_p + 16$	$L_w/L_p \approx L_i + 22$ $L_w/L_p \approx L_a - 16$	—		50	0.065
A/13	13 x 8	7,5	11,0		$L_a \approx L_i + 50$ $L_a \approx L_w/L_p + 20$	$L_w/L_p \approx L_i + 30$ $L_w/L_p \approx L_a - 20$	—		71	0.112
B/17	17 x 11	9,4	14,0		$L_a \approx L_i + 69$ $L_a \approx L_w/L_p + 29$	$L_w/L_p \approx L_i + 40$ $L_w/L_p \approx L_a - 29$	—		122	0.198
20	20 x 12,5	11,4	17,0		$L_a \approx L_i + 79$ $L_a \approx L_w/L_p + 31$	$L_w/L_p \approx L_i + 48$ $L_w/L_p \approx L_a - 31$	—		160	0.268
C/22	22 x 14	12,3	19,0		$L_a \approx L_i + 88$ $L_a \approx L_w/L_p + 30$	$L_w/L_p \approx L_i + 58$ $L_w/L_p \approx L_a - 30$	—		180	0.330
25	25 x 16	14,0	21,0		$L_a \approx L_i + 100$ $L_a \approx L_w/L_p + 39$	$L_w/L_p \approx L_i + 61$ $L_w/L_p \approx L_a - 39$	—		250	0.422
D/32	32 x 20	18,2	27,0		$L_a \approx L_i + 126$ $L_a \approx L_w/L_p + 51$	$L_w/L_p \approx L_i + 75$ $L_w/L_p \approx L_a - 51$	—		355	0.675
E/40	40 x 25	22,8	32,0		$L_a \approx L_i + 157$ $L_a \approx L_w/L_p + 77$	$L_w/L_p \approx L_i + 80$ $L_w/L_p \approx L_a - 77$	—		500	1.030

ConCar Kfz-Keilriemen nach DIN 7753 Blatt 3, BS AU 150 und ISO 2790 Fan-Belts to DIN 7753 Part 3, BS AU 150 and ISO 2790

AV10/9,5	10 x 8	4,9	8,5	Außenlänge Outside length L_a	—	$L_w/L_p \approx L_a - 13$	$L_i \approx L_a - 51$		0.070
AV13/12,5	13 x 10	5,8	11,0		—	—	$L_w/L_p \approx L_a - 18$		$L_i \approx L_a - 63$


ConCar REX Kfz-Keilriemen nach DIN 7753 Blatt 3, BS AU 150 und ISO 2790 Moulded cogged raw edge Fan-Belts to DIN 7753 Part 3, BS AU 150 and ISO 2790

AVX10/9,5	10 x 8	4,9	8,5	Außenlänge Outside length L_a	—	$L_w/L_p \approx L_a - 13$	$L_i \approx L_a - 48$		0.065
AVX13/12,5	13 x 10	5,8	11,0		—	—	$L_w/L_p \approx L_a - 18$		$L_i \approx L_a - 56$

Technische Daten, Meßgeräte


Technical Data, Measuring Instruments

Kraftband-Profile, Hochleistungs-Schmalkeilriemen
Banded-Belt Sections, High Capacity Narrow V-Belt




Profil/ Section	3V/9J	5V/15J	8V/25J	SPA	SPB	SPC
$b_0 \approx$	9	15	25	12,7	16,3	22
$h \approx$	9,9	15,1	25,5	12,5	15,6	22,6
$e \approx$	10,3	17,5	28,6	14,5	19	25,5

Kraftband-Profile, Klassische Keilriemen
Banded-Belt Sections, Classical V-Belt




Profil/ Section	A/HA	B/HB	C/HC	D/HD
$b_0 \approx$	13	17	22	32
$h \approx$	9,9	13	16,2	22,4
$L_a \approx L_i +$	36	62	75	111
$e \approx$	15,88	19,05	25,4	36,53

Doppelkeilriemen-Profile
Double V-Belt Sections



Profil/ Section	AA/HAA	BB/HBB	CC/HCC
$b_0 \approx$	13	17	22
$h \approx$	10	13	17

Meßlatte für Keilriemen bis 2500 mm
Measuring gauge for V-Belts up to 2500 mm



Spannkrafttester
Tension gauge



Preise auf Anfrage.
Prices on request.

Hochleistungs - Schmalkeilriemen DIN 7753/ ISO 4184 - ummantelt


High Capacity Narrow V- Belts DIN 7753/ ISO 4184 - wrapped

SPZ	AV 10/9,5		SPZ	AV 10/9,5	
LW/LD= Richtlänge pitch length mm	LA= Außenlänge outside length mm	Stück piece Euro	LW/LD= Richtlänge pitch length mm	LA= Außenlänge outside length mm	Stück piece Euro
487	500	9,00	1412	1425	16,70
512	525	9,00	1420	1433	16,70
562	575	9,00	1437	1450	16,70
587	600	9,00	1450	1463	16,70
612	625	9,00	1462	1475	16,70
630	643	9,80	1487	1500	16,70
637	650	9,80	1500	1513	16,70
662	675	9,80	1512	1525	18,40
670	685	9,80	1537	1550	18,40
687	700	9,80	1550	1563	18,40
697	710	9,80	1562	1575	18,40
710	725	9,80	1587	1600	18,40
722	735	9,80	1600	1613	18,40
737	750	9,80	1612	1625	19,60
750	763	9,80	1637	1650	19,60
762	775	9,80	1662	1675	19,60
772	785	9,80	1687	1700	19,60
787	800	9,80	1700	1713	19,60
800	813	9,80	1712	1725	20,30
812	825	10,20	1737	1750	20,30
825	838	10,20	1762	1775	20,30
837	850	10,20	1787	1800	20,30
850	864	10,20	1800	1813	20,30
862	875	10,20	1812	1825	21,10
875	888	10,20	1837	1850	21,10
887	900	10,20	1850	1863	21,10
900	913	10,20	1862	1875	21,10
912	925	10,70	1887	1900	21,10
925	940	10,70	1900	1913	21,10
937	950	10,70	1912	1925	22,20
950	965	10,70	1937	1950	22,20
962	975	10,70	1950	1963	22,20
975	988	10,70	1962	1975	22,20
987	1000	10,70	1987	2000	22,20
1000	1016	10,70	2000	2013	22,20
1012	1025	12,40	2037	2050	23,40
1024	1037	12,40	2062	2075	23,40
1037	1050	12,40	2087	2100	23,40
1047	1060	12,40	2120	2133	23,40
1060	1075	12,40	2137	2150	23,40
1077	1090	12,40	2160	2173	23,40
1087	1100	12,40	2187	2200	23,40
1112	1125	12,40	2207	2220	25,30
1120	1133	12,40	2240	2253	25,30
1137	1150	13,30	2262	2275	26,40
1150	1163	13,30	2287	2300	26,40
1162	1175	13,30	2360	2373	26,40
1180	1193	13,30	2430	2443	28,50
1187	1200	13,30	2500	2513	28,50
1202	1215	13,30	2540	2553	29,70
1212	1225	13,30	2650	2663	29,70
1227	1240	13,30	2737	2750	31,10
1237	1250	13,30	2800	2813	31,70
1250	1263	13,30	2900	2913	32,70
1262	1275	15,30	3000	3013	32,70
1287	1300	15,30	3150	3163	34,90
1312	1325	15,30	3350	3363	38,00
1320	1333	15,30	3550	3563	38,90
1329	1342	16,40	3750	3763	41,20
1337	1350	16,40	4000	4013	43,90
1362	1375	16,40			
1387	1400	16,40			
1400	1413	16,40			

Gewicht/ weight = 0,070 kg/m

SPA			AV 13/12,5			SPA			AV 13/12,5		
LW/LD= Richtlänge pitch length mm	LA= Außenlänge outside length mm	Stück piece Euro	LW/LD= Richtlänge pitch length mm	LA= Außenlänge outside length mm	Stück piece Euro	LW/LD= Richtlänge pitch length mm	LA= Außenlänge outside length mm	Stück piece Euro	LW/LD= Richtlänge pitch length mm	LA= Außenlänge outside length mm	Stück piece Euro
707	725	12,40	1732	1750	27,70						
732	750	12,40	1750	1768	27,70						
757	775	12,40	1757	1775	27,70						
782	800	12,40	1782	1800	27,70						
800	818	12,40	1800	1818	27,70						
807	825	13,50	1807	1825	29,70						
825	843	13,50	1832	1850	29,70						
832	850	13,50	1857	1875	29,70						
850	868	13,50	1882	1900	29,70						
857	875	13,50	1900	1918	29,70						
882	900	13,50	1907	1925	31,00						
900	918	13,50	1932	1950	31,00						
907	925	15,50	1957	1975	31,00						
925	943	15,50	1982	2000	31,00						
932	950	15,50	2000	2018	31,00						
950	968	15,50	2032	2050	32,30						
957	975	15,50	2057	2075	32,30						
967	985	15,50	2082	2100	32,30						
982	1000	15,50	2120	2138	32,30						
1000	1018	15,50	2132	2150	33,30						
1007	1025	17,90	2182	2200	33,30						
1032	1050	17,90	2207	2225	33,30						
1042	1060	17,90	2232	2250	33,30						
1060	1075	17,90	2240	2258	33,30						
1082	1100	17,90	2282	2300	35,60						
1090	1108	17,90	2300	2318	35,60						
1107	1125	17,90	2307	2325	35,60						
1120	1138	17,90	2332	2350	35,60						
1132	1150	19,50	2360	2378	35,60						
1150	1168	19,50	2382	2400	35,60						
1157	1175	19,50	2432	2450	37,30						
1180	1200	19,50	2482	2500	37,30						
1207	1225	19,50	2500	2518	37,30						
1232	1250	19,50	2532	2550	40,20						
1250	1268	19,50	2557	2575	40,20						
1257	1275	21,00	2582	2600	40,20						
1272	1290	21,00	2607	2625	40,20						
1282	1300	21,00	2632	2650	40,20						
1307	1325	21,00	2650	2668	40,20						
1320	1338	21,00	2682	2700	42,30						
1332	1350	22,00	2707	2725	42,30						
1357	1375	22,00	2732	2750	42,30						
1382	1400	22,00	2782	2800	42,30						
1400	1418	22,00	2800	2818	42,30						
1407	1425	23,90	2832	2850	45,10						
1432	1450	23,90	2847	2865	45,10						
1450	1468	23,90	2865	2883	45,10						
1457	1475	23,90	2882	2900	45,10						
1482	1500	23,90	2900	2918	45,10						
1500	1518	23,90	2932	2950	45,10						
1507	1525	24,40	2982	3000	45,10						
1532	1550	24,40	3000	3018	45,10						
1550	1568	24,40	3032	3050	47,60						
1557	1575	24,40	3082	3100	47,60						
1582	1600	24,40	3150	3168	47,60						
1600	1618	24,40	3182	3200	50,10						
1607	1625	26,60	3250	3268	50,10						
1632	1650	26,60	3282	3300	50,10						
1650	1658	26,60	3350	3368	50,10						
1657	1675	26,60	3382	3400	54,60						
1682	1700	26,60	3450	3468	54,60						
1700	1718	26,60	3482	3500	54,60						
1707	1725	27,70	3550	3568	54,60						


Gewicht/ weight = 0,119 kg/m




SPA			AV 13/12,5		Stück piece		Euro		Profil/ Section SPB		Profil/ Section SPC																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
LW/LD= Richtlänge pitch length mm	LA= Außenlänge outside length mm	Stück piece	LW/LD= Richtlänge pitch length mm	Stück piece	LW/LD= Richtlänge pitch length mm	Stück piece	LW/LD= Richtlänge pitch length mm	Stück piece	LW/LD= Richtlänge pitch length mm	Stück piece	LW/LD= Richtlänge pitch length mm	Stück piece																																																																																																																																																																																																																																																																																																
3600	3618	58,00	2730	61,00	2000	71,70	3632	3650	58,00	2750	61,50	2120	74,80	3650	3668	58,00	2800	62,60	2240	79,70	3750	3768	58,00	2840	63,90	2360	84,70	3870	3888	61,00	2850	63,90	2500	87,60																																																																																																																																																																																																																																																																										
4000	4018	61,00	2900	64,90	2650	93,50	4250	4268	62,80	2950	66,10	2800	100,10	4500	4518	67,20	3000	67,20	2900	103,10	5000	5018	74,70	3070	68,80	3000	106,70	Gewicht/ weight = 0,119 kg/m			3150	68,80	3150	108,20																																																																																																																																																																																																																																																																										
			3170	69,30	3250	110,20				3200	70,00	3350	112,30				3250	70,40	3450	115,50				3350	71,20	3550	118,80				3450	73,30	3620	122,20																																																																																																																																																																																																																																																																										
Profil/ Section SPB			3485	74,10	3750	125,90	Profil/ Section SPB			3500	78,50	4000	135,80	Profil/ Section SPB			3550	78,50	4100	137,40	Profil/ Section SPB			3650	80,80	4250	142,40	Profil/ Section SPB			3675	83,00	4400	147,30																																																																																																																																																																																																																																																																										
LW/LD= Richtlänge pitch length mm		Stück piece	3700	83,00	4500	149,50	LW/LD= Richtlänge pitch length mm		Euro	3750	83,00	4750	161,70	LW/LD= Richtlänge pitch length mm		Euro	3800	84,80	5000	170,80	LW/LD= Richtlänge pitch length mm		Euro	3870	84,80	5300	180,40	LW/LD= Richtlänge pitch length mm		Euro	4000	87,60	5600	201,50																																																																																																																																																																																																																																																																										
1250		28,40	4060	89,30	5800	208,70	1320		28,80	4100	90,20	6000	212,40	1350		29,20	4120	90,60	6300	227,10	1400		29,70	4250	93,50	6700	239,10	1450		30,80	4310	95,50	7100	260,20	1500		33,10	4370	96,90	7300	263,70	1550		34,20	4500	100,10	7500	270,80	1600		35,70	4560	101,40	7800	274,50	1650		36,80	4620	102,90	8000	275,20	1700		37,60	4750	105,80	8300	297,80	1750		38,70	4870	107,50	8500	305,00	1778		39,80	5000	110,50	9000	327,00	1800		39,80	5150	114,70	9500	348,20	1850		41,20	5300	118,00	10000	360,30	1860		42,30	5600	125,30	10600	382,20	1900		42,30	6000	132,70	11200	407,90	1930		43,40	6300	139,00	11800	431,10	1950		43,40	6700	148,80	12500	447,60	2000		45,10	7100	160,10	13200	472,70	2020		45,30	7500	165,10			2060		46,30	8000	174,70			2098		47,60	8800	192,20			2120		47,60	9000	196,50			2150		48,80					2180		49,10					2200		50,60					2240		50,60					2285		51,30					2300		51,70					2360		53,00					2380		54,20					2391		54,20					2410		56,50					2430		56,50					2450		56,50					2500		56,50					2530		57,20					2550		57,60					2580		58,30					2600		58,60					2650		58,60					2680		59,90					2720		61,00				

Gewicht/ weight = 0,194 kg/m

Gewicht/ weight = 0,360 kg/m



Profil/ Section 5 x 3 mm				Profil/ Section K / 8 x 5 mm			
Code - Nr.	Richtlänge pitch length ISO / LD mm	Innenlänge inside length mm	Stück piece Euro	Code - Nr.	Richtlänge pitch length ISO / LD mm	Innenlänge inside length mm	Stück piece Euro
	200	190	12,50	K 13	330	315	10,20
	270	260	12,50	K 14	355	340	10,20
	290	280	12,50	K 15	381	365	10,20
	310	300	12,50	K 16	406	385	10,20
	325	315	12,50		445	425	10,20
	332	322	12,50		470	450	10,20
	345	335	12,50		495	475	10,20
	385	375	12,50		520	500	10,20
	435	425	12,50		550	530	10,20
	485	475	12,50		565	545	10,20
	510	500	12,50		570	550	10,20
	540	530	12,50		580	560	10,20
	564	554	12,50		595	575	10,20
	610	600	12,50		600	580	10,20
Gewicht/ weight = 0,018 kg/m					620	600	10,20
					650	630	10,20
					670	650	10,20
					690	670	10,20
					720	700	10,20
					730	710	10,20
				K 29	745	725	10,20
					770	750	10,20
					795	775	10,20
					820	800	10,20
					845	825	11,30
Profil/ Section 6 x 4 mm					850	830	11,30
Code - Nr.	Richtlänge pitch length ISO / LD mm	Innenlänge inside length mm			870	850	11,30
	295	280	13,00		895	875	11,30
	315	300	13,00		920	900	11,30
	350	335	13,00		970	950	11,30
	415	400	13,00		985	965	11,30
	440	425	13,00		1020	1000	11,30
	465	450	13,00		1040	1020	11,30
	515	500	13,00		1070	1050	11,30
	555	540	13,00		1095	1075	11,30
	615	600	13,00		1140	1120	11,30
	865	850	13,00		1220	1200	12,90
					1270	1250	12,90
				Ausführung auf Anfrage. Type on request.			
Gewicht/ weight = 0,026 kg/m				Gewicht / weight = 0,042 kg/m			




Profil/ Section Z / 10 X 6 mm				Profil/ Section Z / 10 x 6 mm			
Code - Nr.	Richtlänge pitch length ISO / LD mm	Innenlänge inside length mm	Stück piece Euro	Code - Nr.	Richtlänge pitch length ISO / LD mm	Innenlänge inside length mm	Stück piece Euro
Z 13	362	340	10,20	Z 53 1/2	1387	1365	12,20
Z 14	372	355	10,20	Z 54	1393	1371	12,20
Z 14 3/4	397	375	10,20	Z 55	1422	1400	12,20
Z 15 1/2	422	400	10,20	Z 56	1444	1422	14,80
Z 16 1/2	447	425	10,20	Z 56 1/2	1457	1435	14,80
Z 17 1/2	472	450	10,20	Z 57	1472	1450	14,80
Z 18 1/2	497	475	10,20	Z 58	1497	1475	14,80
Z 19	502	480	10,20	Z 59	1522	1500	14,80
Z 19 1/2	522	500	10,20	Z 60	1546	1524	15,70
Z 20	530	508	10,20	Z 61	1572	1550	15,70
Z 20 1/3	537	515	10,20	Z 62	1597	1575	15,70
Z 20 3/4	547	525	10,20	Z 63	1622	1600	15,70
Z 21	552	530	10,20	Z 64	1648	1626	16,80
Z 21 1/2	562	540	10,20	Z 65	1673	1651	16,80
Z 22	582	560	10,20	Z 66	1697	1675	16,80
Z 22 1/2	597	575	10,40	Z 67	1722	1700	16,80
Z 23	607	585	10,40	Z 68	1747	1725	18,00
Z 23 1/2	622	600	10,40	Z 69	1772	1750	18,00
Z 24	632	610	10,40	Z 70	1797	1775	18,00
Z 25	652	630	10,40	Z 71	1822	1800	18,00
Z 25 1/2	672	650	10,40	Z 73	1872	1850	19,90
Z 26 1/2	692	670	10,40	Z 75	1922	1900	19,90
Z 27	707	685	10,40	Z 78	1997	1975	19,90
Z 27 1/2	722	700	10,40	Z 79	2022	2000	20,30
Z 28	732	710	10,40	Z 83 1/2	2142	2120	20,30
Z 28 1/2	747	725	10,40	Z 88	2262	2240	22,50
Z 29	752	730	10,40	Z 93	2382	2360	22,50
Z 29 1/2	772	750	10,40	Z 98 1/2	2522	2500	22,50
Z 30	787	765	10,40				
Z 30 1/2	797	775	10,40				
Z 31 1/2	822	800	10,90				
Z 32	842	820	10,90				
Z 32 1/2	847	825	10,90				
Z 33	860	838	10,90				
Z 33 1/2	872	850	10,90				
Z 34	887	865	10,90				
Z 34 1/2	897	875	10,90				
Z 35 1/2	922	900	10,90				
Z 36 1/2	947	925	10,90				
Z 37 1/2	972	950	10,90				
Z 38 1/2	997	975	10,90				
Z 38 3/4	1002	980	10,90				
Z 39 1/2	1022	1000	11,40				
Z 40	1038	1016	11,40				
Z 40 1/2	1052	1030	11,40				
Z 41	1063	1041	11,40				
Z 41 1/2	1072	1050	11,40				
Z 42	1082	1060	11,40				
Z 42 1/2	1102	1080	11,40				
Z 43 1/2	1122	1100	11,40				
Z 44	1142	1120	11,40				
Z 44 1/2	1154	1132	11,40				
Z 45	1172	1150	11,40				
Z 46	1187	1165	11,40				
Z 46 1/2	1202	1180	11,40				
Z 47	1216	1194	12,20				
Z 48	1237	1215	12,20				
Z 48 1/2	1247	1225	12,20				
Z 48 3/4	1257	1235	12,20				
Z 49	1272	1250	12,20				
Z 49 1/2	1284	1262	12,20				
Z 50	1292	1270	12,20				
Z 51	1317	1295	12,20				
Z 52	1342	1320	12,20				
Z 53	1368	1346	12,20				

Gewicht/ weight = 0,065 kg/m


Klassische Keilriemen DIN 2215/ ISO 4184 - ummantelt
Classical Section V - Belts DIN 2215/ ISO 4184 - wrapped

Profil/ Section A / 13 x 8 mm				Profil/ Section A / 13 x 8 mm			
Code - Nr.	Richtlänge pitch length ISO / LD mm	Innenlänge inside length mm	Stück piece Euro	Code - Nr.	Richtlänge pitch length ISO / LD mm	Innenlänge inside length mm	Stück piece Euro
A 16	437	407	11,30	A 54	1405	1375	16,60
A 18	487	457	11,30	A 55	1430	1400	16,60
A 19	510	480	11,30	A 56	1452	1422	18,40
A 20	538	508	11,30	A 57	1480	1450	18,40
A 21	565	535	11,30	A 58	1505	1475	18,40
A 22	590	560	11,30	A 59	1530	1500	18,40
A 22 1/2	605	575	11,30	A 60	1555	1525	18,40
A 23	615	585	11,30	A 61	1580	1550	18,40
A 23 1/2	630	600	11,30	A 62	1605	1575	18,40
A 24	640	610	11,30	A 63	1630	1600	18,40
A 24 1/2	650	620	11,30	A 64	1655	1625	19,90
A 24 1/2	660	630	11,30	A 65	1680	1650	19,90
A 25	665	635	11,30	A 66	1706	1676	19,90
A 25 1/2	680	650	11,30	A 67	1730	1700	19,90
A 26	690	660	11,30	A 68	1755	1725	19,90
A 26 1/2	700	670	11,30	A 69	1780	1750	19,90
A 27	716	686	11,30	A 70	1805	1775	19,90
A 27 1/2	730	700	11,30	A 71	1830	1800	19,90
A 28	740	710	11,30	A 72	1855	1825	21,90
A 29	760	730	11,30	A 73	1884	1854	21,90
A 29 1/2	780	750	11,30	A 74	1910	1880	21,90
A 30	797	767	11,30	A 75	1930	1900	21,90
A 30 1/2	805	775	11,30	A 76	1960	1930	21,90
A 31	817	787	11,30	A 77	1986	1956	21,90
A 31 1/2	830	800	11,30	A 78	2010	1980	21,90
A 32	843	813	11,60	A 79	2030	2000	21,90
A 32 1/2	855	825	11,60	A 80	2062	2032	23,20
A 33	871	841	11,60	A 81	2090	2060	23,20
A 33 1/2	880	850	11,60	A 82	2113	2083	23,20
A 34	893	863	11,60	A 83	2130	2100	23,20
A 34 1/2	905	875	11,60	A 83 1/2	2150	2120	23,20
A 35	919	889	11,60	A 84	2164	2134	24,40
A 35 1/2	930	900	11,60	A 84 1/2	2180	2150	24,40
A 36	944	914	13,00	A 85	2190	2160	24,40
A 36 1/2	955	925	13,00	A 86	2215	2185	24,40
A 37	970	940	13,00	A 86 1/2	2230	2200	24,40
A 37 1/2	980	950	13,00	A 87	2240	2210	24,40
A 38	995	965	13,00	A 87 1/2	2250	2220	24,40
A 38 1/2	1005	975	13,00	A 88	2270	2240	24,40
A 39	1020	990	13,00	A 89	2290	2260	25,80
A 39 1/2	1030	1000	13,00	A 90	2316	2286	25,80
A 40	1040	1016	13,00	A 93	2390	2360	25,80
A 40 1/2	1060	1030	13,00	A 95	2443	2413	25,80
A 41	1071	1041	13,00	A 96	2468	2438	25,80
A 41 1/2	1080	1050	13,00	A 97	2494	2464	25,80
A 42	1090	1060	13,00	A 98 1/2	2530	2500	25,80
A 42 1/2	1105	1075	14,00	A 100	2570	2540	29,70
A 43	1120	1090	14,00	A 102	2621	2591	29,70
A 43 ¼	1130	1100	14,00	A 104	2680	2650	29,70
A 43 1/2	1135	1105	14,00	A 105	2697	2667	29,70
A 44	1150	1120	14,00	A 107	2755	2725	29,70
A 45	1173	1143	14,00	A 108	2773	2743	29,70
A 45 1/2	1180	1150	14,00	A 109	2800	2770	29,70
A 46	1198	1168	14,00	A 110	2830	2800	29,70
A 46 1/2	1210	1180	14,00	A 112	2875	2845	34,10
A 47	1220	1190	15,30	A 114	2925	2895	34,10
A 47 1/2	1230	1200	15,30	A 118	3030	3000	34,10
A 48	1245	1215	15,30	A 120	3078	3048	34,10
A 48 1/2	1255	1225	15,30	A 129	3380	3350	37,60
A 48 3/4	1270	1240	15,30	A 130	3484	3454	37,60
A 49	1280	1250	15,30	A 132	3380	3350	37,60
A 50	1300	1270	16,60	A 136	3484	3454	37,60
A 51	1330	1300	16,60	A 140	3580	3550	37,60
A 52	1350	1320	16,60	A 144	3688	3658	42,50
A 53	1380	1350	16,60	A 148	3780	3750	42,50


Gewicht/ weight = 0,112 kg/m



Profil/ Section A / 13 x 8 mm				Profil/ Section B / 17 x 11 mm							
Code - Nr.	Richtlänge pitch length ISO / LD mm	Innenlänge inside length mm	Stück piece Euro	Code - Nr.	Richtlänge pitch length ISO / LD mm	Innenlänge inside length mm	Stück piece Euro				
A 157 1/2	4030	4000	43,40	B 47 1/2	1240	1200	21,30				
A 167	4280	4250	46,80	B 48	1255	1215	21,30				
A 187	4780	4750	53,30	B 48 1/2	1265	1225	21,30				
A 197	5030	5000	55,30	B 49	1290	1250	21,30				
Gewicht/ weight = 0,112 kg/m				B 50	1315	1275	22,40				
				B 51	1340	1300	22,40				
				B 52	1360	1320	22,40				
				B 52 1/2	1375	1335	23,90				
				B 53	1390	1350	23,90				
				B 53 1/2	1400	1360	23,90				
				B 54	1412	1372	23,90				
				B 55	1440	1400	23,90				
				B 56	1462	1422	26,10				
				B 57	1490	1450	26,10				
				B 58	1513	1473	26,10				
				Profil/ Section B / 17 x 11 mm				B 59	1540	1500	26,10
				Code - Nr.	Richtlänge pitch length ISO / LD mm	Innenlänge inside length mm	Stück piece Euro	B 60	1565	1525	26,70
				B 22 1/2	610	570	13,70	B 61	1590	1550	26,70
				B 24	655	615	13,70	B 62	1615	1575	26,70
B 25	670	630	13,70	B 63	1640	1600	26,70				
B 25 1/2	690	650	13,70	B 64	1665	1625	29,80				
B 26 1/2	710	670	13,70	B 65	1690	1650	29,80				
B 27	726	686	13,70	B 66	1716	1676	29,80				
B 28	750	710	13,70	B 67	1740	1700	29,80				
B 28 1/2	765	725	13,70	B 68	1765	1725	30,30				
B 29 1/2	790	750	13,70	B 69	1790	1750	30,30				
B 30	802	762	13,70	B 69 1/2	1801	1761	30,30				
B 30 1/2	815	775	13,70	B 70	1815	1775	30,30				
B 31	827	787	13,70	B 71	1840	1800	30,30				
B 31 1/2	840	800	13,70	B 72	1869	1829	32,10				
B 32	853	813	15,70	B 73	1890	1850	32,10				
B 32 1/2	865	825	15,70	B 74	1920	1880	32,10				
B 33	876	836	15,70	B 75	1940	1900	32,10				
B 33 1/2	890	850	15,70	B 76	1970	1930	32,10				
B 34	904	864	15,70	B 77	1990	1950	32,10				
B 34 1/2	915	875	15,70	B 78	2021	1981	32,10				
B 35	929	889	15,70	B 79	2040	2000	32,10				
B 35 1/2	940	900	15,70	B 80	2072	2032	34,30				
B 36	954	914	16,80	B 81	2100	2060	34,30				
B 36 1/2	965	925	16,80	B 82	2123	2083	34,30				
B 37	980	940	16,80	B 83	2140	2100	34,30				
B 37 1/2	990	950	16,80	B 83 1/2	2160	2120	34,30				
B 38	1005	965	16,80	B 84	2170	2130	37,60				
B 38 1/2	1015	975	16,80	B 85	2200	2160	37,60				
B 39	1030	990	16,80	B 86	2225	2185	37,60				
B 39 1/2	1040	1000	16,80	B 86 1/2	2240	2200	37,60				
B 40	1056	1016	16,80	B 87	2550	2210	37,60				
B 40 1/2	1070	1030	17,90	B 88	2280	2240	37,60				
B 41	1080	1040	17,90	B 89	2300	2260	38,90				
B 41 1/2	1090	1050	17,90	B 90	2326	2286	38,90				
B 42	1100	1060	17,90	B 90 1/2	2340	2300	38,90				
B 42 1/2	1115	1075	17,90	B 91	2350	2310	38,90				
B 43	1130	1090	17,90	B 92	2370	2330	38,90				
B 43 1/2	1140	1100	17,90	B 93	2400	2360	38,90				
B 44	1160	1120	17,90	B 94	2420	2380	41,40				
B 45	1190	1150	20,90	B 94 1/2	2440	2400	41,40				
B 45 1/2	1203	1163	20,90	B 95	2453	2413	41,40				
B 46	1215	1175	20,90	B 96	2478	2438	41,40				
B 46 1/2	1220	1180	20,90	B 96 1/2	2490	2450	41,40				
B 47	1230	1190	20,90	B 97	2505	2465	41,40				
Gewicht/ weight = 0,198 kg/m				B 98	2530	2490	41,40				
				B 98 1/2	2540	2500	41,40				
				B 99	2560	2520	41,40				




Profil/ Section B / 17 x 11 mm				Profil/ Section 20 x 12,5 mm			
Code - Nr.	Richtlänge pitch length ISO / LD mm	Innenlänge inside length mm	Stück piece Euro	Code - Nr.	Richtlänge pitch length ISO / LD mm	Innenlänge inside length mm	Stück piece Euro
B 100	2580	2540	41,40		850	800	50,10
B 101	2610	2570	43,70		950	900	29,50
B 102	2640	2600	43,70		1000	950	29,50
B 103	2665	2625	43,70		1025	975	29,50
B 104	2690	2650	43,70		1050	1000	29,50
B 105	2707	2667	44,60		1080	1030	29,50
B 106	2740	2700	44,60		1110	1060	23,30
B 108	2790	2750	44,60		1170	1120	23,30
B 110	2840	2800	44,60		1200	1150	26,70
B 112	2885	2845	44,60		1230	1180	26,70
B 114	2940	2900	49,70		1250	1200	26,70
B 116	2990	2950	49,70		1265	1215	26,70
B 118	3040	3000	49,70		1300	1250	26,70
B 120	3088	3048	53,30		1325	1275	28,40
B 122	3140	3100	53,30		1350	1300	28,40
B 124	3190	3150	53,30		1370	1320	28,40
B 126	3240	3200	55,30		1400	1350	29,80
B 128	3290	3250	55,30		1450	1400	29,80
B 130	3340	3300	55,30		1500	1450	29,80
B 132	3390	3350	55,30		1550	1500	29,80
B 134	3440	3400	59,40		1600	1550	32,30
B 135	3470	3430	59,40		1650	1600	32,30
B 136	3490	3450	59,40		1700	1650	34,50
B 138	3540	3500	59,40		1750	1700	34,50
B 140	3590	3550	59,40		1800	1750	38,70
B 142	3640	3600	59,40		1825	1775	38,70
B 144	3698	3658	62,00		1850	1800	38,70
B 146	3740	3700	62,00		1900	1850	38,70
B 148	3790	3750	62,00		1925	1875	40,00
B 151 1/2	3890	3850	67,10		1950	1900	40,00
B 155 1/2	3990	3950	67,10		1975	1925	40,00
B 157 1/2	4040	4000	67,10		2000	1950	40,00
B 162	4155	4115	70,90		2050	2000	40,30
B 165	4240	4200	70,90		2100	2050	47,40
B 167	4290	4250	70,90		2170	2120	47,40
B 173	4435	4395	74,10		2250	2200	48,00
B 175	4490	4450	74,10		2290	2240	48,00
B 177	4540	4500	74,10		2410	2360	50,90
B 180	4612	4572	74,10		2550	2500	51,60
B 187	4790	4750	74,10		2650	2600	54,80
B 192	4915	4875	84,70		2700	2650	54,80
B 193	4940	4900	84,70		2850	2800	57,20
B 195	4993	4953	84,70		2950	2900	60,90
B 197	5040	5000	84,70		3050	3000	60,90
B 208 1/2	5340	5300	90,30		3200	3150	65,80
B 200	5120	5080	95,10		3300	3250	68,00
B 210	5374	5334	95,10		3400	3350	68,00
B 220 1/2	5640	5600	96,10		3500	3450	71,40
B 236	6040	6000	102,50		3600	3550	71,40
B 248	6340	6300	108,20		3700	3650	75,90
B 256	6540	6500	113,00		3800	3750	75,90
B 264	6740	6700	115,40		4050	4000	79,50
B 276	7040	7000	121,30		4300	4250	86,10
B 279 1/2	7140	7100	122,90		4550	4500	91,80
B 300	7660	7620	136,90		4800	4750	96,60
Abmessungen in Fettdruck flankenoffen formgezahnt. Bold-printed dimensions raw edge, moulded cogged.					5050	5000	100,80
					5350	5300	111,60
					5650	5600	113,00
					6050	6000	121,30
					6350	6300	128,40
					6750	6700	136,70
					7150	7100	144,00
					7550	7500	156,00
					8050	8000	169,00
				Gewicht/ weight = 0,198 kg/m			




Profil/ Section C / 22 x 14 mm				Profil/ Section C / 22 x 14 mm			
Code - Nr.	Richtlänge pitch length ISO / LD mm	Innenlänge inside length mm	Stück piece Euro	Code - Nr.	Richtlänge pitch length ISO / LD mm	Innenlänge inside length mm	Stück piece Euro
C 39 1/2	1058	1000	26,60	C 132	3408	3350	76,70
C 43	1148	1090	26,60	C 136	3508	3450	80,80
C 46 1/2	1238	1180	27,70	C 138	3558	3500	80,80
C 47	1258	1200	27,70	C 140	3608	3550	80,80
C 47 1/2	1273	1215	27,70	C 142	3658	3600	84,80
C 48	1278	1220	27,70	C 144	3716	3658	86,10
C 49	1308	1250	27,70	C 146	3758	3700	86,10
C 51	1353	1295	30,20	C 148	3808	3750	86,10
C 52	1378	1320	30,20	C 150	3868	3810	91,80
C 53	1408	1350	31,90	C 152	3918	3860	91,80
C 54	1433	1375	31,90	C 157 1/2	4058	4000	91,80
C 55	1458	1400	31,90	C 161 1/2	4158	4100	91,80
C 56	1483	1425	34,90	C 167	4308	4250	100,10
C 57	1508	1450	34,90	C 173	4452	4394	100,10
C 59	1558	1500	34,90	C 177	4558	4500	104,70
C 60	1582	1524	36,80	C 180	4633	4575	109,10
C 61	1608	1550	36,80	C 187	4808	4750	109,10
C 62	1632	1574	36,80	C 195	5011	4953	114,80
C 63	1658	1600	36,80	C 197	5058	5000	115,40
C 65	1708	1650	39,60	C 204	5240	5182	124,80
C 66	1733	1675	39,60	C 208	5358	5300	127,60
C 67	1758	1700	39,60	C 210	5392	5334	129,20
C 68	1785	1727	41,20	C 220	5658	5600	142,50
C 69	1808	1750	41,20	C 225	5773	5715	148,80
C 70	1836	1778	41,20	C 236	6058	6000	160,10
C 71	1858	1800	41,20	C 240	6154	6096	161,60
C 72	1883	1825	45,50	C 248	6358	6300	164,50
C 73	1908	1850	45,50	C 264	6758	6700	174,60
C 74	1933	1875	45,50	C 270	6916	6858	178,80
C 75	1958	1900	45,50	C 279	7158	7100	198,50
C 77	2008	1950	46,00	C 287	7358	7300	211,40
C 78	2039	1981	46,30	C 295	7558	7500	217,30
C 79	2058	2000	46,30	C 315	8058	8000	233,40
C 80	2083	2025	46,30				
C 81	2118	2060	47,90				
C 83	2158	2100	48,70				
C 83 1/2	2178	2120	49,80				
C 85	2217	2159	49,80				
C 87	2268	2210	50,80				
C 87 1/2	2278	2220	50,80				
C 88	2298	2240	50,80				
C 90	2344	2286	54,60				
C 93	2418	2360	54,60				
C 95	2478	2420	57,50				
C 96	2496	2438	57,50				
C 96 1/2	2508	2450	57,50				
C 98 1/2	2558	2500	57,50				
C 99 1/2	2583	2525	59,70				
C 100	2598	2540	59,70				
C 101	2618	2560	59,70				
C 102	2658	2600	59,70				
C 104	2708	2650	61,20				
C 105	2725	2667	61,20				
C 108	2808	2750	61,20				
C 110	2858	2800	61,20				
C 112	2903	2845	68,00				
C 114	2958	2900	68,00				
C 116	3008	2950	68,00				
C 117	3023	2965	68,00				
C 118	3058	3000	68,00				
C 120	3106	3048	71,00				
C 124	3208	3150	71,80				
C 128	3308	3250	76,20				

Gewicht/ weight = 0,330 kg/m



Profil/ Section 25 x 16 mm				Profil/ Section D / 32 x 20 mm			
Code - Nr.	Richtlänge pitch length ISO / LD mm	Innenlänge inside length mm	Stück piece Euro	Code - Nr.	Richtlänge pitch length ISO / LD mm	Innenlänge inside length mm	Stück piece Euro
	1410	1350	38,60	D 79	2075	2000	107,00
	1460	1400	38,60	D 98 1/2	2575	2500	107,00
	1560	1500	42,50	D 104	2725	2650	115,10
	1660	1600	44,90	D 110	2875	2800	120,90
	1760	1700	47,20	D 118	3075	3000	129,50
	1860	1800	49,10	D 120	3123	3048	131,10
	1910	1850	51,80	D 124	3225	3150	132,40
	1960	1900	51,80	D 128	3326	3251	137,50
	2020	1950	53,30	D 132	3425	3350	142,70
	2060	2000	53,70	D 135	3500	3425	144,70
	2110	2050	56,60	D 140	3625	3550	147,70
	2180	2120	56,60	D 144	3733	3658	151,50
	2260	2200	59,70	D 148	3825	3750	152,90
	2300	2240	59,70	D 154 1/2	4000	3925	167,30
	2385	2325	60,50	D 157 1/2	4075	4000	167,30
	2420	2360	60,50	D 167	4325	4250	177,60
	2510	2450	65,90	D 173	4469	4394	186,20
	2560	2500	65,90	D 177	4575	4500	188,60
	2600	2540	65,90	D 180	4647	4572	191,60
	2710	2650	71,00	D 187	4825	4750	200,30
	2760	2700	71,00	D 195	5028	4953	208,90
	2860	2800	71,00	D 197	5075	5000	211,10
	3010	2950	79,80	D 208 1/2	5375	5300	222,20
	3060	3000	79,80	D 210	5409	5334	222,20
	3210	3150	83,80	D 220 1/2	5675	5600	248,90
	3310	3250	90,30	D 225	5790	5715	252,60
	3410	3350	90,30	D 236	6075	6000	263,30
	3510	3450	91,80	D 240	6171	6096	267,40
	3610	3550	93,50	D 248	6375	6300	275,20
	3810	3750	100,10	D 264	6775	6700	302,10
	4010	3950	104,70	D 270	6933	6858	310,20
	4060	4000	104,70	D 279 1/2	7175	7100	323,10
	4310	4250	112,30	D 295	7575	7500	357,40
	4510	4450	119,50	D 315	8075	8000	383,70
	4560	4500	119,50	D 330	8457	8382	402,50
	4810	4750	126,80	D 335	8575	8500	410,30
	5060	5000	135,80	D 354	9075	9000	446,90
	5360	5300	148,10	D 374	9575	9500	471,10
	5660	5600	162,60	D 394	10075	10000	493,60
	6060	6000	178,20	D 441	11275	11200	553,20
	6350	6300	189,40	D 492	12575	12500	614,50
	6560	6500	201,10				
	6760	6700	211,50				
	7160	7100	227,10				
	7560	7500	244,60				
	8060	8000	260,20				
	8560	8500	284,00				
	9060	9000	307,40				
	9310	9250	317,20				
	9560	9500	323,80				
	10060	10000	345,00				
	10460	10400	383,90				
					Profil E / 40 auf Anfrage. Section E / 40 on request.		
Gewicht/ weight = 0,422 kg/m				Gewicht/ weight = 0,675 kg/m			



Profil/ Section AA/ HAA			Profil/ Section BB/ HBB			Profil/ Section CC/ HCC		
Riemen-Nr. Belt No.	Bezugslänge reference length mm	Stück piece Euro	Riemen-Nr. Belt No.	Bezugslänge reference length mm	Stück piece Euro	Riemen-Nr. Belt No.	Bezugslänge reference length mm	Stück piece Euro
AA 51	1345	53,00	BB 53	1415	64,90	CC 75	2012	138,50
AA 60	1574	62,30	BB 54	1440	66,10	CC 81	2164	149,00
AA 61	1600	63,40	BB 60	1594	73,30	CC 85	2266	156,70
AA 64	1675	66,60	BB 68	1800	78,90	CC 86	2291	159,60
AA 68	1777	70,50	BB 74	1950	85,90	CC 90	2393	167,10
AA 69	1803	71,70	BB 75	1975	86,90	CC 94	2495	174,60
AA 70	1828	72,80	BB 77	2025	88,40	CC 96	2545	177,60
AA 71	1854	73,90	BB 81	2126	92,90	CC 105	2774	194,40
AA 73	1904	76,30	BB 83	2180	94,90	CC 106	2800	195,80
AA 75	1955	78,10	BB 84	2203	96,10	CC 112	2952	207,90
AA 76	1980	80,00	BB 85	2228	97,10	CC 120	3155	222,90
AA 77	2005	84,20	BB 86	2253	97,90	CC 122	3206	225,90
AA 78	2030	84,20	BB 88	2305	100,10	CC 126	3307	233,40
AA 80	2083	87,50	BB 90	2355	102,90	CC 128	3358	236,50
AA 81	2109	88,50	BB 92	2406	105,50	CC 144	3765	260,50
AA 85	2209	88,40	BB 93	2431	106,90	CC 149	3886	275,50
AA 88	2285	91,40	BB 95	2482	108,10	CC 153	3993	280,00
AA 90	2335	96,40	BB 96	2507	110,20	CC 158	4120	286,10
AA 91	2361	97,30	BB 97	2533	111,00	CC 162	4222	290,70
AA 92	2386	97,30	BB 99	2585	117,10	CC 165	4300	298,20
AA 93	2413	97,30	BB 101	2634	117,10	CC 169	4400	304,50
AA 95	2464	99,60	BB 105	2736	124,80	CC 173	4500	311,70
AA 96	2489	100,10	BB 107	2787	126,80	CC 180	4679	325,30
AA 98	2539	101,70	BB 109	2838	126,80	CC 193	5009	341,80
AA 100	2591	104,00	BB 110	2863	128,10	CC 195	5060	346,40
AA 102	2642	106,00	BB 112	2914	130,00	CC 204	5289	367,40
AA 103	2667	106,00	BB 115	2990	130,00	CC 206	5339	372,00
AA 105	2718	109,10	BB 116	3015	132,90	CC 210	5441	388,50
AA 108	2794	117,10	BB 118	3066	135,40	CC 224	5746	396,00
AA 112	2896	117,10	BB 120	3117	137,90	CC 234	6000	413,70
AA 116	2997	120,40	BB 121	3142	138,60	CC 240	6152	423,10
AA 120	3096	124,70	BB 125	3244	143,80	CC 270	6914	477,40
AA 122	3148	126,80	BB 126	3270	145,60	CC 300	7676	530,50
AA 124	3199	128,60	BB 128	3320	152,70	CC 313	7950	553,30
AA 126	3251	130,90	BB 131	3396	155,40	CC 330	8438	583,50
AA 128	3302	130,00	BB 133	3447	157,50	CC 360	9200	636,60
AA 130	3353	135,10	BB 135	3500	157,50	CC 390	9962	689,60
AA 134	3455	139,40	BB 137	3550	157,50	CC 420	10724	742,60
AA 136	3505	141,30	BB 141	3651	166,10			
AA 145	3733	150,70	BB 144	3727	166,10			
AA 146	3759	151,60	BB 145	3752	166,10			
AA 148	3809	153,40	BB 154	3981	172,90			
AA 152	3912	157,50	BB 155	4006	174,10			
AA 154	3962	160,10	BB 156	4031	175,70			
AA 156	4013	161,90	BB 158	4082	181,30			
AA 157	4039	163,30	BB 162	4185	185,50			
AA 158	4064	164,30	BB 169	4362	193,90			
AA 163	4190	169,30	BB 173	4463	194,80			
AA 164	4219	170,50	BB 174	4489	198,20			
AA 165	4242	171,50	BB 177	4566	203,20			
AA 166	4267	172,50	BB 180	4641	203,20			
AA 176	4521	182,80	BB 182	4692	205,50			
AA 178	4572	184,90	BB 184	4743	207,70			
AA 185	4750	192,30	BB 194	4997	220,40			
AA 189	4851	196,50	BB 195	5022	223,70			
AA 195	5004	202,70	BB 210	5403	241,10			
			BB 221	5649	245,90			
			BB 240	6132	275,40			
			BB 270	6894	309,90			
			BB 300	7656	344,30			
Gewicht/ weight = 0,150 kg/m			Gewicht/ weight = 0,250 kg/m			Gewicht/ weight = 0,440 kg/m		



XPZ			AVX 10/ 9,5			XPA			AVX 13/ 12,5		
LW/LD= Richtlänge pitch length mm	LA= Außenlänge outside length mm	Stück piece Euro	LW/LD= Richtlänge pitch length mm	LA= Außenlänge outside length mm	Stück piece Euro	LW/LD= Richtlänge pitch length mm	LA= Außenlänge outside length mm	Stück piece Euro	LW/LD= Richtlänge pitch length mm	LA= Außenlänge outside length mm	Stück piece Euro
562	575	9,00	1250	1263	16,30	582	600	13,00			
587	600	9,00	1262	1275	16,30	657	675	13,00			
592	605	9,00	1270	1283	16,30	682	700	13,00			
602	615	9,00	1287	1300	16,30	707	725	13,00			
612	625	9,00	1312	1325	16,30	732	750	13,00			
622	635	9,00	1320	1333	16,60	757	775	13,00			
630	643	9,00	1327	1340	16,60	782	800	13,00			
637	650	9,00	1337	1350	16,60	800	818	14,70			
662	675	9,50	1362	1375	16,60	807	825	14,70			
670	685	9,50	1387	1400	16,80	832	850	14,70			
682	695	9,50	1400	1413	16,80	850	868	15,40			
687	700	9,50	1412	1425	16,80	857	875	15,40			
697	710	9,50	1437	1450	17,50	882	900	15,40			
710	725	9,50	1450	1463	17,50	900	918	15,90			
717	730	9,50	1462	1475	17,50	907	925	15,90			
722	735	9,50	1487	1500	17,90	932	950	16,30			
737	750	9,50	1500	1513	17,90	942	960	16,80			
750	763	10,20	1512	1525	17,90	950	968	16,80			
762	775	10,20	1537	1550	18,70	957	975	16,80			
772	785	10,20	1550	1563	18,70	975	993	17,30			
787	800	10,20	1562	1575	18,70	982	1000	17,30			
800	813	10,20	1587	1600	18,70	1000	1018	17,30			
812	825	10,20	1600	1613	19,10	1007	1025	17,30			
825	838	10,40	1612	1625	19,10	1012	1030	17,30			
837	850	10,40	1637	1650	19,10	1032	1050	18,30			
850	864	10,40	1650	1663	21,30	1042	1060	18,30			
857	870	10,70	1662	1675	21,30	1060	1075	18,40			
862	875	10,70	1687	1700	21,30	1082	1100	18,40			
875	888	10,70	1700	1713	21,30	1090	1108	18,80			
887	900	10,70	1737	1750	22,20	1107	1125	18,80			
892	905	11,30	1750	1763	22,20	1120	1138	18,80			
900	913	11,30	1762	1775	22,20	1132	1150	19,30			
912	925	11,60	1787	1800	22,20	1140	1158	19,30			
917	930	11,60	1800	1813	22,20	1157	1175	19,30			
922	935	11,60	1837	1850	23,30	1180	1198	19,30			
925	940	11,60	1850	1863	23,30	1207	1225	20,90			
937	950	12,00	1887	1900	23,30	1232	1250	20,90			
947	960	12,00	1900	1913	23,30	1250	1268	21,30			
950	965	12,00	1937	1950	24,70	1257	1275	21,30			
957	970	12,00	1950	1963	24,70	1272	1290	22,00			
962	975	12,40	1987	2000	24,70	1282	1300	22,00			
967	980	12,40	2000	2013	24,70	1307	1325	22,40			
977	990	12,40	2060	2073	26,20	1320	1338	23,00			
987	1000	12,40	2037	2050	26,20	1332	1350	23,00			
992	1005	12,40	2120	2133	27,30	1357	1375	23,90			
1000	1013	12,40	2160	2173	29,70	1360	1378	23,90			
1012	1025	13,20	2187	2200	29,70	1382	1400	24,30			
1025	1038	13,20	2240	2253	29,70	1400	1418	24,30			
1037	1050	13,20	2282	2295	30,60	1407	1425	25,20			
1047	1060	13,20	2360	2373	30,60	1432	1450	25,20			
1060	1075	13,20	2500	2513	34,00	1457	1475	25,50			
1077	1090	13,20	2650	2663	34,30	1482	1500	26,40			
1087	1100	13,20	2800	2813	37,20	1500	1518	27,30			
1112	1125	13,20	3000	3013	38,70	1507	1525	27,30			
1120	1133	15,40	3150	3163	41,00	1532	1550	28,40			
1137	1150	15,40	3350	3363	43,00	1557	1575	28,60			
1152	1165	15,40	3550	3563	45,50	1582	1600	28,80			
1162	1175	15,40	AVX 11,2 / AVX 11,5 / AVX 11,9 auf Anfrage/ on request.			1600	1618	29,60			
1180	1193	15,40				1607	1625	29,60			
1187	1200	15,40				1632	1650	29,70			
1202	1215	15,70				1650	1668	29,90			
1212	1225	15,70				1657	1675	29,90			
1237	1250	15,70				1750	1768	29,90			
Gewicht/ weight = 0,065 kg/m						Gewicht/ weight = 0,111 kg/m					



Hochleistungs - Schmalkeilriemen Rex - flankenoffen, formgezahnt High Capacity Narrow V-Belts Rex - raw edge, moulded cogged

XPA			AVX 13/ 12,5			Profil/ Section XPB / 5VX			Profil/ Section XPC		
LW/LD= Richtlänge pitch length mm	LA= Außenlänge outside length mm	Stück piece Euro	LW/LD= Richtlänge pitch length mm	LA= Außenlänge outside length mm	Stück piece Euro	LW/LD= Richtlänge pitch length mm	LA= Außenlänge outside length mm	Stück piece Euro			
1682	1700	30,30	1200	1222	31,70	2000	2030	84,90			
1700	1718	30,80	1250	1272	31,70	2120	2150	88,90			
1707	1725	30,80	1320	1342	32,40	2240	2270	94,10			
1732	1750	31,00	1400	1422	34,90	2360	2390	99,70			
1757	1775	31,10	1450	1472	36,10	2500	2530	105,40			
1782	1800	31,20	1500	1522	37,30	2650	2680	111,90			
1800	1818	31,60	1525	1547	38,00	2800	2830	117,10			
1807	1825	31,60	1550	1572	38,60	3000	3030	125,80			
1832	1850	31,60	1590	1612	39,80	3150	3180	127,50			
1857	1875	31,70	1600	1622	39,80	3350	3380	133,10			
1882	1900	31,90	1650	1672	41,30	3450	3480	136,80			
1900	1918	32,30	1700	1722	42,50	3550	3580	140,70			
1907	1925	32,30	1750	1772	43,40	3750	3780	148,50			
1932	1950	32,70	1800	1822	44,60	4000	4030	158,00			
1950	1968	32,90	1900	1922	47,60	4100	4130	162,30			
1957	1975	33,00	1930	1952	51,50	4250	4280	168,20			
1982	2000	33,30	1950	1972	51,90	4310	4340	170,60			
2000	2018	33,90	2000	2022	53,30	4500	4530	177,60			
2007	2025	34,00	2020	2042	53,70	4750	4780	187,90			
2032	2050	34,40	2060	2082	56,30	5000	5030	197,90			
2057	2075	34,50	2120	2142	56,30	5300	5330	272,70			
2082	2100	34,90	2180	2202	58,50	5600	5630	288,20			
2120	2138	35,60	2240	2262	60,10	6000	6030	308,70			
2132	2150	36,70	2360	2382	62,60						
2157	2175	37,10	2410	2432	64,30						
2182	2200	37,50	2500	2522	66,60						
2207	2225	38,00	2530	2552	67,40						
2232	2250	38,00	2580	2602	70,50						
2240	2258	40,20	2650	2672	70,50						
2282	2300	40,50	2680	2702	71,20						
2300	2318	40,50	2710	2732	72,00						
2307	2325	40,50	2730	2752	74,50						
2332	2350	41,60	2800	2822	74,50						
2360	2378	41,60	2840	2862	75,40						
2382	2400	41,60	2900	2922	77,00						
2432	2450	42,50	3000	3022	79,70						
2464	2482	44,10	3150	3172	81,80						
2482	2500	44,30	3250	3272	84,80						
2500	2518	44,30	3350	3372	87,40						
2582	2600	47,70	3450	3472	90,60						
2632	2650	47,70	3550	3572	93,20						
2650	2668	47,70	3750	3772	98,50						
2800	2818	50,50	3800	3822	99,50						
3000	3018	53,20	4000	4022	104,70						
3150	3168	56,10	4250	4272	111,60						
3350	3368	59,60	4500	4522	118,00						
3550	3568	64,40	4750	4772	124,70						
3650	3668	68,00	5000	5022	131,10						
3750	3768	68,00	5300	5322	180,70						
4000	4018	72,70	5600	5622	190,90						
			6000	6022	204,40						
			6700	6722	228,30						
			5VX 560	1422	35,70						
			5VX 630	1600	42,70						
			5VX 710	1803	47,80						
			5VX 1500	3810	100,60						
			5VX 1600	4064	107,40						
			5VX 1700	4318	113,30						
			5VX 1800	4572	120,20						
			5VX 1900	4826	126,80						
			5VX 2000	5080	134,80						
Gewicht/ weight = 0,111 kg/m			Gewicht/ weight = 0,183 kg/m			Gewicht/ weight = 0,340 kg/m					



XPZ / 3VX						XPA			
LW/LD= Richtlänge pitch length mm		Stück piece Euro	LW/LD= Richtlänge pitch length mm		Stück piece Euro	LW/LD= Richtlänge pitch length mm	Stück piece Euro	LW/LD= Richtlänge pitch length mm	Stück piece Euro
600	3VX 238	11,09	1487	3VX 587	20,04	690	15,50	1750	33,34
630	3VX 250	11,09	1500	3VX 592	20,04	732	15,5	1782	33,34
637	3VX 252	11,09	1512	3VX 597	20,32	747	15,50	1800	33,34
662	3VX 262	11,09	1520	3VX 600	20,32	757	15,50	1850	34,42
670	3VX 265	11,09	1537	3VX 607	20,32	782	15,50	1900	35,56
687	3VX 272	11,09	1550	3VX 612	22,21	800	15,50	1950	37,69
710	3VX 280	11,09	1587	3VX 626	22,21	832	16,61	2000	38,52
722	3VX 286	11,09	1600	3VX 630	22,21	850	16,61	2060	39,90
730	3VX 289	11,09	1650	3VX 650	22,21	857	16,61	2120	39,90
737	3VX 292	11,09	1687	3VX 666	22,82	882	16,61	2180	41,13
750	3VX 297	11,09	1700	3VX 670	22,82	900	16,61	2240	42,23
762	3VX 300	11,09	1750	3VX 690	23,73	907	18,33	2360	43,33
772	3VX 305	11,09	1800	3VX 710	23,77	925	18,33	2430	46,49
787	3VX 311	11,09	1850	3VX 730	24,72	932	18,33	2500	46,49
800	3VX 315	11,09	1900	3VX 750	25,50	950	18,33	2650	49,63
812	3VX 321	11,69	1950	3VX 771	26,60	957	18,33	2800	52,43
837	3VX 331	11,69	2000	3VX 790	27,86	975	18,33	3000	55,12
850	3VX 335	11,69	2030	3VX 800	28,50	982	18,33	3150	60,10
862	3VX 341	11,69	2120	3VX 836	28,50	1000	18,33	3350	64,02
875	3VX 346	12,16	2160	3VX 850	30,22	1007	21,28	3550	69,63
887	3VX 350	12,16	2240	3VX 883	31,14	1030	21,28	3750	73,54
900	3VX 355	12,16	2280	3VX 900	31,14	1060	21,28	4000	78,39
912	3VX 360	12,82	2360	3VX 931	32,27	1069	21,28		
925	3VX 366	12,82	2410	3VX 950	34,75	1082	21,28		
937	3VX 370	12,82	2500	3VX 986	35,38	1090	21,28		
950	3VX 375	12,82	2540	3VX 1000	35,82	1107	21,28		
962	3VX 380	12,82	2650	3VX 1045	36,78	1120	21,28		
975	3VX 385	13,34	2690	3VX 1060	37,53	1140	23,29		
980	3VX 387	13,34	2800	3VX 1104	39,61	1150	23,29		
987	3VX 390	13,34	2840	3VX 1120	39,61	1157	23,29		
1000	3VX 395	13,34	3000	3VX 1180	40,83	1180	23,29		
1012	3VX 400	15,20	3150	3VX 1242	43,01	1207	23,29		
1030	3VX 407	15,20	3350	3VX 1320	46,33	1215	23,29		
1037	3VX 410	15,20	3550	3VX 1400	48,08	1232	23,29		
1060	3VX 419	15,20				1250	23,29		
1080	3VX 425	15,20				1257	25,50		
1087	3VX 429	15,20				1282	25,50		
1112	3VX 439	15,20				1285	25,50		
1120	3VX 442	15,20				1307	25,50		
1140	3VX 450	16,01				1320	25,50		
1150	3VX 454	16,01				1332	26,74		
1162	3VX 459	16,01				1357	26,74		
1180	3VX 464	16,01				1360	26,74		
1187	3VX 469	16,01				1367	26,74		
1202	3VX 475	16,61				1382	26,74		
1212	3VX 479	16,61				1400	26,74		
1237	3VX 487	16,61				1450	28,68		
1250	3VX 494	16,61				1457	28,68		
1262	3VX 498	17,52				1482	28,68		
1270	3VX 500	17,52				1500	28,68		
1280	3VX 505	17,52				1507	29,29		
1287	3VX 508	17,52				1532	29,29		
1312	3VX 518	17,52				1550	29,29		
1320	3VX 520	17,52				1582	29,29		
1337	3VX 530	19,53				1600	29,29		
1362	3VX 538	19,53				1632	32,07		
1400	3VX 553	19,53				1650	32,07		
1412	3VX 557	20,04				1657	32,07		
1420	3VX 560	20,04				1680	32,07		
1437	3VX 567	20,04				1700	32,07		
1450	3VX 572	20,04				1732	32,70		

Gewicht/ weight = 0,065 kg/m


Gewicht/ weight = 0,111 kg/m



Quad-Power III - Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt

Quad-Power III - Narrow V-Belts - raw edge cogged


XPB / 5VX			XPB / 5VX		
LW/LD= Richtlänge pitch length mm		Stück piece Euro	LW/LD= Richtlänge pitch length mm		Stück piece Euro
1000	5VX 398	25,94	4815	5VX 1900	132,55
1060	5VX 422	27,49	5000	5VX 1973	158,96
1080	5VX 430	27,99	5070	5VX 2000	139,66
1120	5VX 445	29,02	Gewicht/ weight = 0,183 kg/m		
1180	5VX 470	30,57			
1250	5VX 497	32,40			
1260	5VX 500	32,52			
1320	5VX 524	34,27			
1340	5VX 530	35,21			
1400	5VX 556	35,82			
1410	5VX 560	37,53	XPC		
1450	5VX 575	38,16	LW/LD= Richtlänge pitch length mm		Stück piece Euro
1500	5VX 595	39,07	1900		84,59
1510	5VX 600	39,07	2000		89,05
1550	5VX 615	40,83	2120		94,99
1590	5VX 630	42,40	2240		101,57
1600	5VX 634	43,01	2360		105,19
1650	5VX 654	44,28	2500		112,19
1690	5VX 670	45,21	2650		118,50
1700	5VX 674	45,21	2800		125,69
1750	5VX 693	46,70	3000		133,98
1800	5VX 713	48,08	3150		137,55
1850	5VX 733	49,44	3350		145,99
1900	5VX 753	50,76	3550		156,98
1950	5VX 772	53,03	3730		165,13
2000	5VX 790	54,96	3750		166,06
2020	5VX 800	55,12	4000		177,00
2120	5VX 840	58,67	4250		187,93
2150	5VX 850	59,50	4500		199,05
2186	5VX 860	59,20	4750		210,34
2240	5VX 886	62,72	5000		221,39
2280	5VX 900	63,08			
2300	5VX 910	63,58			
2360	5VX 934	65,00			
2410	5VX 953	65,43			
2433	5VX 960	66,09			
2500	5VX 990	69,30			
2530	5VX 1000	69,63			
2650	5VX 1050	73,26			
2680	5VX 1060	74,20			
2800	5VX 1108	77,48			
2840	5VX 1123	77,61			
2900	5VX 1146	78,86			
2990	5VX 1180	80,90			
3000	5VX 1186	82,62			
3150	5VX 1245	84,81			
3160	5VX 1250	86,49			
3320	5VX 1312	89,36			
3350	5VX 1323	90,16			
3440	5VX 1359	93,24			
3550	5VX 1400	97,00			
3750	5VX 1481	102,47			
3800	5VX 1500	104,23			
4000	5VX 1579	109,24			
4053	5VX 1600	111,30			
4250	5VX 1678	116,13			
4307	5VX 1700	118,37			
4500	5VX 1776	122,85			
4560	5VX 1800	125,44			
4750	5VX 1875	151,01			
Gewicht/ weight = 0,183 kg/m			Gewicht/ weight = 0,340 kg/m		



Profil/ Section ZX/ X10 x 6 mm				Profil/ Section AX/ X13 x 8 mm				Profil/ Section AX/ X13 x 8 mm			
Code Nr.	Richtlänge LD mm	Innenlänge inside length mm	Stück piece Euro	Code Nr.	Richtlänge LD mm	Innenlänge inside length mm	Stück piece Euro	Code Nr.	Richtlänge LD mm	Innenlänge inside length mm	Stück piece Euro
ZX 19	502	480	–	AX 20	538	508	13,90	AX 57	1480	1450	32,40
ZX 19 1/2	522	500	–	AX 21	565	535	13,90	AX 58	1505	1475	32,40
ZX 20 1/3	537	515	–	AX 22	590	560	13,90	AX 59	1530	1500	32,40
ZX 20 ¾	547	525	–	AX 23	615	585	13,90	AX 60	1555	1525	32,40
ZX 22	582	560	–	AX 23 1/2	630	600	13,90	AX 61	1580	1550	32,40
ZX 22 1/2	597	575	–	AX 24	640	610	15,30	AX 62	1605	1575	32,40
ZX 23 ¼	612	590	–	AX 24 1/2	660	630	15,30	AX 63	1630	1600	32,40
ZX 24	622	600	–	AX 25	665	635	15,30	AX 64	1655	1625	–
ZX 24 ¼	637	615	–	AX 25 1/2	680	650	15,30	AX 65	1680	1650	–
ZX 25	652	630	–	AX 26	690	660	15,30	AX 66	1706	1676	–
ZX 25 1/2	672	650	–	AX 26 1/2	700	670	15,30	AX 67	1730	1700	–
ZX 26	682	660	–	AX 27	716	686	15,30	AX 68	1755	1725	–
ZX 26 1/2	692	670	–	AX 27 1/2	730	700	15,30	AX 69	1780	1750	–
ZX 26 ¾	702	680	–	AX 28	740	710	15,90	AX 70	1805	1775	–
ZX 28	732	710	–	AX 29	760	730	15,90	AX 71	1830	1800	–
ZX 28 1/2	747	725	–	AX 29 1/2	780	750	15,90	AX 72	1855	1825	–
ZX 29	752	730	–	AX 30	797	767	15,90	AX 73	1884	1854	–
ZX 29 1/2	772	750	–	AX 30 1/2	805	775	15,90	AX 74	1910	1880	–
ZX 30	787	765	–	AX 31	817	787	15,90	AX 75	1930	1900	–
ZX 30 1/2	797	775	–	AX 31 1/2	830	800	15,90	AX 76	1960	1930	–
ZX 31	812	790	–	AX 32	843	813	19,00	AX 77	1986	1956	–
ZX 31 1/2	822	800	–	AX 32 1/2	855	825	19,00	AX 78	2010	1980	–
ZX 32	842	820	–	AX 33	871	841	19,00	AX 79	2030	2000	–
ZX 32 1/2	847	825	–	AX 33 1/2	880	850	19,00	AX 80	2062	2032	–
ZX 33	862	840	–	AX 34	893	863	19,00	AX 81	2090	2060	–
ZX 33 1/2	872	850	–	AX 34 1/2	905	875	19,00	AX 82	2113	2083	–
ZX 34	887	865	–	AX 35	919	889	19,00	AX 83	2130	2100	–
ZX 34 1/2	897	875	–	AX 35 1/2	930	900	19,00	AX 83 1/2	2150	2120	–
ZX 35 1/2	922	900	–	AX 36	944	914	20,30	AX 84	2164	2134	–
ZX 36 1/2	947	925	–	AX 36 1/2	955	925	20,30	AX 84 1/2	2180	2150	–
ZX 37	962	940	–	AX 37	970	940	20,30	AX 85	2190	2160	–
ZX 37 1/2	972	950	–	AX 37 1/2	980	950	20,30	AX 86	2215	2185	–
ZX 38 1/2	997	975	–	AX 38	995	965	20,30				
ZX 39 1/2	1022	1000	–	AX 38 1/2	1005	975	20,30				
ZX 40	1038	1016	–	AX 39	1020	990	20,30				
ZX 40 1/2	1052	1030	–	AX 39 1/2	1030	1000	20,30				
ZX 41	1063	1041	–	AX 40	1046	1016	20,30				
ZX 41 1/2	1072	1050	–	AX 40 1/2	1060	1030	20,30				
ZX 42	1082	1060	–	AX 41	1071	1041	20,30				
ZX 42 1/2	1102	1080	–	AX 41 1/2	1080	1050	20,30				
ZX 43	1122	1100	–	AX 42	1090	1060	20,30				
ZX 43 1/2	1127	1105	–	AX 42 1/2	1105	1075	20,30				
ZX 44	1142	1120	–	AX 43	1120	1090	22,00				
ZX 44 1/2	1154	1132	–	AX 43	1130	1100	22,00				
ZX 45	1172	1150	–	AX 43 1/2	1135	1105	22,00				
ZX 46	1187	1165	–	AX 44	1150	1120	22,00				
ZX 46 1/2	1202	1180	–	AX 45	1173	1143	22,00				
ZX 47	1216	1200	–	AX 45 1/2	1180	1150	22,00				
ZX 47 1/2	1237	1215	–	AX 46	1198	1168	22,00				
ZX 48 1/2	1247	1225	–	AX 46 1/2	1210	1180	22,00				
ZX 49	1272	1250	–	AX 47	1220	1190	22,00				
ZX 51	1317	1295	–	AX 47 1/2	1230	1200	22,00				
ZX 51 ¼	1322	1300	–	AX 48	1245	1215	27,90				
				AX 48 ¼	1255	1225	27,90				
				AX 49	1280	1250	27,90				
				AX 50	1300	1270	27,90				
				AX 51	1330	1300	27,90				
				AX 52	1350	1320	30,20				
				AX 53	1380	1350	30,20				
				AX 54	1405	1375	30,20				
				AX 55	1430	1400	30,20				
				AX 56	1452	1422	30,20				

Nicht aufgeführte Preise und Größen auf Anfrage.

Unlisted prices and sizes on request.




Profil/ Section BX/ X17 x 11 mm				Profil/ Section BX/ X17 x 11 mm				Profil/ Section BX/ X17 x 11 mm			
Code Nr.	Richtlänge LD mm	Innenlänge inside length mm	Stück piece Euro	Code Nr.	Richtlänge LD mm	Innenlänge inside length mm	Stück piece Euro	Code Nr.	Richtlänge LD mm	Innenlänge inside length mm	Stück piece Euro
BX 22 1/2	610	570	-	BX 65	1690	1650	48,20	BX 140	3590	3550	-
BX 24	655	615	-	BX 66	1716	1676	48,20				
BX 25	670	630	19,00	BX 67	1740	1700	48,20				
BX 25 1/2	690	650	19,00	BX 68	1765	1725	49,10				
BX 26 1/2	710	670	19,00	BX 69	1790	1750	49,10				
BX 27	726	686	19,00	BX 69 1/2	1801	1761	49,10				
BX 28	750	710	19,00	BX 70	1815	1775	49,10				
BX 28 1/2	765	725	19,00	BX 71	1840	1800	49,10				
BX 29 1/2	790	750	20,40	BX 72	1869	1829	52,30				
BX 30	802	762	20,40	BX 73	1890	1850	52,30				
BX 30 1/2	815	775	20,40	BX 74	1920	1880	52,30				
BX 31	827	787	20,40	BX 75	1940	1900	52,30				
BX 31 1/2	840	800	20,40	BX 76	1970	1930	52,30				
BX 32	853	813	25,30	BX 77	1990	1950	52,30				
BX 32 1/2	865	825	25,30	BX 78	2021	1981	52,30				
BX 33	876	836	25,30	BX 79	2040	2000	52,30				
BX 33 1/2	890	850	25,30	BX 80	2072	2032	52,90				
BX 34	904	864	25,30	BX 81	2100	2060	52,90				
BX 34 1/2	915	875	25,30	BX 82	2123	2083	52,90				
BX 35	929	889	25,30	BX 83	2140	2100	52,90				
BX 35 1/2	940	900	25,30	BX 83 1/2	2160	2120	52,90				
BX 36	954	914	25,30	BX 84	2170	2130	61,10				
BX 36 1/2	965	925	25,30	BX 85	2200	2160	61,10				
BX 37	980	940	25,30	BX 86	2225	2185	61,10				
BX 37 1/2	990	950	25,30	BX 86 1/2	2240	2200	61,10				
BX 38	1005	965	25,30	BX 87	2250	2210	61,10				
BX 38 1/2	1015	975	25,30	BX 87 1/2	2260	2220	61,10				
BX 39	1030	990	25,30	BX 88	2280	2240	61,10				
BX 39 1/2	1040	1000	28,60	BX 89	2300	2260	63,00				
BX 40	1056	1016	28,60	BX 90	2326	2286	63,00				
BX 40 1/2	1070	1030	28,60	BX 90 1/2	2340	2300	63,00				
BX 41	1080	1040	28,60	BX 91	2350	2310	63,00				
BX 41 1/2	1090	1050	28,90	BX 92	2370	2330	63,00				
BX 42	1100	1060	28,90	BX 93	2400	2360	63,00				
BX 42 1/2	1115	1075	28,90	BX 94	2420	2380	67,20				
BX 43	1130	1090	28,90	BX 94 1/2	2440	2400	67,20				
BX 43 1/2	1140	1100	28,90	BX 95	2453	2413	67,20				
BX 44	1160	1120	28,90	BX 96	2478	2438	67,20				
BX 45	1190	1150	33,10	BX 96 1/2	2490	2450	67,20				
BX 45 1/2	1203	1163	33,10	BX 97	2505	2465	67,20				
BX 46	1215	1175	33,10	BX 98	2530	2490	67,20				
BX 46 1/2	1220	1180	33,10	BX 98 1/2	2540	2500	67,20				
BX 47	1230	1190	33,10	BX 99	2560	2520	67,20				
BX 47 1/2	1240	1200	33,10	BX 100	2580	2540	67,20				
BX 48	1255	1215	38,40	BX 101	2610	2570	-				
BX 48 1/2	1265	1225	38,40	BX 102	2640	2600	-				
BX 49	1290	1250	38,40	BX 103	2665	2625	-				
BX 50	1315	1275	38,40	BX 104	2690	2650	-				
BX 51	1340	1300	41,70	BX 105	2707	2667	-				
BX 52	1360	1320	41,70	BX 106	2740	2700	-				
BX 53	1390	1350	41,70	BX 108	2790	2750	-				
BX 54	1412	1372	41,70	BX 110	2840	2800	-				
BX 55	1440	1400	41,70	BX 112	2885	2845	-				
BX 56	1462	1422	41,70	BX 114	2940	2900	-				
BX 57	1490	1450	41,70	BX 116	2990	2950	-				
BX 58	1513	1473	44,00	BX 118	3040	3000	-				
BX 59	1540	1500	44,00	BX 120	3088	3048	-				
BX 60	1565	1525	44,00	BX 124	3190	3150	-				
BX 61	1590	1550	44,00	BX 128	3290	3250	-				
BX 62	1615	1575	44,00	BX 132	3390	3350	-				
BX 63	1640	1600	44,00	BX 135	3470	3430	-				
BX 64	1665	1625	48,20	BX 136	3490	3450	-				

Nicht aufgeführte Preise und Größen auf Anfrage.

Unlisted prices and sizes on request.


Gewicht/ weight = 0,165 kg/m




Profil section	Li mm	Winkel angle	Iso-Code Nr.	Stück / piece Euro	Profil section	Li mm	Winkel angle	Iso-Code Nr.	Stück / piece Euro
13 x 5	468	24		26,70	26 x 8	862	27	W 25/ 900	70,00
	476			27,10		900		W 25/ 940	71,40
	700			29,70		962		W 25/ 1000	73,90
	1120			37,60		1000		W 25/ 1040	75,60
					1082		W 25/ 1120	78,50	
17 x 5	426	24	W 16/ 450	33,30		1212		W 25/ 1250	84,20
	476		W 16/ 500	33,90		1362		W 25/ 1400	88,80
	536		W 16/ 560	34,70		1562		W 25/ 1600	97,70
	606		W 16/ 630	38,40	28 x 8	525	25		
	686		W 16/ 710	39,70					
	776		W 16/ 800	42,20		600		60,50	
	875		W 16/ 900	44,40		650		61,20	
	976		W 16/ 1000	46,70		700		62,90	
17 x 6	630	28		39,80		750		64,80	
						780		66,40	
21 x 6	530	27	W 20/ 560	42,20		800			66,50
	600		W 20/ 630	44,40		850			69,90
	675		W 20/ 710	49,10		900			71,40
	770		W 20/ 800	50,80		950			74,00
	870		W 20/ 900	53,70		1000		75,60	
	970		W 20/ 1000	55,60		1060		78,40	
	1090		W 20/ 1120	62,80		1120		79,50	
22 x 6	610	27		47,80		1180		83,90	
						1250		86,70	
						1320		91,30	
22 x 8	525	25		47,90		1400			94,70
	550		47,90		1500			96,20	
	575		50,00		1600			104,30	
	600		50,00		1700			114,80	
	610		50,00		1800			122,40	
	650		52,40			2000		129,40	
	675		52,40			2240		140,10	
	700		54,60		30 x 10	640	27	63,80	
	750		55,40			650		64,80	
	800		58,30			665		65,60	
	850		60,00			680		65,90	
	900		61,20			700		66,50	
	950		62,80			750		67,40	
	1000		64,00			775		68,30	
	1060		66,70			800		70,40	
	1120		70,40			850		74,00	
	1180		72,80			875		74,50	
	1200		74,00			900		75,50	
	1250		75,20			950		78,30	
	1320		78,30			1000		80,90	
	1400		80,40			1035		82,00	
	1500		83,20			1050		83,00	
	1600		86,50			1073		84,00	
	1700		92,20			1120		86,50	
	1800		96,90			1175		91,30	
	2000		108,30			1185		91,80	
23 x 10	760	30		69,60		1200		92,60	
	813		69,80		1320		97,30		
	833			71,40	32 x 10	750	27	W 31,5/ 800	69,90
	865			74,10		790		W 31,5/ 840	71,70
	935			80,30		820		W 31,5/ 870	74,10
						850		W 31,5/ 900	75,60
26 x 8	630	27	W 25/ 670	60,80		900		W 31,5/ 950	78,10
	655		W 25/ 695	61,20		950		W 31,5/ 1000	80,40
	672		W 25/ 710	62,20		1000		W 31,5/ 1050	83,10
	680		W 25/ 720	62,30		1040		W 31,5/ 1090	85,50
	710		W 25/ 750	63,80		1073		W 31,5/ 1123	85,50
	750		W 25/ 790	64,80		1100		W 31,5/ 1150	86,50
	762		W 25/ 800	65,20		1120		W 31,5/ 1170	88,10
	800		W 25/ 840	66,50		1200		W 31,5/ 1250	95,20
	850		W 25/ 890	69,90		1250		W 31,5/ 1300	96,20



Profil section	Li mm	Winkel angle	Iso-Code Nr.	Stück /piece Euro	Profil section	Li mm	Winkel angle	Iso-Code Nr.	Stück / piece Euro		
32 x 10	1353	27	W 31,5/ 1400	101,80	47 x 13	2500	28		225,60		
	1400		W 31,5/ 1450	103,50							
	1420		W 31,5/ 1470	104,90							
	1553		W 31,5/ 1600	105,90		52 x 16		1180	27	W 50/ 1255	175,10
	1750		W 31,5/ 1800	114,80				1250		W 50/ 1325	181,80
	1953		W 31,5/ 2000	122,40		1325		W 50/ 1400	191,00		
34 x 8	862	28		76,90		1400		W 50/ 1475	199,10		
						1525		W 50/ 1600	214,90		
36 x 14	1140	30		91,30		1600		W 50/ 1675	223,20		
	1720			135,20		1725		W 50/ 1800	232,80		
37 x 10	660	28		79,50		1800		W 50/ 1875	237,60		
	750			79,50		1900		W 50/ 1975	249,20		
	800			82,20		1925		W 50/ 2000	249,20		
						2000		W 50/ 2075	257,00		
	850			85,50		2165		W 50/ 2240	272,60		
	900			88,10	55 x 16	2425		W 50/ 2500	317,20		
	950			91,30		1250	28		186,20		
	1000			93,80		1320			190,30		
	1060			96,20		1400			195,60		
	1120			100,10		1500			209,20		
	1180			104,30		1600			218,30		
	1250			108,30		1700		227,10			
	1320			111,70		1800		231,60			
	1400			118,10		1900		236,90			
	1500			123,00		2000		249,20			
	1600			128,00		2240		276,20			
	1700			135,20		2500		303,10			
	1800			140,10		2800		433,70			
	2000			147,40	65 x 20	1706	30	W 63/ 1800	376,00		
	2240			159,80		1906		W 63/ 2000	406,40		
	2500			175,20		2146		W 63/ 2240	483,90		
41 x 13	925	27	W 40/ 990	110,70		2406		W 63/ 2500	538,20		
	970		W 40/ 1030	114,60	70 x 18	1445	28		342,50		
	1000		W 40/ 1060	117,30		1500			355,20		
	1040		W 40/ 1100	120,60		1550		367,20			
	1060		W 40/ 1120	123,00		1600		379,30			
	1120		W 40/ 1180	125,40		1700		387,20			
	1190		W 40/ 1250	130,40		1800		399,90			
	1250		W 40/ 1310	135,20		2000		429,90			
	1340		W 40/ 1400	142,50		2240		476,70			
	1400		W 40/ 1460	145,80		2500		521,70			
	1440		W 40/ 1500	148,40		2800		548,20			
	1600		W 40/ 1660	160,50		3150		616,90			
	1740		W 40/ 1800	170,20	<p>Viele weitere Längen und Breiten am Lager.</p> <p>Many other lengths and widths in stock.</p> <p>Aufpreis für geschnittene Sonderbreiten: 20 %</p> <p>Surcharge for cutting special widths: 20 %</p>						
	1940		W 40/ 2000	181,00							
	2180		W 40/ 2240	190,40							
47 x 10	1000	28		118,80							
	1120			118,80							
47 x 13	850	28		118,80							
	900			118,80							
	950			120,60							
	1000			123,80							
	1060			128,60							
	1120			134,50							
	1180			137,50							
	1250			142,50							
	1320			146,80							
	1400			161,70							
	1500			163,70							
	1600			170,20							
	1700			178,30							
	1800			183,40							
	2000			195,60							
	2240			206,00							




Profil/ Section SPA		Profil/ Section SPB		Profil/ Section SPC	
Richtlänge pitch length mm	Rippe rib Euro	Richtlänge pitch length mm	Rippe rib Euro	Richtlänge pitch length mm	Rippe rib Euro
1250	44,60	2000	113,40	3000	227,40
1400	51,60	2120	120,20	3150	229,30
1500	54,10	2240	125,20	3350	237,00
1600	56,70	2360	128,00	3550	249,60
1700	59,90	2500	130,80	3750	261,90
1800	63,40	2650	137,30	4000	284,10
1900	67,90	2800	143,90	4250	298,50
2000	71,20	3000	150,50	4500	313,00
2120	74,50	3150	154,80	4750	342,10
2240	78,30	3350	166,80	5000	355,20
2360	81,50	3550	172,30	5300	384,40
2500	86,60	3750	183,90	5600	425,80
2650	92,60	4000	198,50	6000	451,30
2800	97,00	4250	207,40	6300	473,60
3000	104,00	4500	225,90	6700	500,40
3150	109,90	4750	237,00	7100	538,40
3350	115,80	5000	246,20	7500	578,60
3550	124,60	5300	264,00	8000	613,00
3750	132,20	5600	278,60	8500	646,20
4000	140,70	6000	296,50	9000	689,90
4250	147,50	6300	313,00	9500	724,40
4500	155,10	6700	335,30	10000	753,30
		7100	351,30	10600	804,80
		7500	376,80	11200	851,50
		8000	391,30	11800	895,30
				12500	948,40
Weitere Abmessungen auf Anfrage. Further dimensions on request.					
Profile A/HA, B/HB, C/HC und D/HD auf Anfrage.					
Sections A/HA, B/HB, C/HC und D/HD on request.					
Gewicht/ weight: 1 Rippe/ rib = 0,166 kg/m		Gewicht/ weight: 1 Rippe/ rib = 0,261 kg/m		Gewicht/ weight: 1 Rippe/ rib = 0,555 kg/m	



Profil/ Section 3L (3/8") / 9,5 x 5,5 mm					Profil/ Section 4L (4/8") / 12,7 x 7,9 mm				
Type	Außenlänge outside length		Innenlänge inside length mm	Stück piece Euro	Type	Außenlänge outside length		Innenlänge inside length mm	Stück piece Euro
	Zoll/ inch	mm				Zoll/ inch	mm		
3L-150	15	381	346	23,70	4L-170	17	432	382	25,60
3L-160	16	404	369	23,70	4L-180	18	457	407	25,60
3L-170	17	432	397	23,70	4L-190	19	483	433	25,60
3L-180	18	457	422	24,00	4L-200	20	508	458	25,60
3L-190	19	483	448	24,40	4L-210	21	533	483	25,60
3L-200	20	508	473	28,00	4L-220	22	559	509	25,60
3L-210	21	533	498	28,00	4L-230	23	584	534	25,60
3L-220	22	559	524	28,00	4L-240	24	610	560	26,20
3L-230	23	584	549	28,00	4L-250	25	635	585	26,70
3L-240	24	610	575	28,40	4L-260	26	660	610	27,30
3L-250	25	635	600	28,80	4L-270	27	686	636	27,30
3L-260	26	660	625	28,80	4L-280	28	711	661	27,60
3L-270	27	686	651	28,80	4L-290	29	737	687	29,70
3L-280	28	711	676	28,80	4L-300	30	762	712	30,20
3L-290	29	737	702	28,80	4L-310	31	787	737	30,80
3L-300	30	762	727	29,70	4L-320	32	813	763	31,10
3L-310	31	787	752	29,70	4L-330	33	838	788	31,60
3L-320	32	813	778	29,70	4L-340	34	864	814	31,90
3L-330	33	838	803	29,70	4L-350	35	889	839	32,40
3L-340	34	864	829	30,20	4L-360	36	914	864	32,40
3L-350	35	889	854	31,60	4L-370	37	940	890	33,00
3L-360	36	914	879	31,60	4L-380	38	965	915	33,30
3L-370	37	940	905	31,60	4L-390	39	991	941	33,90
3L-380	38	965	930	31,60	4L-400	40	1016	966	34,20
3L-390	39	991	956	32,70	4L-410	41	1041	991	34,90
3L-400	40	1016	981	33,20	4L-420	42	1067	1017	35,20
3L-410	41	1041	1006	33,30	4L-430	43	1092	1042	35,60
3L-420	42	1067	1032	33,90	4L-440	44	1118	1068	36,00
3L-430	43	1092	1057	34,10	4L-450	45	1143	1093	36,30
3L-440	44	1118	1083	34,90	4L-460	46	1168	1118	36,80
3L-450	45	1143	1108	34,90	4L-470	47	1194	1144	37,20
3L-460	46	1168	1133	34,90	4L-480	48	1219	1169	37,50
3L-470	47	1194	1159	34,90	4L-490	49	1245	1195	38,00
3L-480	48	1219	1184	34,90	4L-500	50	1270	1220	38,60
3L-490	49	1245	1210	35,20	4L-510	51	1295	1245	39,00
3L-500	50	1270	1235	36,90	4L-520	52	1321	1271	39,90
3L-510	51	1295	1260	39,40	4L-530	53	1346	1296	40,70
3L-520	52	1321	1286	40,20	4L-540	54	1372	1322	41,00
3L-530	53	1346	1311	40,70	4L-550	55	1397	1347	41,60
3L-540	54	1372	1337	41,60	4L-560	56	1422	1372	42,10
3L-550	55	1397	1362	42,10	4L-570	57	1448	1398	42,70
3L-560	56	1422	1387	42,10	4L-580	58	1473	1423	43,20
3L-570	57	1448	1413	42,30	4L-590	59	1499	1449	43,70
3L-580	58	1473	1438	43,00	4L-600	60	1524	1474	44,10
3L-590	59	1499	1464	43,00	4L-610	61	1549	1499	44,50
3L-600	60	1524	1489	43,20	4L-620	62	1575	1525	45,10
3L-610	61	1549	1514	43,40	4L-630	63	1600	1550	45,30
3L-620	62	1575	1540	43,40	4L-640	64	1626	1576	46,00
3L-630	63	1600	1565	43,70	4L-650	65	1651	1601	46,20
3L-690	69	1753	1718	48,70	4L-660	66	1676	1626	46,40
3L-710	71	1803	1768	49,60	4L-670	67	1702	1652	51,00
3L-740	74	1880	1845	72,90	4L-680	68	1727	1677	51,00
3L-750	75	1905	1870	73,80	4L-690	69	1753	1703	52,90
					4L-700	70	1778	1728	54,20
					4L-710	71	1803	1753	55,10
					4L-720	72	1829	1779	55,50
					4L-730	73	1854	1804	66,60
					4L-740	74	1880	1830	67,60
					4L-750	75	1905	1855	67,60
					4L-760	76	1930	1880	68,00
					4L-770	77	1956	1906	68,00
					4L-780	78	1981	1931	68,80
					4L-790	79	2007	1957	70,40
					4L-800	80	2032	1982	71,00



Gewicht/ weight = 0,057 kg/m

Gewicht/ weight = 0,095 kg/m





Profil/ Section 4L (4/8") / 12,7 x 7,9 mm					Profil/ Section 5L (5/8") / 16,6 x 9 mm				
Type	Außenlänge outside length		Innenlänge inside length mm	Stück piece Euro	Type	Außenlänge outside length		Innenlänge inside length mm	Stück piece Euro
	Zoll/ inch	mm				Zoll/ inch	mm		
4L-810	81	2057	2007	72,00	5L-510	51	1295	1238	56,00
4L-820	82	2083	2033	73,10	5L-520	52	1321	1264	56,60
4L-830	83	2108	2058	74,20	5L-530	53	1346	1289	57,50
4L-840	84	2134	2084	75,40	5L-540	54	1372	1315	58,30
4L-850	85	2159	2109	76,20	5L-550	55	1397	1340	59,10
4L-860	86	2184	2134	77,40	5L-560	56	1422	1365	59,90
4L-870	87	2210	2160	77,80	5L-570	57	1448	1391	60,10
4L-880	88	2235	2185	79,50	5L-580	58	1473	1416	60,80
4L-890	89	2261	2211	80,60	5L-590	59	1499	1442	61,10
4L-900	90	2286	2236	81,50	5L-600	60	1524	1467	62,10
4L-910	91	2311	2261	82,90	5L-610	61	1549	1492	62,70
4L-920	92	2337	2287	83,70	5L-620	62	1575	1518	62,90
4L-930	93	2362	2312	85,00	5L-630	63	1600	1543	63,40
4L-940	94	2388	2338	85,20	5L-640	64	1626	1569	64,20
4L-950	95	2413	2363	85,90	5L-650	65	1651	1594	65,00
4L-960	96	2438	2388	86,10	5L-660	66	1676	1619	65,80
4L-970	97	2464	2414	86,40	5L-670	67	1702	1645	66,80
4L-980	98	2489	2439	86,60	5L-680	68	1727	1670	67,40
4L-990	99	2515	2465	86,60	5L-690	69	1753	1696	68,30
4L-1000	100	2540	2490	87,50	5L-700	70	1778	1721	69,00
4L-1020	102	2591	2541	88,00	5L-710	71	1803	1746	69,90
4L-1050	105	2667	2617	88,00	5L-720	72	1829	1772	70,40
4L-1070	107	2718	2668	88,30	5L-730	73	1854	1797	71,60
4L-1090	109	2769	2719	89,30	5L-740	74	1880	1823	72,70
4L-1110	111	2819	2769	89,30	5L-750	75	1905	1848	73,30
4L-1120	112	2845	2795	90,10	5L-760	76	1930	1873	74,20
4L-1140	114	2896	2846	91,60	5L-770	77	1956	1899	74,90
4L-1170	117	2972	2922	93,10	5L-780	78	1981	1924	78,90
Gewicht/ weight = 0,095 kg/m					5L-790	79	2007	1950	83,90
					5L-800	80	2032	1975	84,20
					5L-810	81	2057	2000	85,00
					5L-820	82	2083	2026	85,50
					5L-830	83	2108	2051	86,40
					5L-840	84	2134	2077	86,40
					5L-850	85	2159	2102	86,40
Profil/ Section 5L (5/8") / 16,6 x 9 mm					5L-860	86	2184	2127	86,40
Type	Außenlänge outside length		Innenlänge inside length mm	Stück piece Euro	5L-870	87	2210	2153	86,90
	Zoll/ inch	mm				5L-880	88	2235	2178
5L-250	25	635	578	44,50	5L-890	89	2261	2204	88,70
5L-260	26	660	603	36,90	5L-900	90	2286	2229	89,80
5L-270	27	686	629	37,70	5L-910	91	2311	2254	90,50
5L-280	28	711	654	38,00	5L-920	92	2337	2280	90,90
5L-290	29	737	680	38,40	5L-930	93	2362	2305	91,60
5L-300	30	762	705	39,00	5L-940	94	2388	2331	92,20
5L-310	31	787	730	39,40	5L-950	95	2413	2356	93,10
5L-320	32	813	756	39,90	5L-960	96	2438	2381	93,90
5L-330	33	838	781	40,20	5L-970	97	2464	2407	94,70
5L-340	34	864	807	40,70	5L-980	98	2489	2432	95,00
5L-350	35	889	832	41,60	5L-990	99	2515	2458	95,80
5L-360	36	914	857	42,30	5L-1000	100	2540	2483	96,60
5L-370	37	940	883	43,00	5L-1030	103	2616	2559	100,70
5L-380	38	965	908	43,40	5L-1080	108	2743	2686	105,50
5L-390	39	991	934	44,90					
5L-400	40	1016	959	45,10					
5L-410	41	1041	984	46,40					
5L-420	42	1067	1010	47,60					
5L-430	43	1092	1035	48,70					
5L-440	44	1118	1061	49,60					
5L-450	45	1143	1086	50,70					
5L-460	46	1168	1111	51,80					
5L-470	47	1194	1137	52,90					
5L-480	48	1219	1162	53,70					
5L-490	49	1245	1188	54,20					
5L-500	50	1270	1213	54,80					
Gewicht/ weight = 0,143 kg/m									

Endliche Lochkeilriemen DIN 2216, grün Open ended V - Belting DIN 2216, punched, green



Profil section	Riemen belt Meter Euro	Plattenverbinder plate connectors Stück / piece Euro	Gelenkverbinder link connectors Stück / piece Euro
10	17,70	3,10	Preise auf Anfrage. Prices on request.
13	22,00	3,30	
17	28,50	3,80	
22	53,40	5,00	
Rolle = 50 m		Aufpreis für Anschnitte: 10%	
roll = 50 m		Surcharge for shorter lengths: 10%	

Gliederkeilriemen - Meterware Link Belts - open ended



Power Twist Plus

Profil / Section	Euro / Meter
Z / 10	99,60
A / 13	117,20
B / 17	128,60
C / 22	199,00
D / 32	452,30
AA	146,10
BB	160,80
CC	248,70



Farbe: rot colour: red

Rolle = 10 m roll = 10 m
Aufpreis für Anschnitte: 10 % Surcharge for shorter lengths: 10%

Keine Montagezange erforderlich. Pliers are not necessary.

Nu-T - Link

Profil / Section	Euro / Meter
Z	147,80
A	159,60
B	173,80
C	271,80



Farbe: orange colour: orange

Rolle = 20 m roll = 20 m
Aufpreis für Anschnitte: 10 % Surcharge for shorter lengths: 10%


Super - T - Link

Profil / Section	Euro / Meter
SPZ	222,20
SPA	222,20
SPB	245,70



Farbe: blau colour: blue

Rolle = 20 m roll = 20 m
Aufpreis für Anschnitte: 10 % Surcharge for shorter lengths: 10%




Außenlänge	Profil section 3 M	Profil section 5 M	Profil section 7 M	Profil section 11 M	Außenlänge	Profil section 3 M	Profil section 5 M	Profil section 7 M	Profil section 11 M
outside length mm	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	outside length mm	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro
180	17,60				670	22,20	31,20	39,70	
185	17,60				690	22,40	31,40	39,80	
190	17,60				710	23,20	32,70	40,00	60,90
195	17,60				730	23,40	33,10	41,00	62,70
200	17,60				750	24,00	33,30	41,40	63,10
206	17,60				775		34,00	41,70	64,20
212	17,60				800		34,50	42,30	65,60
218	17,60				825		35,30	42,50	66,10
224	17,60				850		36,10	43,40	67,40
230	17,60				875		36,70	44,40	68,40
236	17,60				900		37,60	44,60	68,60
243	17,60				925		38,50	45,20	70,40
250	17,60				950		39,00	45,30	71,80
258	17,60				975		39,70	46,20	73,10
265	17,60				1000		40,00	46,70	73,80
272	17,60				1030		41,40	47,60	75,20
280	17,60	26,80			1060		41,90	48,20	76,00
290	17,60	26,80			1090		43,00	48,90	77,30
300	17,60	26,80			1120		43,70	50,00	78,30
307	17,60	26,80			1150		44,60	51,30	79,70
315	17,60	26,80			1180		45,50	51,70	81,40
325	17,60	26,80			1220		46,70	53,00	82,90
335	17,60	26,80			1250		47,70	54,20	84,00
345	17,60	26,80			1280		48,90	54,60	84,90
355	17,60	26,80			1320		50,10	55,20	85,50
365	17,60	26,80			1360		51,30	56,10	88,10
375	17,60	26,80			1400		51,90	57,20	89,70
387	17,60	26,80			1450		53,40	58,40	91,60
400	17,60	26,80			1500		54,60	59,70	93,30
412	17,60	26,80			1550			60,90	96,10
425	17,60	26,80			1600			62,70	98,50
437	17,60	26,80			1650			63,90	101,30
450	17,60	26,80			1700			65,60	102,70
462	18,70	26,80			1750			67,20	107,10
475	18,70	26,80			1800			68,60	108,70
487	19,00	26,80			1850		65,16	79,20	125,30
500	19,00	26,80	38,50		1900			81,20	127,60
515	20,00	26,80	38,50		1950			82,90	132,90
530	20,30	27,70	38,50		2000			84,90	134,60
545	20,30	28,30	38,50		2060			87,20	138,30
560	20,90	28,40	38,50		2120			88,90	140,90
580	20,90	29,20	38,50		2180			93,30	145,90
600	20,90	29,80	38,50		2240			96,10	150,20
615	21,10	29,90	38,50		2300			98,50	153,80
630	21,30	30,60	38,50						
650	21,90	30,80	39,00						
3M Verfügbarkeit auf Anfrage. 3M availability on request.					X11 W 875 La Neoprene: ab Lager lieferbar, Preis auf Anfrage. X11 W 875 La Neoprene: available from stock, price on request				

5M = 5 x 3 mm


7M = 7 x 5 mm

11M = 11 x 7 mm



Außenlänge	Profil section 5 MS	Profil section 7 MS	Profil section 11 MS	Außenlänge	Profil section 5 MS	Profil section 7 MS	Profil section 11 MS
outside length mm	Rippe rib Euro	Rippe rib Euro	Rippe rib Euro	outside length mm	Rippe rib Euro	Rippe rib Euro	Rippe rib Euro
280	27,30			805	34,90		
290	27,30			825	35,80	44,20	67,30
300	27,30			837		44,30	
307	27,30			850	36,80	44,30	68,60
315	27,30			875	36,80	44,60	70,00
325	27,30			900	38,50	45,30	70,90
335	27,30			925	38,80	45,60	71,40
345	27,30			950	39,90	46,30	73,00
355	27,30			975	40,50	47,20	74,00
365	27,30			1000	41,00	47,40	74,50
375	27,30			1030	41,90	47,90	76,20
387	27,30			1060	42,30	49,50	77,50
400	27,30			1090	44,50	50,10	78,40
412	27,30			1120	44,60	50,80	80,10
425	27,30			1150	45,30	51,80	81,00
437	27,30			1180	45,80	52,30	82,60
450	27,30			1220	47,20	53,30	84,20
462	27,30			1250	47,90	54,20	84,90
475	27,30			1280	49,50	55,00	86,10
487	27,30			1320	50,50	56,60	88,30
500	27,30	38,90		1360	51,80	57,10	89,40
515	28,40	38,90		1400	52,90	58,60	90,90
518	28,40			1450	53,80	59,40	92,80
530	28,40	38,90		1500	55,50	60,90	95,20
545	28,60	38,90		1550		61,50	97,60
560	28,60	38,90		1600		63,40	100,30
563		38,90		1650		64,80	102,90
580	30,30	38,90		1700		66,20	105,40
600	30,80	38,90		1750		68,20	108,20
615	31,00	38,90		1800		70,00	110,40
630	31,00	38,90		1850	65,40	71,20	127,70
650	31,30	39,90		1900		73,00	130,20
670	31,40	40,00		1950		75,40	135,60
690	31,90	40,50		2000		76,20	137,30
710	33,00	41,00	62,30	2060		78,50	141,10
730	34,00	41,40	63,10	2120		81,00	143,70
750	34,40	41,60	64,40	2180		83,90	148,80
775	34,50	42,30	65,30	2240		86,10	153,20
800	34,90	44,00	66,20	2300		88,30	156,90


Profil/Section	PH	PJ	PK	PL	PM	TB2
e =	1,6	2,34	3,56	4,7	9,4	2,0
h =	3,0	3,50	5,50	7,0	13,0	2,2



Profil/ Section PJ			Profil/ Section PK			Profil/ Section PL		
Type	Wirklänge pitch length	Rippe/rib Euro	Type	Wirklänge pitch length	Rippe/rib Euro	Type	Wirklänge pitch length	Rippe/rib Euro
130 J	330	2,00	248 K	630	3,00	376 L	955	9,00
140 J	356	2,00	256 K	650	3,10	390 L	991	9,00
150 J	381	2,00	266 K	675	3,10	410 L	1041	9,00
160 J	406	2,00	276 K	700	3,30	423 L	1074	9,00
170 J	432	2,00	287 K	730	3,40	452 L	1150	9,00
180 J	457	2,00	297 K	755	3,40	460 L	1168	9,00
190 J	483	2,00	305 K	775	3,50	470 L	1194	9,00
200 J	508	2,00	315 K	800	3,50	480 L	1219	9,80
220 J	559	2,40	327 K	830	3,60	500 L	1270	9,80
230 J	584	2,40	333 K	845	3,60	510 L	1295	9,80
240 J	610	2,40	343 K	870	3,80	520 L	1321	9,90
260 J	660	2,40	348 K	885	3,80	525 L	1334	9,90
270 J	686	2,40	364 K	925	4,00	540 L	1372	10,20
280 J	711	2,40	374 K	950	4,10	550 L	1397	10,20
285 J	723	2,50	382 K	970	4,30	560 L	1422	10,20
290 J	737	2,50	394 K	1000	4,30	565 L	1435	11,60
300 J	762	2,50	400 K	1015	4,40	580 L	1473	11,60
320 J	813	2,50	407 K	1035	4,40	590 L	1499	11,60
330 J	838	2,50	417 K	1060	4,50	615 L	1562	11,60
340 J	864	2,50	425 K	1080	4,50	635 L	1613	12,00
350 J	889	2,50	451 K	1145	4,70	650 L	1651	12,40
360 J	914	2,50	459 K	1165	4,70	655 L	1664	12,40
376 J	955	2,50	472 K	1200	4,80	675 L	1715	12,90
380 J	965	2,50	484 K	1230	5,00	695 L	1765	13,00
390 J	990	2,50	512 K	1300	5,40	710 L	1803	13,30
400 J	1016	2,50	526 K	1335	5,50	725 L	1842	13,30
415 J	1054	2,50	545 K	1385	5,60	765 L	1943	13,50
430 J	1092	2,60	559 K	1420	5,70	770 L	1956	13,90
440 J	1118	2,60	575 K	1460	5,80	780 L	1981	13,90
442 J	1123	2,60	587 K	1490	5,90	795 L	2019	13,90
450 J	1143	2,60	598 K	1520	5,90	815 L	2070	14,60
453 J	1150	2,60	612 K	1555	6,20	825 L	2096	14,80
460 J	1168	2,60	634 K	1610	6,40	840 L	2134	14,80
470 J	1194	2,70	652 K	1655	6,50	865 L	2197	15,50
472 J	1200	2,70	669 K	1700	6,60	880 L	2235	15,80
480 J	1219	2,70	679 K	1725	6,60	915 L	2324	16,30
490 J	1245	2,70	691 K	1755	6,80	930 L	2362	17,30
500 J	1270	2,70	709 K	1800	7,00	975 L	2477	17,70
507 J	1287	2,70	732 K	1860	7,30	990 L	2515	18,30
510 J	1295	2,70	742 K	1885	7,30	1010 L	2565	18,40
520 J	1321	3,10	748 K	1900	7,40	1065 L	2705	19,10
530 J	1346	3,10	780 K	1980	7,60	1080 L	2743	19,60
533 J	1355	3,10	807 K	2050	7,90	1120 L	2845	20,40
540 J	1372	3,10	819 K	2080	7,90	1140 L	2895	20,60
550 J	1397	3,10	844 K	2145	8,10	1150 L	2921	20,90
560 J	1422	3,10	880 K	2235	8,50	1180 L	2997	21,30
575 J	1461	3,30	917 K	2330	8,90	1215 L	3086	22,00
580 J	1473	3,30	980 K	2490	9,20	1230 L	3124	22,50
610 J	1549	3,30	1006 K	2555	9,50	1270 L	3226	23,00
630 J	1600	3,40				1295 L	3289	23,30
650 J	1651	3,40				1310 L	3327	23,40
655 J	1663	3,40				1375 L	3493	25,10
670 J	1702	3,60				1455 L	3696	26,20
690 J	1753	3,80				1595 L	4051	28,70
700 J	1778	3,80				1650 L	4191	29,80
730 J	1854	4,10				1760 L	4470	31,90
760 J	1930	4,10				1820 L	4623	33,10
770 J	1956	4,30				1980 L	5029	35,80
780 J	1981	4,30				2120 L	5385	38,90
785 J	1994	4,40				2400 L	6096	44,30
795 J	2019	4,40						
820 J	2083	4,40						
870 J	2210	4,50						
920 J	2337	5,40						
980 J	2489	5,40						
			Wickelpreise und weitere Längen auf Anfrage.					
			Prices of sleeves and further types on request.					

Neoprene - Keilrippenriemen Neoprene - Ribbed Belts


Profil/Section	PH	PJ	PK	PL	PM	TB2
e =	1,6	2,34	3,56	4,7	9,4	2,0
h =	3,0	3,50	5,50	7,0	13,0	2,2



Profil/ Section PM			Profil/ Section PM			Profil/ Section PH		
Type	Wirklänge pitch length	Rippe/rib Euro	Type	Wirklänge pitch length	Rippe/rib Euro	Type	Wirklänge pitch length	Rippe/rib Euro
900 M	2286	49,00	1980 M	5029	103,80	746 H	1895	3,00
940 M	2388	50,50	2130 M	5410	111,60	760 H	1930	3,00
990 M	2515	53,00	2410 M	6121	125,60	770 H	1956	3,00
1060 M	2693	58,30	2710 M	6883	141,80	780 H	1981	3,10
1115 M	2832	59,60	3010 M	7646	156,00	784 H	1992	3,10
1150 M	2921	60,90	3310 M	8408	172,50			
1185 M	3010	62,30	3610 M	9169	189,40			
1230 M	3124	66,70	3910 M	9931	202,80			
1310 M	3327	71,70	4210 M	10693	217,00			
1390 M	3531	75,90	4810 M	12217	246,80			
1470 M	3734	78,10	5410 M	13741	277,30			
1610 M	4089	85,90	6010 M	15266	307,80			
1650 M	4191	86,60	6600 M	16784	338,40			
1760 M	4470	92,40						
1830 M	4648	98,00						


Polyurethan - Keilrippenriemen Polyurethane - Ribbed Belts

Profil/ Section JPU			Profil/ Section TB2					
Type	Wirklänge pitch length	Rippe/rib Euro	Type	Wirklänge pitch length	Rippe/rib Euro			
JPU 220	220	3,10	156 TB2	156	2,90			
JPU 271	271	3,10	170 TB2	170	2,90			
JPU 275	275	3,10	200 TB2	200	2,90			
JPU 278	278	3,10	220 TB2	220	2,90			
JPU 283	283	3,10	231 TB2	231	2,90			
JPU 288	288	3,30	248 TB2	248	2,90			
JPU 304	304	3,30	266 TB2	266	2,90			
JPU 330	330	3,30	295 TB2	295	2,90			
JPU 345	345	3,30	310 TB2	310	2,90			
JPU 356	356	3,30	327 TB2	327	2,90			
JPU 381	381	3,30	330 TB2	330	2,90			
JPU 392	392	3,30	345 TB2	345	2,90			
JPU 406	406	3,30	360 TB2	360	2,90			
JPU 431	432	3,30	380 TB2	380	2,90			
JPU 444	444	3,30	390 TB2	390	3,00			
JPU 457	457	3,30	400 TB2	400	3,00			
JPU 483	483	3,30	430 TB2	430	3,00			
JPU 508	508	3,40	480 TB2	480	3,00			
JPU 558	558	3,40	510 TB2	510	3,00			
JPU 610	610	3,40	526 TB2	526	3,00			
JPU 660	660	3,40	535 TB2	535	3,00			
JPU 681	681	3,50	598 TB2	598	3,00			
JPU 711	711	3,50	630 TB2	630	3,00			
JPU 762	762	3,50	660 TB2	660	3,00			
JPU 864	864	3,60	675 TB2	675	3,00			
JPU 914	914	4,00	725 TB2	725	3,10			
JPU 953	953	4,10	770 TB2	770	3,30			
JPU 1010	1010	4,40	1186 TB2	1186	4,40			
JPU 1086	1086	4,40						
JPU 1120	1120	4,80						
JPU 1163	1163	4,80						
JPU 1202	1202	4,80						
JPU 1239	1239	4,80						
JPU 1268	1268	5,50						
JPU 1397	1397	5,50						
						Wickelpreise und weitere Längen auf Anfrage. Prices of sleeves and further types on request.		




Type MXL - Teilung/ Pitch 2,032 mm

			Zoll / Inch mm	Breite / width	Breite / width	Breite / width
			Zoll / Inch	1/8 3,175	3/16 4,763	1/4 6,35
Wirklänge pitch length			Zähne teeth	Stück piece	Stück piece	Stück piece
	Zoll / inch	mm		Euro	Euro	Euro
44 MXL	3,52	89,41	44	1,80	2,50	2,70
45 MXL	3,60	91,44	45	1,80	2,50	2,70
48 MXL	3,84	97,54	48	1,80	2,50	2,70
50 MXL	4,00	101,60	50	1,80	2,50	2,70
52 MXL	4,16	105,66	52	1,80	2,50	2,70
53 MXL	4,25	107,97	53	1,80	2,50	2,70
54 MXL	4,32	109,73	54	1,80	2,50	2,70
55 MXL	4,40	111,76	55	1,80	2,50	2,70
56 MXL	4,48	113,79	56	1,80	2,50	2,70
57 MXL	4,56	115,82	57	1,90	2,50	3,00
59 MXL	4,72	119,89	59	1,90	2,50	3,00
60 MXL	4,80	121,92	60	1,90	2,50	3,00
61 MXL	4,88	123,95	61	1,90	2,50	3,00
62 MXL	4,96	125,98	62	1,90	2,50	3,00
63 MXL	5,04	128,02	63	1,90	2,50	3,00
64 MXL	5,12	130,05	64	1,90	2,50	3,00
65 MXL	5,20	132,08	65	1,90	2,50	3,00
67 MXL	5,36	136,14	67	1,90	2,50	3,00
68 MXL	5,44	138,18	68	1,90	2,50	3,00
69 MXL	5,52	140,21	69	1,90	2,50	3,00
70 MXL	5,60	142,24	70	1,90	2,50	3,00
71 MXL	5,68	144,27	71	1,90	2,50	3,00
72 MXL	5,76	146,30	72	1,90	2,50	3,00
73 MXL	5,84	148,34	73	1,90	2,50	3,00
74 MXL	5,92	150,37	74	1,90	2,50	3,00
75 MXL	6,00	152,40	75	1,90	2,50	3,00
76 MXL	6,08	154,43	76	1,90	2,50	3,00
77 MXL	6,16	156,46	77	1,90	2,50	3,00
78 MXL	6,24	158,50	78	1,90	2,50	3,00
79 MXL	6,32	160,53	79	1,90	2,50	3,00
80 MXL	6,40	162,56	80	1,90	2,60	3,00
82 MXL	6,56	166,62	82	1,90	2,60	3,00
83 MXL	6,64	168,66	83	1,90	2,60	3,00
85 MXL	6,80	172,72	85	1,90	2,60	3,00
86 MXL	6,88	174,75	86	1,90	2,60	3,00
87 MXL	6,96	176,78	87	1,90	2,60	3,00
88 MXL	7,04	178,82	88	1,90	2,60	3,00
90 MXL	7,20	182,88	90	1,90	2,60	3,00
91 MXL	7,28	184,91	91	1,90	2,60	3,00
92 MXL	7,36	186,94	92	1,90	2,60	3,00
93 MXL	7,44	188,98	93	1,90	2,60	3,00
94 MXL	7,52	191,01	94	1,90	2,60	3,00
95 MXL	7,60	193,04	95	1,90	2,60	3,00
96 MXL	7,68	195,07	96	1,90	2,60	3,00
97 MXL	7,76	197,10	97	1,90	2,60	3,00
98 MXL	7,84	199,14	98	1,90	2,60	3,00
99 MXL	7,92	201,17	99	1,90	2,60	3,00
100 MXL	8,00	203,20	100	1,90	2,60	3,00
101 MXL	8,08	205,23	101	1,90	2,60	3,00
102 MXL	8,16	207,26	102	1,90	2,60	3,00
103 MXL	8,24	209,30	103	1,90	2,60	3,00
104 MXL	8,32	211,33	104	1,90	2,60	3,00
105 MXL	8,40	213,36	105	1,90	2,60	3,00
106 MXL	8,48	215,39	106	1,90	2,60	3,00
108 MXL	8,64	219,46	108	2,00	2,70	3,00
109 MXL	8,72	221,49	109	2,40	2,70	3,10
110 MXL	8,80	223,52	110	2,40	2,70	3,10
112 MXL	8,96	227,58	112	2,40	2,70	3,10
114 MXL	9,12	231,65	114	2,40	2,70	3,10
115 MXL	9,20	233,68	115	2,40	2,70	3,10
118 MXL	9,44	239,78	118	2,40	3,00	3,10




Type MXL - Teilung/ Pitch 2,032 mm

		Zoll / Inch mm Zoll / Inch	Breite / width 1/8 3,175 012	Breite / width 3/16 4,763 019	Breite / width 1/4 6,35 025	
						Wirklänge pitch length
	Zoll / inch	mm				
119 MXL	9,52	241,81	119	2,40	3,00	3,10
120 MXL	9,60	243,84	120	2,40	3,00	3,10
121 MXL	9,68	245,87	121	2,40	3,00	3,10
122 MXL	9,76	247,90	122	2,40	3,00	3,10
123 MXL	9,84	249,94	123	2,40	3,00	3,10
124 MXL	9,92	251,97	124	2,40	3,00	3,10
125 MXL	10,00	254,00	125	2,40	3,00	3,10
126 MXL	10,08	256,03	126	2,40	3,00	3,10
127 MXL	10,16	258,06	127	2,40	3,00	3,10
128 MXL	10,24	260,10	128	2,40	3,00	3,10
129 MXL	10,32	262,13	129	2,40	3,00	3,10
130 MXL	10,40	264,16	130	2,40	3,00	3,10
131 MXL	10,48	266,19	131	2,40	3,00	3,10
132 MXL	10,56	268,22	132	2,40	3,00	3,10
134 MXL	10,72	272,29	134	2,40	3,00	3,10
135 MXL	10,80	274,32	135	2,50	3,00	3,30
137 MXL	10,96	278,38	137	2,50	3,00	3,30
138 MXL	11,04	280,42	138	2,50	3,00	3,30
140 MXL	11,20	284,48	140	2,50	3,00	3,30
142 MXL	11,36	288,54	142	2,50	3,00	3,30
144 MXL	11,52	292,61	144	2,50	3,00	3,30
145 MXL	11,60	294,64	145	2,50	3,00	3,30
146 MXL	11,68	296,67	146	2,50	3,00	3,30
148 MXL	11,84	300,74	148	2,50	3,00	3,30
150 MXL	12,00	304,80	150	2,50	3,00	3,30
151 MXL	12,08	306,83	151	2,50	3,00	3,30
155 MXL	12,40	314,96	155	2,50	3,00	3,30
158 MXL	12,64	321,06	158	2,50	3,00	3,30
159 MXL	12,72	323,09	159	2,50	3,00	3,30
160 MXL	12,80	325,12	160	2,50	3,00	3,30
162 MXL	12,96	329,18	162	2,50	3,00	3,30
164 MXL	13,12	333,25	164	2,50	3,00	3,30
165 MXL	13,20	335,28	165	2,50	3,00	3,30
169 MXL	13,52	343,41	169	2,50	3,00	3,30
170 MXL	13,60	345,44	170	2,50	3,00	3,30
175 MXL	14,00	355,60	175	2,50	3,10	3,40
177 MXL	14,16	359,67	177	2,50	3,10	3,40
180 MXL	14,40	365,76	180	2,50	3,10	3,40
184 MXL	14,72	373,89	184	2,70	3,30	3,60
188 MXL	15,04	382,02	188	2,70	3,30	3,60
190 MXL	15,20	386,08	190	2,70	3,30	3,60
192 MXL	15,36	390,14	192	3,00	3,30	3,60
195 MXL	15,60	396,24	195	3,00	3,30	3,60
196 MXL	15,68	398,27	196	3,00	3,30	3,60
200 MXL	16,00	406,40	200	3,00	3,30	3,60
204 MXL	16,32	414,53	204	3,00	3,40	3,80
205 MXL	16,40	416,56	205	3,00	3,40	3,80
210 MXL	16,80	426,72	210	3,00	3,40	3,80
212 MXL	16,96	430,78	212	3,00	3,40	3,80
215 MXL	17,20	436,88	215	3,00	3,40	3,80
220 MXL	17,60	447,04	220	3,00	3,40	3,80
221 MXL	17,68	449,07	221	3,00	3,40	3,80
222 MXL	17,76	451,10	222	3,10	3,40	3,80
224 MXL	17,92	455,17	224	3,10	3,40	3,80
225 MXL	17,99	457,00	225	3,10	3,40	3,80
226 MXL	18,08	459,23	226	3,10	3,40	4,10
228 MXL	18,24	463,30	228	3,10	3,40	4,10
230 MXL	18,40	467,36	230	3,10	3,40	4,10
232 MXL	18,56	471,42	232	3,10	3,40	4,10
234 MXL	18,72	475,49	234	3,10	3,40	4,10
236 MXL	18,88	479,55	236	3,10	3,40	4,10




Type MXL - Teilung/ Pitch 2,032 mm

	Wirklänge pitch length		Zähne teeth	Breite / width		Breite / width		Breite / width	
				Zoll / Inch mm	Zoll / Inch	1/8 3,175	3/16 4,763	1/4 6,35	
	Zoll/ inch	mm		Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro
239 MXL	19,12	485,65	239	3,10	3,40	4,10			
240 MXL	19,20	487,68	240	3,10	3,40	4,10			
245 MXL	19,60	497,84	245	3,10	3,40	4,10			
248 MXL	19,84	503,94	248	3,10	3,40	4,10			
249 MXL	19,92	505,97	249	3,30	3,60	4,30			
250 MXL	20,00	508,00	250	3,30	3,60	4,30			
251 MXL	20,08	510,03	251	3,30	3,60	4,30			
255 MXL	20,40	518,16	255	3,30	3,60	4,30			
256 MXL	20,48	520,19	256	3,30	3,60	4,30			
260 MXL	20,80	528,32	260	3,40	3,80	4,40			
262 MXL	20,96	532,38	262	3,40	3,80	4,40			
265 MXL	21,20	538,48	265	3,40	3,80	4,40			
268 MXL	21,44	544,58	268	3,40	3,80	4,40			
271 MXL	21,68	550,67	271	3,40	3,80	4,40			
273 MXL	21,84	554,74	273	3,40	3,80	4,40			
275 MXL	22,00	558,80	275	3,40	3,80	4,40			
280 MXL	22,40	568,96	280	3,40	3,80	4,40			
281 MXL	22,48	570,99	281	3,60	3,80	4,50			
285 MXL	22,80	579,12	285	3,60	3,80	4,50			
288 MXL	23,04	585,22	288	3,60	3,80	4,50			
290 MXL	23,20	589,28	290	3,60	3,80	4,50			
295 MXL	23,60	599,44	295	3,60	3,80	4,50			
297 MXL	23,76	603,50	297	3,60	3,80	4,50			
300 MXL	24,00	609,60	300	3,60	3,80	4,50			
305 MXL	24,40	619,76	305	3,60	3,80	4,50			
308 MXL	24,64	625,86	308	3,60	3,80	4,50			
310 MXL	24,80	629,92	310	3,60	3,80	4,50			
312 MXL	24,96	633,98	312	3,60	4,10	4,60			
315 MXL	25,20	640,08	315	3,60	4,10	4,60			
318 MXL	25,44	646,18	318	3,80	4,30	5,30			
320 MXL	25,60	650,24	320	3,80	4,30	5,30			
323 MXL	25,84	656,34	323	3,80	4,30	5,30			
326 MXL	26,08	662,43	326	3,80	4,30	5,30			
328 MXL	26,24	666,50	328	3,80	4,30	5,30			
330 MXL	26,40	670,56	330	3,80	4,30	5,30			
332 MXL	26,56	674,62	332	3,80	4,30	5,30			
334 MXL	26,72	678,69	334	3,80	4,30	5,30			
336 MXL	26,88	682,75	336	3,80	4,30	5,30			
337 MXL	26,96	684,78	337	3,80	4,30	5,30			
347 MXL	27,76	705,10	347	3,80	4,30	5,30			
350 MXL	28,00	711,20	350	3,80	4,40	5,30			
354 MXL	28,32	719,33	354	3,80	4,40	5,30			
355 MXL	28,40	721,36	355	3,80	4,40	5,30			
358 MXL	28,64	727,46	358	3,80	4,40	5,30			
359 MXL	28,72	729,49	359	3,80	4,40	5,30			
360 MXL	28,80	731,52	360	3,80	4,40	5,30			
364 MXL	29,12	739,65	364	3,80	4,40	5,30			
365 MXL	29,20	741,68	365	3,80	4,40	5,30			
371 MXL	29,68	753,87	371	4,30	4,50	5,50			
372 MXL	29,76	755,90	372	4,30	4,50	5,50			
380 MXL	30,40	772,16	380	4,30	4,50	5,50			
388 MXL	31,04	788,42	388	4,30	4,50	5,50			
397 MXL	31,76	806,70	397	4,30	4,50	5,50			
400 MXL	32,00	812,80	400	4,30	4,50	5,50			
402 MXL	32,16	816,86	402	4,40	5,30	5,60			
405 MXL	32,40	822,96	405	4,40	5,30	5,60			
410 MXL	32,80	833,12	410	4,40	5,30	5,60			
413 MXL	33,04	839,22	413	4,40	5,30	5,60			
425 MXL	34,00	863,60	425	4,40	5,30	5,60			
431 MXL	34,48	875,79	431	4,40	5,30	5,60			
434 MXL	34,72	881,89	434	4,40	5,30	5,60			




Type MXL - Teilung/ Pitch 2,032 mm

		Zoll/ Inch mm	Zoll/ Inch	Breite/width		Breite/width		Breite/width	
				1/8 3,175 012	3/16 4,763 019	1/4 6,35 025			
	Wirklänge pitch length		Zähne teeth	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro
	Zoll/ inch	mm							
435 MXL	34,80	883,92	435	4,50	5,30	5,70			
440 MXL	35,20	894,08	440	4,50	5,30	5,70			
448 MXL	35,84	910,34	448	4,50	5,30	5,70			
453 MXL	32,30	820,50	453	4,50	5,30	5,70			
464 MXL	37,12	942,85	464	4,80	5,50	6,20			
468 MXL	37,44	950,98	468	4,80	5,50	6,20			
473 MXL	37,84	961,14	473	4,80	5,50	6,20			
475 MXL	38,00	965,20	475	4,80	5,50	6,20			
480 MXL	38,40	975,36	480	4,80	5,50	6,20			
487 MXL	38,96	989,58	487	4,80	5,50	6,20			
493 MXL	39,44	1001,78	493	4,80	5,50	6,20			
498 MXL	39,84	1011,94	498	4,80	5,50	6,20			
500 MXL	40,00	1016,00	500	4,80	5,50	6,20			
516 MXL	41,28	1048,51	516	5,30	5,60	6,30			
522 MXL	41,76	1060,70	522	5,30	5,60	6,30			
524 MXL	41,92	1064,77	524	5,30	5,70	6,50			
525 MXL	42,00	1066,80	525	5,30	5,70	6,50			
535 MXL	42,80	1087,12	535	5,50	5,80	7,00			
550 MXL	44,00	1117,60	550	5,50	5,80	7,00			
591 MXL	47,28	1200,91	591	6,30	7,40	8,10			
612 MXL	48,96	1243,58	612	6,30	7,40	8,10			
665 MXL	53,20	1351,28	665	6,30	7,40	8,10			




Type XL - Teilung/ Pitch 5,08 mm

		Zoll/ Inch mm	Zoll/ Inch	Breite/width		Breite/width		Breite/width		Breite/width	
				1/4 6,35 025	5/16 7,94 031	3/8 9,53 037	1/2 12,7 050	3/4 19,05 075	1 25,4 100		
	Wirklänge pitch length		Zähne teeth	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	
	Zoll/ inch	mm									
50 XL	5,0	127,0	25	2,70	3,10	3,40	4,50	6,20	8,10		
54 XL	5,4	137,2	27	2,70	3,10	3,40	4,50	6,20	8,10		
60 XL	6,0	152,40	30	2,70	3,10	3,40	4,50	6,20	8,10		
64 XL	6,4	162,56	32	2,70	3,40	3,80	4,60	6,20	8,10		
68 XL	6,8	172,72	34	2,70	3,40	3,80	4,60	6,20	8,10		
70 XL	7,0	177,80	35	2,70	3,40	3,80	4,60	6,20	8,10		
72 XL	7,2	182,88	36	3,00	3,40	3,80	4,60	7,00	8,60		
74 XL	7,4	187,96	37	3,00	3,40	3,80	4,60	7,00	8,60		
76 XL	7,6	193,04	38	3,00	3,40	3,80	4,60	7,00	8,60		
78 XL	7,8	198,12	39	3,00	3,40	3,80	4,60	7,00	8,60		
80 XL	8,0	203,20	40	3,00	3,40	3,80	4,60	7,00	8,60		
84 XL	8,4	213,36	42	3,00	3,60	4,10	4,80	7,10	8,70		
88 XL	8,8	223,52	44	3,00	3,60	4,10	4,80	7,10	8,70		
90 XL	9,0	228,60	45	3,00	3,60	4,10	4,80	7,10	8,70		
92 XL	9,2	233,68	46	3,30	3,80	4,10	5,30	7,40	9,00		
94 XL	9,4	238,76	47	3,30	3,80	4,10	5,30	7,40	9,00		
96 XL	9,6	243,84	48	3,30	3,80	4,10	5,30	7,40	9,00		
98 XL	9,8	248,92	49	3,30	3,80	4,10	5,30	7,40	9,00		
100 XL	10,0	254,00	50	3,30	3,80	4,10	5,30	7,40	9,00		
102 XL	10,2	259,08	51	3,30	3,80	4,30	5,40	7,40	9,40		
104 XL	10,4	264,16	52	3,30	3,80	4,30	5,40	7,40	9,40		
106 XL	10,6	269,24	53	3,30	3,80	4,30	5,40	7,40	9,40		
108 XL	10,8	274,32	54	3,30	3,80	4,30	5,40	7,40	9,40		
110 XL	11,0	279,40	55	3,30	3,80	4,30	5,40	7,40	9,40		




Type XL - Teilung/ Pitch 5,08 mm

			Zoll/ inch mm Zoll/ inch	Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width
				¼	5/16	3/8	1/2	¾	1
Wirklänge pitch length			Zähne teeth	Stück piece	Stück piece	Stück piece	Stück piece	Stück piece	Stück piece
Zoll/ inch	mm	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
112 XL	11,2	284,48	56	3,40	3,80	4,40	5,50	7,50	9,80
114 XL	11,4	289,56	57	3,40	3,80	4,40	5,50	7,50	9,80
116 XL	11,6	294,64	58	3,40	3,80	4,40	5,50	7,50	9,80
118 XL	11,8	299,72	59	3,40	3,80	4,40	5,50	7,50	9,80
120 XL	12,0	304,80	60	3,40	3,80	4,40	5,50	7,50	9,80
122 XL	12,2	309,88	61	3,40	4,10	4,50	5,60	7,60	10,10
124 XL	12,4	314,96	62	3,40	4,10	4,50	5,60	7,60	10,10
126 XL	12,6	320,04	63	3,40	4,10	4,50	5,60	7,60	10,10
128 XL	12,8	325,12	64	3,40	4,10	4,50	5,60	7,60	10,10
130 XL	13,0	330,20	65	3,40	4,10	4,50	5,60	7,60	10,10
132 XL	13,2	335,28	66	3,60	4,10	4,60	5,60	8,10	10,20
134 XL	13,4	340,36	67	3,60	4,10	4,60	5,60	8,10	10,20
136 XL	13,6	345,44	68	3,60	4,10	4,60	5,60	8,10	10,20
138 XL	13,8	350,52	69	3,60	4,10	4,60	5,60	8,10	10,20
140 XL	14,0	355,60	70	3,60	4,10	4,60	5,60	8,10	10,20
142 XL	14,2	360,68	71	3,80	4,30	4,60	5,80	8,10	10,40
144 XL	14,4	365,76	72	3,80	4,30	4,60	5,80	8,10	10,40
146 XL	14,6	370,84	73	3,80	4,30	4,60	5,80	8,10	10,40
148 XL	14,8	375,92	74	3,80	4,30	4,60	5,80	8,10	10,40
150 XL	15,0	381,00	75	3,80	4,30	4,60	5,80	8,10	10,40
152 XL	15,2	386,08	76	3,80	4,30	4,60	5,90	8,60	11,10
154 XL	15,4	391,16	77	3,80	4,30	4,60	5,90	8,60	11,10
156 XL	15,6	396,24	78	3,80	4,30	4,60	5,90	8,60	11,10
158 XL	15,8	401,32	79	3,80	4,30	4,60	5,90	8,60	11,10
160 XL	16,0	406,40	80	3,80	4,30	4,60	5,90	8,60	11,10
162 XL	16,2	411,48	81	3,80	4,40	4,80	6,20	8,70	11,10
164 XL	16,4	416,56	82	3,80	4,40	4,80	6,20	8,70	11,10
166 XL	16,6	421,64	83	3,80	4,40	4,80	6,20	8,70	11,10
168 XL	16,8	426,72	84	3,80	4,40	4,80	6,20	8,70	11,10
170 XL	17,0	431,80	85	3,80	4,40	4,80	6,20	8,70	11,10
172 XL	17,2	436,88	86	4,10	4,50	5,30	6,20	8,90	11,30
174 XL	17,4	441,96	87	4,10	4,50	5,30	6,20	8,90	11,30
176 XL	17,6	447,04	88	4,10	4,50	5,30	6,20	8,90	11,30
178 XL	17,8	452,12	89	4,10	4,50	5,30	6,20	8,90	11,30
180 XL	18,0	457,20	90	4,10	4,50	5,30	6,20	8,90	11,30
182 XL	18,2	462,28	91	4,10	4,50	5,40	6,30	9,00	11,90
184 XL	18,4	467,36	92	4,10	4,50	5,40	6,30	9,00	11,90
188 XL	18,8	477,52	94	4,10	4,50	5,40	6,30	9,00	11,90
190 XL	19,0	482,60	95	4,10	4,50	5,40	6,30	9,00	11,90
192 XL	19,2	487,68	96	4,30	4,60	5,40	6,50	9,40	12,00
194 XL	19,4	492,76	97	4,30	4,60	5,40	6,50	9,40	12,00
196 XL	19,6	497,84	98	4,30	4,60	5,40	6,50	9,40	12,00
198 XL	19,8	502,92	99	4,30	4,60	5,40	6,50	9,40	12,00
200 XL	20,0	508,00	100	4,30	4,60	5,40	6,50	9,40	12,00
202 XL	20,2	513,08	101	4,30	4,60	5,50	7,00	9,80	12,20
204 XL	20,4	518,16	102	4,30	4,60	5,50	7,00	9,80	12,20
206 XL	20,6	523,24	103	4,30	4,60	5,50	7,00	9,80	12,20
208 XL	20,8	528,32	104	4,30	4,60	5,50	7,00	9,80	12,20
210 XL	21,0	533,40	105	4,30	4,60	5,50	7,00	9,80	12,20
212 XL	21,2	538,48	106	4,40	4,60	5,60	7,30	10,00	13,00
214 XL	21,4	543,56	107	4,40	4,60	5,60	7,30	10,00	13,00
216 XL	21,6	548,64	108	4,40	4,60	5,60	7,30	10,00	13,00
220 XL	22,0	558,80	110	4,40	4,60	5,60	7,30	10,00	13,00
222 XL	22,2	563,88	111	4,50	4,80	5,60	7,40	10,10	13,00
224 XL	22,4	568,96	112	4,50	4,80	5,60	7,40	10,10	13,00
228 XL	22,8	579,12	114	4,50	4,80	5,60	7,40	10,10	13,00
230 XL	23,0	584,20	115	4,50	4,80	5,60	7,40	10,10	13,00
234 XL	23,4	594,36	117	4,50	5,30	5,80	7,40	10,20	13,10
236 XL	23,6	599,44	118	4,50	5,30	5,80	7,40	10,20	13,10
240 XL	24,0	609,60	120	4,50	5,30	5,80	7,40	10,20	13,10
244 XL	24,4	619,76	122	4,60	5,40	5,80	7,50	10,40	13,70
248 XL	24,8	629,92	124	4,60	5,40	5,80	7,50	10,40	13,70
250 XL	25,0	635,00	125	4,60	5,40	5,80	7,50	10,40	13,70




Type XL - Teilung/ Pitch 5,08 mm

			Zoll/ Inch mm Zoll/ Inch	Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width
				¼	5/16	3/8	1/2	¾	1
				6,35	7,94	9,53	12,7	19,05	25,4
				025	031	037	050	075	100
	Wirklänge pitch length		Zähne teeth	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro
	Zoll/ inch	mm							
260 XL	26,0	660,40	130	4,60	5,40	5,90	7,60	10,70	13,90
262 XL	26,2	665,48	131	4,60	5,50	5,90	7,60	11,10	14,00
266 XL	26,6	675,64	133	4,60	5,50	5,90	7,60	11,10	14,00
270 XL	27,0	685,80	135	4,60	5,50	5,90	7,60	11,10	14,00
276 XL	27,6	701,04	138	4,80	5,50	6,20	8,00	11,10	14,60
280 XL	28,0	711,20	140	4,80	5,50	6,20	8,00	11,10	14,60
282 XL	28,2	716,28	141	5,30	5,60	6,20	8,00	11,30	15,10
290 XL	29,0	736,60	145	5,30	5,60	6,20	8,00	11,30	15,10
300 XL	30,0	762,00	150	5,40	5,60	6,50	8,00	11,90	15,50
310 XL	31,0	787,40	155	5,40	5,60	6,50	8,00	11,90	15,50
314 XL	31,4	797,56	157	5,40	5,60	6,50	8,00	11,90	15,50
316 XL	31,6	802,64	158	5,40	5,80	7,00	8,00	12,00	15,80
320 XL	32,0	812,80	160	5,40	5,80	7,00	8,00	12,00	15,80
322 XL	32,2	817,88	161	5,40	5,80	7,00	8,00	12,00	15,80
330 XL	33,0	838,20	165	5,40	5,80	7,00	8,00	12,00	15,80
340 XL	34,0	863,60	170	5,80	6,50	7,60	9,80	13,30	17,60
344 XL	34,4	873,76	172	5,80	6,50	7,60	9,80	13,30	17,60
348 XL	34,8	883,92	174	5,80	6,50	7,60	9,80	13,30	17,60
352 XL	35,2	894,08	176	5,80	6,50	7,60	9,80	13,30	17,60
356 XL	35,6	904,24	178	5,80	6,50	7,60	9,80	13,30	17,60
360 XL	36,0	914,40	180	5,80	6,50	7,60	9,80	13,30	17,60
364 XL	36,4	924,56	182	5,80	6,50	7,60	9,80	13,30	17,60
370 XL	37,0	939,80	185	5,80	6,50	7,60	9,80	13,30	17,60
372 XL	37,2	944,88	186	5,80	6,50	7,60	9,80	13,30	17,60
376 XL	37,6	955,04	188	5,80	6,50	7,60	9,80	13,30	17,60
380 XL	38,0	965,20	190	5,80	6,50	7,60	9,80	13,30	17,60
384 XL	38,4	975,36	192	5,80	6,50	7,60	9,80	13,30	17,60
386 XL	38,6	980,44	193	5,80	6,50	7,60	9,80	13,30	17,60
388 XL	38,8	985,52	194	5,80	6,50	7,60	9,80	13,30	17,60
390 XL	39,0	990,60	195	5,80	6,50	7,60	9,80	13,30	17,60
392 XL	39,2	995,68	196	6,50	7,40	8,70	11,10	15,50	19,90
396 XL	39,6	1005,84	198	7,10	7,70	9,40	11,10	16,60	21,10
400 XL	40,0	1016,00	200	7,10	7,70	9,40	11,10	16,60	21,10
408 XL	40,8	1036,32	204	7,10	7,70	9,40	11,10	16,60	21,10
414 XL	41,4	1051,56	207	7,10	7,70	9,40	11,10	16,60	21,10
424 XL	42,4	1076,96	212	8,00	8,90	10,70	12,90	18,80	24,10
430 XL	43,0	1092,20	215	8,00	8,90	10,70	12,90	18,80	24,10
434 XL	43,4	1102,36	217	8,00	8,90	10,70	12,90	18,80	24,10
450 XL	45,0	1143,00	225	8,00	8,90	10,70	12,90	18,80	24,10
456 XL	45,6	1158,24	228	8,00	8,90	10,70	12,90	18,80	24,10
460 XL	46,0	1168,40	230	8,00	8,90	10,70	12,90	18,80	24,10
470 XL	47,0	1193,80	235	9,00	10,20	12,00	14,40	21,30	27,70
480 XL	48,0	1219,20	240	9,00	10,20	12,00	14,40	21,30	27,70
490 XL	49,0	1244,60	245	9,00	10,20	12,00	14,40	21,30	27,70
496 XL	49,6	1259,84	248	9,00	10,20	12,00	14,40	21,30	27,70
510 XL	51,0	1295,40	255	9,00	10,20	12,00	14,40	21,30	27,70
530 XL	53,0	1346,20	265	10,20	11,40	13,50	15,90	24,10	31,10
540 XL	54,0	1371,60	270	10,20	11,40	13,50	15,90	24,10	31,10
552 XL	55,2	1402,08	276	10,20	11,40	13,50	15,90	24,10	31,10
564 XL	56,4	1432,56	282	10,20	11,40	13,50	15,90	24,10	31,10
592 XL	59,2	1503,68	296	11,10	12,40	14,70	17,60	26,20	33,90
600 XL	60,0	1524,00	300	11,10	12,40	14,70	17,60	26,20	33,90
608 XL	60,8	1544,32	304	11,10	12,40	14,70	17,60	26,20	33,90
630 XL	63,0	1600,20	315	11,10	12,40	14,70	17,60	26,20	33,90
638 XL	63,8	1620,52	319	14,70	16,40	19,30	24,00	34,30	44,20
670 XL	67,0	1701,80	335	14,70	16,40	19,30	24,00	34,30	44,20
686 XL	68,6	1742,44	343	14,70	16,40	19,30	24,00	34,30	44,20
710 XL	71,0	1803,40	355	14,70	16,40	19,30	24,00	34,30	44,20
754 XL	75,4	1915,16	377	14,70	16,40	19,30	24,00	34,30	44,20
828 XL	82,8	2103,12	414	14,70	16,40	19,30	24,00	34,30	44,20
860 XL	86,0	2184,40	430	15,30	16,80	21,20	25,60	37,60	45,80




Type XL - Teilung/ Pitch 5,08 mm

			Zoll/ Inch mm	Breite/width 1/4	Breite/width 5/16	Breite/width 3/8	Breite/width 1/2	Breite/width 3/4	Breite/width 1
			Zoll/ Inch	6,35	7,94	9,53	12,7	19,05	25,4
			Zähne teeth	025	031	037	050	075	100
	Wirklänge pitch length		Zähne teeth	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro
	Zoll/ inch	mm							
888 XL	88,8	2255,52	444	15,30	16,80	21,20	25,20	37,60	45,80
900 XL	90,0	2286,00	450	15,30	16,80	21,20	25,20	37,60	45,80
908 XL	90,8	2306,32	454	15,30	16,80	21,20	25,20	37,60	45,80
914 XL	91,4	2321,56	457	17,30	19,00	24,00	28,40	42,30	51,60
926 XL	92,6	2352,04	463	17,30	19,00	24,00	28,40	42,30	51,60
1014 XL	101,4	2575,56	507	17,30	19,00	24,00	28,40	42,30	51,60
1020 XL	102,0	2590,80	510	17,30	19,00	24,00	28,40	42,30	51,60



Type L - Teilung/ Pitch 9,525 mm

			Zoll/ inch mm	Breite/width 1/2	Breite/width 3/4	Breite/width 1	Breite/width 1 1/2	Breite/width 2	Breite/width 3
			Zoll/ inch	12,7	19,05	25,4	38,1	50,8	76,2
			Zähne teeth	050	075	100	150	200	300
	Wirklänge pitch length		Zähne teeth	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro
	Zoll/ inch	mm							
98 L	9,8	247,65	26	7,30	10,10	13,00	19,50	25,80	38,70
109 L	10,9	276,22	29	7,30	10,10	13,00	19,50	25,80	38,70
124 L	12,4	314,40	33	7,30	10,10	13,00	19,50	25,80	38,70
135 L	13,5	342,90	36	8,00	11,10	14,60	21,30	28,60	43,00
150 L	15,0	381,00	40	8,00	11,10	14,60	21,30	28,60	43,00
165 L	16,5	419,10	44	9,00	12,60	15,90	23,90	31,90	47,70
169 L	16,9	428,63	45	9,00	12,60	15,90	23,90	31,90	47,70
172 L	17,2	438,15	46	9,00	12,60	15,90	23,90	31,90	47,70
187 L	18,7	476,00	50	9,00	12,60	15,90	23,90	31,90	47,70
203 L	20,3	514,35	54	9,80	13,50	17,40	26,10	34,40	51,90
210 L	21,0	533,40	56	9,80	13,50	17,40	26,10	34,40	51,90
218 L	21,8	553,72	58	10,00	13,90	17,70	26,70	35,70	53,40
225 L	22,5	571,50	60	10,00	13,90	17,70	26,70	35,70	53,40
232 L	23,2	589,28	62	10,40	14,80	18,80	28,40	37,50	56,60
240 L	24,0	609,60	64	10,40	14,80	18,80	28,40	37,50	56,60
248 L	24,8	629,92	66	10,90	15,10	19,30	28,90	38,70	58,20
255 L	25,5	647,70	68	10,90	15,10	19,30	28,90	38,70	58,20
263 L	26,3	666,75	70	11,10	15,70	20,40	30,60	41,00	61,90
265 L	26,5	676,27	71	11,10	15,70	20,40	30,60	41,00	61,90
270 L	27,0	685,80	72	11,10	15,70	20,40	30,60	41,00	61,90
277 L	27,7	704,85	74	11,30	16,30	21,10	31,60	42,20	62,90
285 L	28,5	723,90	76	11,30	16,30	21,10	31,60	42,20	62,90
300 L	30,0	762,00	80	12,20	16,70	21,90	32,70	43,70	65,50
304 L	30,4	771,53	81	12,60	17,60	23,00	34,40	46,20	68,90
315 L	31,5	800,10	84	12,60	17,60	23,00	34,40	46,20	68,90
320 L	32,0	809,63	85	12,60	17,60	23,00	34,40	46,20	68,90
322 L	32,3	819,10	86	12,60	17,60	23,00	34,40	46,20	68,90
334 L	33,4	847,73	89	13,10	18,50	23,90	35,80	47,70	71,60
337 L	33,8	857,25	90	13,10	18,50	23,90	35,80	47,70	71,60
345 L	34,5	876,30	92	13,10	18,50	23,90	35,80	47,70	71,60
360 L	36,0	914,40	96	14,40	19,10	24,70	37,30	49,70	74,20
367 L	36,7	933,45	98	14,40	19,10	24,70	37,30	49,70	74,20
375 L	37,5	952,50	100	15,10	20,40	26,40	39,80	52,90	79,40
382 L	38,2	971,55	102	15,10	20,40	26,40	39,80	52,90	79,40
390 L	39,0	990,60	104	15,10	20,40	26,40	39,80	52,90	79,40
394 L	39,4	1000,76	105	15,10	21,20	27,90	41,70	55,60	83,20
398 L	39,8	1010,92	106	15,10	21,20	27,90	41,70	55,60	83,20
405 L	40,5	1028,70	108	15,10	21,20	27,90	41,70	55,60	83,20
420 L	42,0	1066,80	112	15,10	21,20	27,90	41,70	55,60	83,20
427 L	42,7	1084,58	114	15,70	22,80	29,60	44,10	59,10	87,60
436 L	43,6	1104,90	116	15,70	22,80	29,60	44,10	59,10	87,60




Type L - Teilung/ Pitch 9,525 mm

	Wirklänge pitch length		Zähne teeth	Breite/width		Breite/width		Breite/width		Breite/width	
				Zoll/ inch mm	Zoll/ inch mm	1/2 12,7	¾ 19,05	1 25,4	1 1/2 38,1	2 50,8	3 76,2
				050	075	100	150	200	300		
	Zoll/ inch	mm	Stück piece	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Stück piece	Euro
439 L	43,9	1114,43	117	15,70	22,80	29,60	44,10	59,10	87,60		
446 L	44,6	1133,48	119	15,70	22,80	29,60	44,10	59,10	87,60		
450 L	45,0	1143,00	120	15,70	22,80	29,60	44,10	59,10	87,60		
454 L	45,4	1153,16	121	16,60	23,90	31,00	46,20	61,90	92,40		
465 L	46,5	1181,10	124	16,60	23,90	31,00	46,20	61,90	92,40		
480 L	48,0	1219,20	128	16,60	23,90	31,00	46,20	61,90	92,40		
510 L	51,0	1295,40	136	16,70	24,30	31,90	46,20	63,80	95,30		
514 L	51,4	1304,93	137	18,30	25,80	34,10	47,90	67,60	101,60		
525 L	52,5	1333,50	140	18,30	25,80	34,10	52,30	67,60	101,60		
540 L	54,0	1371,60	144	18,30	25,80	34,10	52,30	67,60	101,60		
548 L	54,8	1390,65	146	19,50	28,40	36,80	52,30	73,80	110,50		
581 L	58,1	1476,38	155	19,50	28,40	36,80	55,40	73,80	110,50		
600 L	60,0	1524,00	160	19,50	28,40	36,80	55,40	73,80	110,50		
605 L	60,5	1533,53	161	23,00	33,60	43,70	55,40	87,10	131,20		
619 L	61,9	1571,63	165	23,00	33,60	43,70	65,50	87,10	131,20		
630 L	63,0	1600,20	168	23,00	33,60	43,70	65,50	87,10	131,20		
640 L	64,0	1619,25	170	23,00	33,60	43,70	65,50	87,10	131,20		
653 L	65,3	1657,35	174	23,00	33,60	43,70	65,50	87,10	131,20		
660 L	66,0	1676,40	176	23,00	33,60	43,70	65,50	87,10	131,20		
697 L	69,7	1771,65	186	27,70	40,20	53,20	65,50	104,30	157,70		
728 L	72,8	1847,85	194	27,70	40,20	53,20	78,50	104,30	157,70		
731 L	73,1	1857,38	195	27,70	40,20	53,20	78,50	104,30	157,70		
767 L	76,7	1952,63	205	27,70	40,20	53,20	78,50	104,30	157,70		
780 L	78,0	1981,20	208	27,70	40,20	53,20	78,50	104,30	157,70		
788 L	78,8	2000,25	210	27,70	40,20	53,20	78,50	104,30	157,70		
806 L	80,6	2047,88	215	32,10	46,80	62,00	91,40	121,30	183,40		
817 L	81,7	2075,18	218	32,10	46,80	62,00	91,40	121,30	183,40		
855 L	85,5	2171,70	228	32,10	46,80	62,00	91,40	121,30	183,40		
863 L	86,3	2190,75	230	32,10	46,80	62,00	91,40	121,30	183,40		
881 L	88,1	2238,38	235	32,10	46,80	62,00	91,40	121,30	183,40		
915 L	91,5	2324,10	244	32,10	46,80	62,00	91,40	121,30	183,40		
919 L	91,9	2333,63	245	32,70	47,90	63,40	93,80	124,10	188,00		
934 L	93,4	2372,36	249	32,70	47,90	63,40	93,80	124,10	188,00		
938 L	93,8	2381,25	250	32,70	47,90	63,40	93,80	124,10	188,00		
1294 L	129,4	3286,76	345	45,30	66,20	87,50	129,10	171,30	259,50		


Wickelpreise auf Anfrage.

Prices of sleeves on request.




Type H - Teilung/ Pitch 12,7 mm

			Zoll/ inch mm Zoll/ inch	Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width
				¾	1	1 1/2	2	3	4	5
				19,05	25,4	38,1	50,8	76,2	101,6	127
				075	100	150	200	300	400	500
	Wirklänge pitch length		Zähne teeth	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück
	Zoll/ inch	mm		piece	piece	piece	piece	piece	piece	piece
				Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
185 H	18,5	469,9	37	14,80	18,70	27,30	35,80	52,40	73,90	92,40
225 H	22,5	571,5	45	16,40	20,90	30,30	39,70	58,30	81,90	102,60
230 H	23,0	584,2	46	16,40	20,90	30,30	39,70	58,30	81,90	102,60
240 H	24,0	609,6	48	16,40	20,90	30,30	39,70	58,30	81,90	102,60
245 H	24,5	622,3	49	17,60	22,80	32,70	43,10	62,90	90,30	113,20
255 H	25,5	647,7	51	17,60	22,80	32,70	43,10	62,90	90,30	113,20
270 H	27,0	685,8	54	17,60	22,80	32,70	43,10	62,90	90,30	113,20
280 H	28,0	711,2	56	18,80	24,30	35,60	46,20	68,00	97,70	120,60
300 H	30,0	762,0	60	18,80	24,30	35,60	46,20	68,00	97,70	120,60
310 H	31,0	787,4	62	19,90	26,10	37,60	49,70	72,90	103,50	129,50
315 H	31,5	800,1	63	19,90	26,10	37,60	49,70	72,90	103,50	129,50
320 H	32,0	812,8	64	19,90	26,10	37,60	49,70	72,90	103,50	129,50
330 H	33,0	838,2	66	19,90	26,10	37,60	49,70	72,90	103,50	129,50
340 H	34,0	863,6	68	21,10	27,70	40,00	52,90	78,10	111,60	137,00
350 H	35,0	889,0	70	21,10	27,70	40,00	52,90	78,10	111,60	137,00
360 H	36,0	914,4	72	21,10	27,70	40,00	52,90	78,10	111,60	137,00
370 H	37,0	939,8	74	22,50	29,20	42,50	55,30	83,00	117,30	146,00
375 H	37,5	952,5	75	22,50	29,20	42,50	55,30	83,00	117,30	146,00
390 H	39,0	990,6	78	22,50	29,20	42,50	55,30	83,00	117,30	146,00
400 H	40,0	1016,0	80	23,40	30,80	45,20	59,40	87,60	122,40	153,30
410 H	41,0	1041,4	82	23,40	30,80	45,20	59,40	87,60	122,40	153,30
420 H	42,0	1066,8	84	23,40	30,80	45,20	59,40	87,60	122,40	153,30
430 H	43,0	1092,2	86	25,10	32,50	47,60	63,90	92,80	129,50	161,90
450 H	45,0	1143,0	90	25,10	32,50	47,60	63,90	92,80	129,50	161,90
465 H	46,5	1181,1	93	26,20	34,10	50,10	67,10	98,50	135,40	170,00
480 H	48,0	1219,2	96	26,20	34,10	50,10	67,10	98,50	135,40	170,00
490 H	49,0	1244,6	98	26,80	35,70	51,70	69,40	100,90	142,70	178,20
510 H	51,0	1295,4	102	26,80	35,70	51,70	69,40	100,90	142,70	178,20
530 H	53,0	1346,2	106	28,50	37,50	55,00	73,80	106,70	149,40	187,10
540 H	54,0	1371,6	108	28,50	37,50	55,00	73,80	106,70	149,40	187,10
560 H	56,0	1422,4	112	29,70	38,60	56,70	75,70	111,60	153,30	192,90
565 H	56,5	1435,1	113	29,70	38,60	56,70	75,70	111,60	153,30	192,90
570 H	57,0	1447,8	114	29,70	38,60	56,70	75,70	111,60	153,30	192,90
580 H	58,0	1473,2	115	30,60	39,90	59,10	78,40	117,30	160,70	200,10
600 H	60,0	1524,0	120	30,60	39,90	59,10	78,40	117,30	160,70	200,10
605 H	60,5	1536,7	121	31,00	40,20	59,90	79,20	118,10	161,60	201,70
625 H	62,5	1587,5	125	31,00	40,20	59,90	79,20	118,10	161,60	201,70
630 H	63,0	1600,2	126	31,00	40,20	59,90	79,20	118,10	161,60	201,70
640 H	64,0	1625,6	128	31,70	41,60	62,30	83,00	123,80	165,60	206,80
650 H	65,0	1651,0	130	31,70	41,60	62,30	83,00	123,80	165,60	206,80
660 H	66,0	1676,4	132	31,70	41,60	62,30	83,00	123,80	165,60	206,80
680 H	68,0	1727,2	136	33,30	43,70	65,50	86,90	131,20	175,60	218,20
700 H	70,0	1778,0	140	33,30	43,70	65,50	86,90	131,20	183,10	218,20
725 H	72,5	1841,5	145	34,70	45,80	68,60	91,80	137,00	183,10	229,70
730 H	73,0	1854,2	146	34,70	45,80	68,60	91,80	137,00	183,10	229,70
750 H	75,0	1905,0	150	34,70	45,80	68,60	91,80	137,00	183,10	229,70
760 H	76,0	1930,4	152	37,30	48,90	73,30	98,50	146,90	196,00	244,40
770 H	77,0	1955,8	154	37,30	48,90	73,30	98,50	146,90	196,00	244,40
800 H	80,0	2032,0	160	37,30	48,90	73,30	98,50	146,90	196,00	244,40
810 H	81,0	2057,4	162	38,90	50,90	76,30	101,70	152,40	203,40	253,60
820 H	82,0	2082,8	164	38,90	50,90	76,30	101,70	152,40	203,40	253,60
840 H	84,0	2133,6	168	38,90	50,90	76,30	101,70	152,40	203,40	253,60
850 H	85,0	2159,0	170	38,90	50,90	76,30	101,70	152,40	203,40	253,60
860 H	86,0	2184,4	172	41,30	54,20	81,40	107,40	162,50	216,70	270,70
880 H	88,0	2235,2	176	41,30	54,20	81,40	107,40	162,50	216,70	270,70
900 H	90,0	2286,0	180	41,30	54,20	81,40	107,40	162,50	216,70	270,70
950 H	95,0	2413,0	190	45,30	59,10	88,70	118,10	178,20	237,00	296,20
985 H	98,5	2501,9	197	45,30	59,10	88,70	118,10	178,20	237,00	296,20
1000 H	100	2540,0	200	45,30	59,10	88,70	118,10	178,20	237,00	296,20
1020 H	102	2590,8	204	48,90	64,20	96,90	128,60	192,90	255,90	320,90
1050 H	105	2667,0	210	48,90	64,20	96,90	128,60	192,90	255,90	320,90



Type H - Teilung/ Pitch 12,7 mm

			Zoll/ inch mm Zoll/ inch	Breite/width							
				¾	1	1 1/2	2	3	4	5	
				19,05	25,4	38,1	50,8	76,2	101,6	127	
				075	100	150	200	300	400	500	
	Wirklänge pitch length		Zähne teeth	Stück piece		Stück piece		Stück piece		Stück piece	
	Zoll/ inch	mm		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1100 H	110	2794,0	220	48,90	64,20	96,90	128,60	192,90	255,90	320,90	
1120 H	112	2844,8	224	55,00	72,30	107,40	144,40	217,50	288,70	361,80	
1130 H	113	2870,4	226	55,00	72,30	107,40	144,40	217,50	288,70	361,80	
1140 H	114	2895,6	228	55,00	72,30	107,40	144,40	217,50	288,70	361,80	
1250 H	125	3175,0	250	55,00	72,30	107,40	144,40	217,50	288,70	361,80	
1325 H	132,5	3365,5	265	60,00	80,10	119,70	160,70	239,50	320,00	400,40	
1350 H	135	3429,0	270	60,00	80,10	119,70	160,70	239,50	320,00	400,40	
1360 H	136	3454,4	272	60,00	80,10	119,70	160,70	239,50	320,00	400,40	
1400 H	140	3556,0	280	60,00	80,10	119,70	160,70	239,50	320,00	400,40	
1680 H	168	4267,2	336	72,70	95,10	143,80	191,80	286,20	382,40	479,20	
1700 H	170	4318,0	340	72,70	95,10	143,80	191,80	286,20	382,40	479,20	




Type XH - Teilung/ Pitch 22,225 mm

			Zoll/ inch mm Zoll/ inch	Breite/width							
				2	3	4	5	6	7		
				50,8	76,2	101,6	127,0	152,4	177,8		
				200	300	400	500	600	700		
	Wirklänge pitch length		Zähne teeth	Stück piece		Stück piece		Stück piece		Stück piece	
	Zoll/ inch	mm		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
507 XH	50,0	1289,0	58	147,50	221,40	296,10	369,20	442,50	517,30		
534 XH	53,4	1356,4	61	157,50	236,30	315,00	392,40	471,80	550,40		
560 XH	56,0	1422,4	64	157,50	236,30	315,00	392,40	471,80	550,40		
630 XH	63,0	1600,2	72	166,80	250,20	332,50	417,00	500,90	583,60		
700 XH	70,0	1778,0	80	180,00	268,50	358,30	448,60	538,20	626,70		
735 XH	73,5	1866,9	84	188,20	283,70	377,20	471,80	566,50	659,90		
770 XH	77,0	1955,8	88	188,20	283,70	377,20	471,80	566,50	659,90		
840 XH	84,0	2133,6	96	201,40	301,80	400,60	503,20	603,60	703,70		
875 XH	87,5	2222,5	100	223,10	336,40	447,80	559,60	671,40	784,30		
927 XH	92,7	2355,9	106	223,10	336,40	447,80	559,60	671,40	784,30		
980 XH	98,0	2489,2	112	223,10	336,40	447,80	559,60	671,40	784,30		
1120 XH	112	2844,8	128	242,20	364,00	485,60	606,80	727,80	849,20		
1260 XH	126	3200,4	144	273,50	408,90	546,30	684,10	820,00	955,70		
1400 XH	140	3556,0	160	298,50	446,80	595,30	744,40	893,60	1042,80		
1540 XH	154	3911,6	176	315,00	470,80	627,50	785,90	942,50	1098,40		
1750 XH	175	4445,0	200	354,70	532,40	709,60	887,00	1064,40	1240,90		


Wickelpreise auf Anfrage.

Prices of sleeves on request.




Type XXH - Teilung/ Pitch 31,75 mm

			Zoll/ inch mm	Breite/width 2	Breite/width 3	Breite/width 4	Breite/width 5
			Zoll/ inch	50,8	76,2	101,6	127
			Zoll/ inch	200	300	400	500
	Wirklänge pitch length		Zähne teeth	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro
	Zoll/ inch	mm					
700 XXH	70	1778,0	56	368,00	569,50	760,50	1000,50
800 XXH	80	2032,0	64	411,20	635,10	848,30	1112,80
900 XXH	90	2286,0	72	454,30	700,90	935,70	1225,20
1000 XXH	100	2540,0	80	496,60	767,70	1023,80	1337,80
1200 XXH	120	3048,0	96	588,20	906,00	1210,00	1527,80
1400 XXH	140	3556,0	112	672,10	1022,80	1362,00	1701,10
1600 XXH	160	4064,0	128	772,90	1185,00	1540,20	1951,40
1800 XXH	180	4572,0	144	859,90	1320,40	1692,10	2135,00
1915 XXH	191,5	4857,8	153	862,50	1403,20	1798,00	2268,30




Type DXL - Teilung/ Pitch 5,08 mm doppelt gezahnt/ double toothed

			Zoll/ inch mm	Breite/width ¼	Breite/width 5/16	Breite/width 3/8
			Zoll/ inch	6,35	7,94	9,53
			Zoll/ inch	025	031	037
	Wirklänge pitch length		Zähne teeth	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro
	Zoll/ inch	mm				
120 DXL	12,0	304,80	60	17,90	29,40	34,10
130 DXL	13,0	330,20	65	18,80	29,40	34,10
140 DXL	14,0	355,60	70	20,40	29,40	34,10
150 DXL	15,0	381,00	75	11,60	15,90	18,40
156 DXL	15,6	196,24	78	14,60	15,90	18,40
160 DXL	16,0	406,40	80	14,60	15,90	18,40
162 DXL	16,2	411,48	81	14,80	16,40	18,70
164 DXL	16,4	416,66	82	14,80	16,40	18,70
166 DXL	16,6	421,64	83	14,80	16,40	18,70
168 DXL	16,8	426,72	84	14,80	16,40	18,70
170 DXL	17,0	431,80	85	14,80	16,40	18,70
172 DXL	17,2	436,88	86	15,10	17,40	18,80
174 DXL	17,4	441,96	87	15,10	17,40	18,80
176 DXL	17,6	447,04	88	15,10	17,40	18,80
178 DXL	17,8	452,12	89	15,10	17,40	18,80
180 DXL	18,0	457,20	90	15,10	17,40	18,80
182 DXL	18,2	462,28	91	15,40	17,50	19,60
184 DXL	18,4	467,36	92	15,40	17,50	19,60
188 DXL	18,8	477,52	94	15,40	17,50	19,60
190 DXL	19,0	482,60	95	15,40	17,50	19,60
194 DXL	19,4	492,78	97	15,80	17,70	20,30
196 DXL	19,6	497,84	98	15,80	17,70	20,30
198 DXL	19,8	502,92	99	15,80	17,70	20,30
200 DXL	20,0	508,00	100	15,80	17,70	20,30
202 DXL	20,2	513,08	101	15,90	17,90	20,40
206 DXL	20,6	523,24	103	15,90	17,90	20,40
208 DXL	20,8	528,32	104	15,90	17,90	20,40
210 DXL	21,0	533,40	105	15,90	17,90	20,40
212 DXL	21,2	538,48	106	16,40	18,40	21,10
214 DXL	21,4	543,56	107	16,40	18,40	21,10
216 DXL	21,6	548,64	108	16,40	18,40	21,10
220 DXL	22,0	558,80	110	16,40	18,40	21,10
222 DXL	22,2	563,88	111	17,40	18,70	21,20
224 DXL	22,4	568,96	112	17,40	18,70	21,20
228 DXL	22,8	579,12	114	17,40	18,70	21,20
230 DXL	23,0	584,20	115	17,40	18,70	21,20
234 DXL	23,4	594,36	117	17,70	19,60	22,40




Type DXL - Teilung/ Pitch 5,08 mm

			Zoll/ inch mm Zoll/ inch	Breite/width ¼ 6,35 025	Breite/width 5/16 7,94 031	Breite/width 3/8 9,53 037
	Wirklänge pitch length		Zähne teeth	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro
	Zoll/ inch	mm				
240 DXL	24,0	609,60	120	17,70	19,60	22,40
244 DXL	24,4	619,76	122	17,70	19,60	22,40
248 DXL	24,8	629,92	124	17,70	19,60	22,40
250 DXL	25,0	635,00	125	17,70	19,60	22,40
260 DXL	26,0	660,40	130	17,90	19,90	23,00
262 DXL	26,2	665,48	131	18,40	20,40	23,40
266 DXL	26,6	675,64	133	18,40	20,40	23,40
270 DXL	27,0	685,80	135	18,40	20,40	23,40
276 DXL	27,6	701,04	139	18,70	20,90	23,90
280 DXL	28,0	711,20	140	18,70	20,90	23,90
282 DXL	28,2	716,28	141	18,80	21,10	24,10
290 DXL	29,0	736,60	145	18,80	21,10	24,10
300 DXL	30,0	762,00	150	19,60	21,20	24,70
310 DXL	31,0	787,40	155	21,90	24,00	27,70
314 DXL	31,4	797,56	157	22,20	24,20	28,00
316 DXL	31,6	802,64	158	22,20	24,30	28,30
320 DXL	32,0	812,80	160	22,50	24,40	28,50
322 DXL	32,2	817,88	161	22,80	24,70	28,60
330 DXL	33,0	838,20	165	23,20	25,50	29,60
340 DXL	34,0	863,60	170	24,00	26,20	30,30
344 DXL	34,4	873,76	172	24,20	26,60	30,80
348 DXL	34,8	883,92	174	24,40	26,80	31,10
352 DXL	35,2	894,24	176	24,70	27,10	31,40
356 DXL	35,6	904,24	178	25,20	27,30	31,70
360 DXL	36,0	914,40	180	25,50	27,90	32,10
364 DXL	36,4	924,56	182	25,70	28,30	32,40
370 DXL	37,0	939,80	185	26,10	28,60	33,00
372 DXL	37,2	944,88	186	26,20	28,60	33,10
376 DXL	37,6	955,04	188	26,60	28,80	33,60
380 DXL	38,0	965,20	190	26,70	29,20	34,00
384 DXL	38,4	975,36	192	26,90	29,70	34,20
386 DXL	38,6	980,44	193	26,90	29,70	34,20
388 DXL	38,8	985,52	194	27,30	29,90	34,40
390 DXL	39,0	990,60	195	27,30	29,90	34,40
392 DXL	39,2	995,68	196	27,70	30,20	34,70
396 DXL	39,6	1005,84	198	28,00	30,60	35,30
400 DXL	40,0	1016,00	200	28,30	31,00	35,70
408 DXL	40,8	1036,32	204	28,70	31,60	36,20
424 DXL	42,4	1076,96	212	29,80	32,70	37,70
430 DXL	43,0	1092,29	215	30,30	33,10	38,40
434 DXL	43,4	1102,36	217	30,60	33,60	38,70
450 DXL	45,0	1143,00	225	31,70	34,50	40,00
456 DXL	45,6	1158,24	228	32,10	34,90	40,50
460 DXL	46,0	1168,40	230	32,40	35,60	41,20
470 DXL	47,0	1193,80	235	33,10	36,20	41,80
490 DXL	49,0	1244,60	245	34,40	37,70	43,70
496 DXL	49,6	1259,84	248	34,70	38,40	44,20
510 DXL	51,0	1295,40	255	36,00	39,60	45,30
530 DXL	53,0	1346,20	265	37,30	41,00	47,30
540 DXL	54,0	1371,60	270	38,00	41,70	48,00
564 DXL	56,4	1432,56	282	39,80	43,40	50,10
592 DXL	59,2	1503,68	296	41,70	45,60	52,70
600 DXL	60,0	1524,00	300	42,30	46,20	53,30
608 DXL	60,8	1544,32	304	43,00	47,10	54,20
630 DXL	63,0	1600,20	315	44,30	48,80	56,10




Type DL - Teilung/ Pitch 9,525 mm

			Zoll/ inch mm	Breite/width		Breite/width		Breite/width	
			Zoll/ inch	1/2 12,7	3/4 19,05	1 25,4			
Wirklänge pitch length			Zähne teeth	Stück piece	Stück piece	Stück piece			
	Zoll/ inch	mm		Euro	Euro	Euro			
124 DL	12,4	314,96	33	33,90	46,80	59,70			
135 DL	13,5	342,90	36	33,90	46,80	59,70			
150 DL	15,0	381,00	40	33,90	46,80	59,70			
165 DL	16,5	419,10	44	33,90	46,80	59,70			
169 DL	16,9	428,63	45	33,90	46,80	59,70			
172 DL	17,2	438,15	46	33,90	46,80	59,70			
173 DL	17,3	439,42	43	33,90	46,80	59,70			
187 DL	18,7	476,20	50	33,90	46,80	59,70			
203 DL	20,3	514,35	54	36,20	50,80	65,20			
210 DL	21,0	533,40	56	36,20	50,80	65,20			
218 DL	21,8	553,72	58	36,80	51,90	66,70			
225 DL	22,5	571,50	60	36,80	51,90	66,70			
240 DL	24,0	609,60	64	39,60	55,30	70,90			
248 DL	24,8	629,92	66	40,50	56,20	72,70			
255 DL	25,5	647,70	68	40,50	56,20	72,70			
263 DL	26,3	666,75	70	41,90	58,90	76,00			
265 DL	26,5	673,10	71	41,90	58,90	76,00			
270 DL	27,0	685,80	72	41,90	58,90	76,00			
277 DL	27,7	704,85	74	42,50	60,80	78,60			
285 DL	28,5	723,90	76	42,50	60,80	78,60			
300 DL	30,0	762,00	80	45,60	62,60	81,80			
304 DL	30,4	771,53	81	46,80	65,60	86,50			
315 DL	31,5	800,10	84	46,80	65,60	86,50			
320 DL	32,0	809,63	85	46,80	65,60	86,50			
322 DL	32,2	819,10	86	46,80	65,60	86,50			
334 DL	33,4	847,73	89	48,90	69,40	88,90			
337 DL	33,7	857,25	90	48,90	69,40	88,90			
345 DL	34,5	876,30	92	48,90	69,40	88,90			
360 DL	36,0	914,40	96	50,60	71,60	92,60			
367 DL	36,7	933,40	98	50,60	71,60	92,60			
375 DL	37,5	952,50	100	52,90	75,90	98,70			
382 DL	38,2	971,55	102	52,90	75,90	98,70			
390 DL	39,0	990,60	104	52,90	75,90	98,70			
394 DL	39,4	1000,76	105	56,20	79,80	104,00			
405 DL	40,5	1028,70	108	56,20	79,80	104,00			
412 DL	41,2	1046,48	110	56,20	79,80	104,00			
420 DL	42,0	1066,80	112	56,20	79,80	104,00			
427 DL	42,7	1085,85	114	58,90	84,80	109,90			
436 DL	43,6	1107,44	116	58,90	84,80	109,90			
439 DL	43,9	1114,43	117	58,90	84,80	109,90			
446 DL	44,6	1133,48	119	58,90	84,80	109,90			
450 DL	45,0	1143,00	120	58,90	84,80	109,90			
465 DL	46,5	1181,10	124	62,00	88,50	115,80			
480 DL	48,0	1219,20	128	62,00	88,50	115,80			
510 DL	51,0	1295,40	136	62,60	91,60	119,10			
514 DL	51,4	1304,93	137	67,60	96,20	127,00			
525 DL	52,5	1333,50	140	67,60	96,20	127,00			
540 DL	54,0	1371,60	144	67,60	96,20	127,00			
548 DL	54,8	1390,65	146	73,20	105,20	138,20			
581 DL	58,1	1476,38	155	73,20	105,20	138,20			
600 DL	60,0	1524,00	160	73,20	105,20	138,20			
605 DL	60,5	1533,53	161	78,80	114,40	149,30			
619 DL	61,9	1571,63	165	78,80	114,40	149,30			
630 DL	63,0	1600,20	168	78,80	114,40	149,30			
640 DL	64,0	1619,25	170	83,00	119,90	156,90			
653 DL	65,3	1657,35	174	83,00	119,90	156,90			
660 DL	66,0	1676,40	176	83,00	119,90	156,90			
697 DL	69,7	1771,65	186	91,70	132,80	173,80			
728 DL	72,8	1847,85	194	91,70	132,80	173,80			
731 DL	73,1	1857,38	195	91,70	132,80	173,80			
767 DL	76,7	1952,63	205	98,80	143,00	187,10			




Type DL - Teilung/ Pitch 9,525 mm

		Zoll/ inch mm	Zoll/ inch	Breite/width		Breite/width		Breite/width	
				1/2	3/4	1	1/2	1	
				12,7	19,05	25,4			
				050	075	100			
	Wirklänge pitch length		Zähne teeth	Stück piece	Stück piece	Stück piece	Stück piece	Stück piece	Stück piece
	Zoll/ inch	mm							
780 DL	78,0	1981,20	208	98,80	143,00	187,10			
788 DL	78,8	2000,25	210	98,80	143,00	187,10			
806 DL	80,6	2047,88	215	107,30	155,20	203,00			
817 DL	81,7	2075,18	218	107,30	155,20	203,00			
855 DL	85,5	2171,70	228	107,30	155,20	203,00			
863 DL	86,3	2190,75	230	115,10	166,10	205,00			
881 DL	88,1	2238,38	235	115,10	166,10	205,00			
915 DL	91,5	2324,10	244	115,10	166,10	205,00			
919 DL	91,9	2333,63	245	117,60	170,20	222,70			
938 DL	93,8	2381,25	250	117,60	170,20	222,70			
1294 DL	129,4	3286,76	345	162,50	235,10	307,40			




Type DH - Teilung/ Pitch 12,7 mm

		Zoll/ inch mm	Zoll/ inch	Breite/width		Breite/width		Breite/width		Breite/width	
				3/4	1	1 1/2	2	3	3/4	1	1 1/2
				19,05	25,4	38,1	50,8	76,2			
				075	100	150	200	300			
	Wirklänge pitch length		Zähne teeth	Stück piece	Stück piece	Stück piece	Stück piece	Stück piece	Stück piece	Stück piece	Stück piece
	Zoll/ inch	mm									
185 DH	18,5	469,90	37	58,00	72,90	107,10	140,10	205,30			
225 DH	22,5	571,50	45	58,00	72,90	107,10	140,10	205,30			
230 DH	23,0	584,20	46	58,00	72,90	107,10	140,10	205,30			
240 DH	24,0	609,60	48	58,00	72,90	107,10	140,10	205,30			
245 DH	24,5	622,30	49	62,20	79,80	115,70	151,80	222,20			
270 DH	27,0	685,80	54	62,20	79,80	115,70	151,80	222,20			
280 DH	28,0	711,20	56	66,20	87,50	124,10	162,80	239,50			
300 DH	30,0	762,00	60	66,20	87,50	124,10	162,80	239,50			
310 DH	31,0	787,40	62	70,30	91,80	133,00	175,10	257,30			
315 DH	31,5	800,10	63	70,30	91,80	133,00	175,10	257,30			
320 DH	32,0	812,80	64	70,30	91,80	133,00	175,10	257,30			
330 DH	33,0	838,20	66	70,30	91,80	133,00	175,10	257,30			
340 DH	34,0	863,60	68	74,50	97,10	142,30	186,20	274,80			
350 DH	35,0	889,00	70	74,50	97,10	142,30	186,20	274,80			
360 DH	36,0	914,40	72	74,50	97,10	142,30	186,20	274,80			
370 DH	37,0	939,80	74	79,20	103,80	149,90	195,00	292,10			
375 DH	37,5	952,50	75	79,20	103,80	149,90	195,00	292,10			
390 DH	39,0	990,60	78	79,20	103,80	149,90	195,00	292,10			
400 DH	40,0	1016,00	80	83,20	108,20	159,40	209,20	309,50			
410 DH	41,0	1041,40	82	83,20	108,20	159,40	209,20	309,50			
420 DH	42,0	1066,80	84	83,20	108,20	159,40	209,20	309,50			
430 DH	43,0	1092,20	86	88,40	115,10	168,00	225,10	327,00			
450 DH	45,0	1143,00	90	88,40	115,10	168,00	225,10	327,00			
465 DH	46,5	1181,10	93	92,40	119,90	176,70	236,60	347,10			
480 DH	48,0	1219,20	96	92,40	119,90	176,70	236,60	347,10			
490 DH	49,0	1244,60	98	94,90	125,30	182,20	244,40	356,00			
510 DH	51,0	1295,40	102	94,90	125,30	182,20	244,40	356,00			
530 DH	53,0	1346,20	106	100,60	132,70	193,70	259,50	376,00			
540 DH	54,0	1371,60	108	100,60	132,70	193,70	259,50	376,00			
560 DH	56,0	1422,40	112	104,40	135,80	199,90	266,80	393,30			
565 DH	56,5	1435,10	113	104,40	135,80	199,90	266,80	393,30			
570 DH	57,0	1447,80	114	104,40	135,80	199,90	266,80	393,30			
580 DH	58,0	1473,20	116	107,50	140,90	208,80	276,60	413,70			
600 DH	60,0	1524,00	120	107,50	140,90	208,80	276,60	413,70			
605 DH	60,5	1536,70	121	108,70	141,90	211,50	279,70	416,70			




Type DH - Teilung/ Pitch 12,7 mm

	Zoll/ inch mm Zoll/ inch		Breite/width		Breite/width		Breite/width		Breite/width	
			¾	1	1 1/2	2	3			
			19,05 075	25,4 100	38,1 150	50,8 200	76,2 300			
	Wirklänge pitch length		Zähne teeth	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	
	Zoll/ inch	mm								
625 DH	62,5	1587,50	125	108,70	141,90	211,50	279,70	416,70		
630 DH	63,0	1600,20	126	108,70	141,90	211,50	279,70	416,70		
640 DH	64,0	1625,60	128	112,30	146,40	219,70	292,10	436,90		
650 DH	65,0	1651,00	130	112,30	146,40	219,70	292,10	436,90		
660 DH	66,0	1676,40	132	112,30	146,40	219,70	292,10	436,90		
680 DH	68,0	1727,20	136	117,50	153,80	230,80	306,70	462,80		
700 DH	70,0	1778,00	140	117,50	153,80	230,80	306,70	462,80		
730 DH	73,0	1854,20	146	123,00	161,90	242,20	324,10	483,10		
750 DH	75,0	1905,00	150	123,00	161,90	242,20	324,10	483,10		
760 DH	76,0	1930,40	152	131,40	172,40	258,90	347,10	517,80		
770 DH	77,0	1955,80	154	131,40	172,40	258,90	347,10	517,80		
800 DH	80,0	2032,00	160	131,40	172,40	258,90	347,10	517,80		
810 DH	81,0	2057,40	162	136,80	179,90	269,50	358,70	538,20		
820 DH	82,0	2082,80	164	136,80	179,90	269,50	358,70	538,20		
840 DH	84,0	2133,60	168	136,80	179,90	269,50	358,70	538,20		
850 DH	85,0	2159,00	170	136,80	179,90	269,50	358,70	538,20		
860 DH	86,0	2184,40	172	145,60	191,00	286,60	379,00	572,70		
880 DH	88,0	2235,20	176	145,60	191,00	286,60	379,00	572,70		
900 DH	90,0	2286,00	180	145,60	191,00	286,60	379,00	572,70		
950 DH	95,0	2413,00	190	159,80	208,80	312,60	416,70	627,80		
985 DH	98,5	2501,90	197	159,80	208,80	312,60	416,70	627,80		
1000 DH	100,0	2540,00	200	159,80	226,40	312,60	416,70	627,80		
1020 DH	102,0	2590,80	204	172,40	226,40	341,30	454,10	680,00		
1050 DH	105,0	2667,00	210	172,40	226,40	341,30	454,10	680,00		
1100 DH	110,0	2794,00	220	172,40	226,40	341,30	454,10	680,00		
1130 DH	113,0	2870,20	226	193,70	254,70	379,00	508,90	766,50		
1140 DH	114,0	2895,60	228	193,70	254,70	379,00	508,90	766,50		
1250 DH	125,0	3175,00	250	193,70	254,70	379,00	508,90	766,50		
1325 DH	132,5	3175,00	250	193,70	254,70	379,00	508,90	766,50		
1350 DH	135,0	3429,00	270	211,30	282,30	422,50	567,00	844,80		
1400 DH	140,0	3556,00	280	211,30	282,30	422,50	567,00	844,80		
1680 DH	168,0	4267,20	336	256,10	335,80	506,40	676,90	1009,60		
1700 DH	170,0	4318,00	340	256,10	335,80	506,40	676,90	1009,60		
Wickelpreise auf Anfrage.										
Prices of sleeves on request.										




Type 3M - Teilung/ Pitch 3 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width
			6 mm	9 mm	15 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
105-3M	105	35	4,92	6,72	9,81
111-3M	111	37	4,96	6,76	9,84
120-3M	120	40	5,06	6,81	10,25
123-3M	123	41	5,06	6,83	10,25
126-3M	126	42	5,06	6,85	10,25
129-3M	129	43	5,06	6,82	10,25
141-3M	141	47	5,22	6,95	10,41
144-3M	144	48	5,22	6,97	10,41
150-3M	150	50	5,22	6,98	10,41
156-3M	156	52	5,22	6,98	10,41
159-3M	159	53	5,22	6,98	10,53
165-3M	165	55	5,22	7,10	10,53
168-3M	168	56	5,22	7,11	10,53
171-3M	171	57	5,22	7,13	10,53
174-3M	174	58	5,22	7,15	10,53
177-3M	177	59	5,32	7,14	10,53
180-3M	180	60	5,66	7,14	10,66
183-3M	183	61	5,66	7,21	10,66
186-3M	186	62	5,66	7,22	10,66
189-3M	189	63	5,66	7,24	10,66
192-3M	192	64	5,66	7,14	10,66
195-3M	195	65	5,66	7,14	10,66
201-3M	201	67	5,66	7,14	10,66
204-3M	204	68	5,66	7,14	10,66
210-3M	210	70	5,66	7,38	10,84
213-3M	213	71	5,66	7,40	10,84
216-3M	216	72	5,66	7,41	10,84
219-3M	219	73	5,66	7,43	11,00
222-3M	222	74	5,66	7,45	11,00
225-3M	225	75	5,66	7,45	11,00
234-3M	234	78	5,66	7,45	11,00
237-3M	237	79	5,66	7,55	11,00
243-3M	243	81	5,66	7,58	11,00
246-3M	246	82	5,97	7,60	11,00
249-3M	249	83	5,97	7,62	11,00
252-3M	252	84	5,97	7,59	11,00
255-3M	255	85	5,97	7,59	11,00
267-3M	267	89	5,97	7,59	11,29
276-3M	276	92	5,97	7,59	11,29
282-3M	282	94	5,97	7,59	11,29
285-3M	285	95	5,97	7,59	11,29
288-3M	288	96	6,13	7,86	11,45
291-3M	291	97	6,13	7,88	11,45
294-3M	294	98	6,13	7,90	11,45
297-3M	297	99	6,13	7,92	11,45
300-3M	300	100	6,13	7,94	11,45
306-3M	306	102	6,13	7,96	11,45
312-3M	312	104	6,13	7,96	11,77
315-3M	315	105	6,13	8,03	11,77
318-3M	318	106	6,13	7,96	12,05
330-3M	330	110	6,13	8,13	12,05
333-3M	333	111	6,13	8,14	12,05
336-3M	336	112	6,13	8,16	12,05
339-3M	339	113	6,28	8,18	12,05
342-3M	342	114	6,28	8,20	12,05
345-3M	345	115	6,28	8,22	12,05
357-3M	357	119	6,28	8,26	12,22
363-3M	363	121	6,28	8,37	12,22
372-3M	372	124	6,28	8,37	12,22




Type 3M - Teilung/ Pitch 3 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width
			6 mm	9 mm	15 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
381-3M	381	127	6,28	8,37	12,20
384-3M	384	128	6,28	8,37	12,40
420-3M	420	140	6,42	8,72	12,50
435-3M	435	145	6,57	8,72	12,80
447-3M	447	149	6,57	8,72	13,30
462-3M	462	154	6,73	8,88	13,30
474-3M	474	158	6,73	8,88	13,30
477-3M	477	159	6,73	8,88	13,30
480-3M	480	160	6,73	9,06	13,30
486-3M	486	162	6,73	9,10	13,40
489-3M	489	163	6,73	9,11	13,40
501-3M	501	167	6,73	9,02	13,40
513-3M	513	171	6,88	9,26	13,90
522-3M	522	174	6,88	9,32	13,90
525-3M	525	175	6,88	9,33	13,90
531-3M	531	177	6,88	9,36	13,90
537-3M	537	179	6,88	9,32	13,90
552-3M	552	184	7,07	9,51	14,20
558-3M	558	186	7,09	9,47	14,20
564-3M	564	188	7,17	9,47	14,40
570-3M	570	190	7,17	9,47	14,40
573-3M	573	191	7,17	9,47	14,40
582-3M	582	194	7,17	9,69	14,40
591-3M	591	197	7,17	9,74	14,40
594-3M	594	198	7,17	9,76	14,70
600-3M	600	200	7,17	9,81	14,70
612-3M	612	204	7,31	9,81	14,70
627-3M	627	209	7,31	9,81	14,70
633-3M	633	211	7,31	10,01	14,80
645-3M	645	215	7,50	10,08	14,80
648-3M	648	216	7,51	10,10	14,80
669-3M	669	223	7,67	10,25	15,20
672-3M	672	224	7,67	10,25	15,20
681-3M	681	227	7,95	10,41	15,40
711-3M	711	237	8,36	10,53	15,80
720-3M	720	240	8,36	10,53	15,80
735-3M	735	245	8,36	10,53	15,80
738-3M	738	246	8,36	10,53	15,80
753-3M	753	251	8,59	10,66	15,90
804-3M	804	268	8,72	11,08	16,40
822-3M	822	274	8,88	11,00	17,00
882-3M	882	294	9,03	11,45	17,10
945-3M	945	315	9,03	11,77	17,30
981-3M	981	327	9,32	12,05	17,70
1002-3M	1002	334	9,48	12,32	18,40
1071-3M	1071	357	9,81	12,74	18,60
1080-3M	1080	360	9,81	12,80	18,80
1176-3M	1176	392	10,22	13,40	19,60
1245-3M	1245	415	10,41	13,83	20,10
1263-3M	1263	421	10,53	13,94	20,10
1500-3M	1500	500	11,29	15,42	22,10
1530-3M	1530	510	11,45	15,60	22,60
1863-3M	1863	621	13,17	17,63	25,70
1926-3M	1926	642	13,92	17,74	26,20



Type 5M - Teilung/ Pitch 5 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width
			9 mm	15 mm	25 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
120-5M	120	24	6,28	8,72	12,95
180-5M	180	36	6,57	9,81	14,84
225-5M	225	45	7,06	10,53	15,61
255-5M	255	51	7,42	11,06	16,52
265-5M	265	53	7,53	11,25	16,78
270-5M	270	54	7,59	11,33	16,92
275-5M	275	55	7,65	11,42	16,74
280-5M	280	56	7,59	11,41	16,99
295-5M	295	59	7,88	11,72	17,56
300-5M	300	60	7,94	11,72	17,70
305-5M	305	61	7,96	11,88	17,83
325-5M	325	65	8,24	12,21	18,35
330-5M	330	66	8,26	12,38	18,14
335-5M	335	67	8,26	12,47	18,61
340-5M	340	68	8,37	12,51	18,50
345-5M	345	69	8,37	12,51	18,87
350-5M	350	70	8,37	12,69	19,00
360-5M	360	72	8,54	12,86	19,25
365-5M	365	73	8,54	12,86	19,39
370-5M	370	74	8,76	12,86	19,52
375-5M	375	75	8,76	12,86	19,52
385-5M	385	77	8,94	12,98	19,90
400-5M	400	80	9,03	13,42	20,28
405-5M	405	81	9,03	13,42	20,41
420-5M	420	84	9,92	15,00	21,83
425-5M	425	85	10,06	15,00	22,11
450-5M	450	90	10,25	15,12	22,62
460-5M	460	92	10,41	15,23	22,91
475-5M	475	95	10,53	15,41	23,06
500-5M	500	100	10,66	15,61	23,38
510-5M	510	102	10,66	15,88	23,38
520-5M	520	104	10,66	15,88	23,85
525-5M	525	105	10,66	15,88	24,14
535-5M	535	107	10,84	16,20	24,60
550-5M	550	110	11,29	16,51	25,25
560-5M	560	112	11,29	16,51	25,25
565-5M	565	113	11,29	16,99	25,51
575-5M	575	115	11,29	16,99	25,51
580-5M	580	116	11,43	17,10	25,65
600-5M	600	120	11,45	17,26	25,96
610-5M	610	122	11,77	17,26	26,08
615-5M	615	123	11,77	17,26	26,25
635-5M	635	127	12,05	17,85	26,63
640-5M	640	128	12,05	17,85	26,74
645-5M	645	129	12,05	18,14	27,06
665-5M	665	133	12,22	18,50	27,16
670-5M	670	134	12,22	18,50	27,49
695-5M	695	139	12,38	18,63	27,96
700-5M	700	140	12,51	18,79	27,96
710-5M	710	142	12,65	19,13	28,26
720-5M	720	144	12,65	19,28	28,42
740-5M	740	148	12,97	19,39	29,01
750-5M	750	150	12,97	19,50	29,19
755-5M	755	151	13,31	19,50	29,48
770-5M	770	154	13,31	19,89	29,93
775-5M	775	155	13,31	19,89	30,06
800-5M	800	160	13,93	20,08	30,22
825-5M	825	165	14,23	20,47	30,85
835-5M	835	167	14,23	20,73	31,30



Type 5M - Teilung/ Pitch 5 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width
			9 mm	15 mm	25 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
860-5M	860	172	14,37	21,09	31,78
870-5M	870	174	14,84	21,67	32,41
890-5M	890	178	14,84	21,67	32,41
900-5M	900	180	14,84	21,83	32,54
925-5M	925	185	15,11	22,29	33,46
935-5M	935	187	15,11	22,29	33,46
940-5M	940	188	15,11	22,29	33,75
950-5M	950	190	15,23	22,62	33,88
965-5M	965	193	15,23	22,62	34,25
980-5M	980	196	15,41	22,91	34,37
1000-5M	1000	200	15,61	23,13	34,83
1025-5M	1025	205	15,77	23,91	35,27
1035-5M	1035	207	15,88	23,70	35,59
1050-5M	1050	210	16,20	23,85	36,39
1100-5M	1100	220	16,51	24,88	37,29
1125-5M	1125	225	16,99	25,26	37,88
1135-5M	1135	227	17,10	25,51	38,01
1175-5M	1175	235	17,74	26,08	38,93
1200-5M	1200	240	17,85	26,25	39,07
1225-5M	1225	245	18,14	26,63	39,82
1270-5M	1270	254	18,45	27,70	40,74
1350-5M	1350	270	19,28	28,91	42,61
1380-5M	1380	276	19,53	28,98	43,56
1420-5M	1420	284	20,08	29,93	44,75
1575-5M *	1575	315	44,54	66,39	99,27
1595-5M	1595	319	21,81	32,23	48,50
1690-5M	1690	338	22,30	33,62	50,55
1790-5M	1790	358	23,38	34,83	52,28
1870-5M	1870	374	24,44	36,39	54,07
2100-5M	2100	420	26,74	39,82	59,68
2350-5M	2350	470	29,19	43,35	64,77

* Sonderlänge, ab Lager lieferbar.


* Special length, available from stock.

Wickelpreise auf Anfrage.

Prices of sleeves on request.

Powergrip HTD - Neoprene - Synchronriemen

Powergrip HTD - Neoprene - Synchronous Belts




Type 8M - Teilung/ Pitch 8 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
			20 mm	30 mm	50 mm	85 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
264-8M	264	33	12,75	19,12	31,88	54,19
320-8M	320	40	13,93	21,81	34,73	61,81
376-8M	376	47	16,20	24,27	40,75	69,28
384-8M	384	48	16,47	24,76	41,37	70,33
424-8M	424	53	17,85	26,63	44,14	74,98
480-8M	480	60	20,08	30,06	50,13	85,08
512-8M	512	64	21,67	32,23	53,41	90,53
520-8M	520	65	21,83	32,54	54,07	92,39
560-8M	560	70	22,78	34,25	57,12	96,48
576-8M	576	72	23,19	34,83	58,31	99,13
600-8M	600	75	23,38	35,00	58,46	100,02
608-8M	608	76	23,70	35,74	59,25	100,97
624-8M	624	78	24,44	36,61	60,95	103,68
640-8M	640	80	24,88	37,29	61,72	105,11
656-8M	656	82	25,51	38,01	63,54	108,16
672-8M *	672	84	51,03	76,01	127,06	216,34
720-8M	720	90	26,63	40,05	66,74	113,61
760-8M	760	95	27,96	42,30	70,53	119,92
776-8M	776	97	28,26	42,61	71,03	120,21
800-8M	800	100	28,42	42,76	71,35	121,56
856-8M	856	107	29,67	44,48	74,06	126,46
880-8M	880	110	30,22	46,18	76,96	128,58
912-8M	912	114	31,46	47,04	78,21	132,99
920-8M	920	115	31,78	47,53	78,95	134,40
960-8M	960	120	32,54	48,86	81,55	138,33
968-8M	968	121	32,86	49,14	82,46	139,44
976-8M	976	122	32,86	49,50	82,78	140,66
1000-8M	1000	125	33,88	51,03	84,94	144,05
1040-8M	1040	130	34,67	52,08	86,89	147,71
1064-8M	1064	133	35,59	53,24	89,33	151,34
1080-8M	1080	135	36,17	53,89	90,31	153,33
1120-8M	1120	140	36,78	55,30	92,06	156,57
1128-8M	1128	141	37,29	55,55	92,73	157,46
1152-8M *	1152	144	74,58	111,12	185,45	314,94
1160-8M	1160	145	38,20	57,27	95,11	161,89
1176-8M	1176	147	38,34	57,55	95,72	162,87
1200-8M	1200	150	38,66	58,06	96,67	164,36
1216-8M	1216	152	38,93	58,65	97,89	166,74
1224-8M	1224	153	39,07	59,13	98,64	167,86
1256-8M	1256	157	40,65	60,78	101,25	172,31
1264-8M	1264	158	40,92	61,27	101,86	173,21
1280-8M	1280	160	41,22	61,36	102,33	173,82
1304-8M	1304	163	41,69	62,48	104,34	177,16
1360-8M	1360	170	43,54	65,04	108,70	184,44
1424-8M	1424	178	44,03	65,80	109,69	186,77
1432-8M	1432	179	44,14	66,48	110,35	187,69
1440-8M	1440	180	44,29	66,74	111,18	188,58
1512-8M	1512	189	46,87	70,41	117,13	199,33
1520-8M	1520	190	46,87	70,41	117,13	199,33
1552-8M	1552	194	47,78	71,65	119,73	202,99
1584-8M	1584	198	48,30	72,06	120,21	204,06
1600-8M	1600	200	48,45	72,56	120,97	205,13
1696-8M	1696	212	51,47	77,14	128,31	216,98
1728-8M	1728	216	51,76	77,56	129,34	219,30
1760-8M	1760	220	52,08	78,21	130,43	221,19
1800-8M	1800	225	53,24	79,72	132,85	225,31
1896-8M	1896	237	55,89	84,13	140,06	237,49
1904-8M	1904	238	56,01	84,82	140,66	239,33
2000-8M	2000	250	58,65	87,97	147,10	249,75


Powergrip HTD - Neoprene - Synchronriemen

Powergrip HTD - Neoprene - Synchronous Belts



Type 8M - Teilung/ Pitch 8 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
			20 mm	30 mm	50 mm	85 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
2080-8M	2080	260	60,95	91,33	152,79	259,80
2200-8M	2200	275	64,49	96,83	161,43	274,89
2240-8M	2240	280	65,67	98,64	164,36	279,92
2272-8M	2272	284	66,74	100,33	166,95	284,06
2400-8M	2400	300	68,75	102,93	172,10	292,28
2504-8M	2504	313	71,41	106,87	178,58	301,82
2600-8M	2600	325	73,94	110,45	184,44	310,66
2800-8M	2800	350	78,95	118,38	197,33	334,79
4400-8M *	4400	550	248,13	372,05	620,18	1052,20
4960-8M *	4960	620	279,71	419,40	699,11	1186,11



Type 14M - Teilung/ Pitch 14 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
			40 mm	55 mm	85 mm	115 mm	170 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
784-14M	784	56	131,07	180,24	289,61	391,82	579,22
826-14M	826	59	139,40	191,67	296,23	400,77	592,45
924-14M	924	66	150,12	205,13	316,48	428,12	633,05
966-14M	966	69	156,41	215,01	332,62	448,74	663,44
1092-14M	1092	78	162,92	223,13	344,87	464,75	687,76
1190-14M	1190	85	168,29	229,24	355,09	482,95	712,46
1400-14M	1400	100	184,44	253,48	389,44	527,51	779,18
1610-14M	1610	115	196,69	272,02	420,21	568,14	838,15
1778-14M	1778	127	213,08	292,28	450,25	610,60	902,76
1890-14M	1890	135	221,19	302,23	466,59	633,05	933,31
2100-14M	2100	150	235,38	324,70	498,97	675,65	1000,24
2310-14M	2310	165	249,75	343,05	529,66	718,12	1061,00
2450-14M	2450	175	261,62	359,31	555,89	750,77	1107,90
2590-14M	2590	185	267,93	369,27	570,11	772,74	1140,27
2800-14M	2800	200	288,19	393,59	610,60	825,94	1219,69
3150-14M	3150	225	306,41	420,21	662,18	878,43	1300,60
3500-14M	3500	250	334,79	458,64	710,01	961,58	1420,38
3850-14M	3850	275	363,19	497,16	771,13	1041,03	1539,98
4004-14M	4004	286	377,39	517,64	799,37	1083,59	1600,73
4326-14M	4326	309	399,49	549,97	849,90	1150,35	1697,97
4578-14M	4578	327	417,87	574,27	890,70	1202,99	1777,40


* Sonderlänge, ab Lager lieferbar.

* Special length, available from stock.

Wickelpreise auf Anfrage.

Prices of sleeves on request.


Powergrip GT3 - Neoprene - Synchronriemen Powergrip GT3 - Neoprene - Synchronous Belts



Type 2MGT3 - Teilung/ Pitch 2 mm


Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width
			3 mm	6 mm	9 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
74-2MGT3	74	37			
76-2MGT3	76	38			
80-2MGT3	80	40			
90-2MGT3	90	45			
100-2MGT3	100	50			
112-2MGT3	112	56	Nur als Wickel verfügbar. Geschnittene Riemen auf Anfrage. Prices of sleeves on request. Cut belts on request.		
130-2MGT3	130	65			
132-2MGT3	132	66			
134-2MGT3	134	67			
140-2MGT3	140	70			
142-2MGT3	142	71			
152-2MGT3	152	76	3,45	6,20	8,86
158-2MGT3	158	79	3,47	6,22	8,89
164-2MGT3	164	82	3,48	6,26	8,94
168-2MGT3	168	84	3,49	6,28	8,96
172-2MGT3	172	86	3,50	6,31	9,00
178-2MGT3	178	89	3,51	6,33	9,03
180-2MGT3	180	90	3,52	6,34	9,05
184-2MGT3	184	92	3,53	6,36	9,08
186-2MGT3	186	93	3,53	6,37	9,09
192-2MGT3	192	96	3,55	6,39	9,14
194-2MGT3	194	97	3,55	6,40	9,15
202-2MGT3	202	101	3,58	6,43	9,21
208-2MGT3	208	104	3,59	6,49	9,24
210-2MGT3	210	105	3,60	6,50	9,26
212-2MGT3	212	106	3,60	6,50	9,28
216-2MGT3	216	108	3,61	6,52	9,31
220-2MGT3	220	110	3,63	6,54	9,33
224-2MGT3	224	112	3,64	6,55	9,36
232-2MGT3	232	116	3,67	6,58	9,41
240-2MGT3	240	120	3,69	6,63	9,47
242-2MGT3	242	121	3,69	6,63	9,48
250-2MGT3	250	125	3,71	6,68	9,54
252-2MGT3	252	126	3,71	6,68	9,55
264-2MGT3	264	132	3,74	6,74	9,64
274-2MGT3	274	137	3,76	6,78	9,69
280-2MGT3	280	140	3,77	6,81	9,73
284-2MGT3	284	142	3,79	7,05	9,75
286-2MGT3	286	143	3,81	6,89	9,78
288-2MGT3	288	144	3,81	6,84	9,79
304-2MGT3	304	152	3,85	6,91	9,89
310-2MGT3	310	155	3,86	6,95	9,93
318-2MGT3	318	159	3,87	6,99	9,99
320-2MGT3	320	160	3,89	6,99	10,00
322-2MGT3	322	161	3,89	7,00	10,02
330-2MGT3	330	165	3,91	7,03	10,06
332-2MGT3	332	166	3,91	7,04	10,08
336-2MGT3	336	168	3,92	7,05	10,10
342-2MGT3	342	171	3,94	7,09	10,13
356-2MGT3	356	178	3,98	7,14	10,22
364-2MGT3	364	182	4,00	7,19	10,28
370-2MGT3	370	185	4,01	7,21	10,31
380-2MGT3	380	190	4,03	7,24	10,38
386-2MGT3	386	193	4,05	7,27	10,41
392-2MGT3	392	196	4,06	7,30	10,44
400-2MGT3	400	200	4,07	7,32	10,50
406-2MGT3	406	203	4,09	7,35	10,55
412-2MGT3	412	206	4,10	7,38	10,58
420-2MGT3	420	210	4,12	7,40	10,62

Powergrip GT3 - Neoprene - Synchronriemen Powergrip GT3 - Neoprene - Synchronous Belts




Type 2MGT3 - Teilung/ Pitch 2 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width
			3 mm	6 mm	9 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
428-2MGT3	428	214	4,14	7,45	10,66
430-2MGT3	430	215	4,14	7,46	10,67
436-2MGT3	436	218	4,18	7,48	10,72
466-2MGT3	466	233	4,23	7,59	10,89
474-2MGT3	474	237	4,25	7,62	10,94
480-2MGT3	480	240	4,26	7,66	10,98
488-2MGT3	488	244	4,27	7,69	11,02
502-2MGT3	502	251	4,30	7,74	11,10
516-2MGT3	516	258	4,34	7,78	11,17
534-2MGT3	534	267	4,39	7,85	11,28
544-2MGT3	544	272	4,41	7,90	11,34
576-2MGT3	576	288	4,47	8,00	11,52
600-2MGT3	600	300	4,52	8,09	11,64
660-2MGT3	660	330	4,64	8,30	11,96
690-2MGT3	690	345	4,70	8,40	12,11
816-2MGT3	816	408	4,94	8,79	12,72
930-2MGT3	930	465	5,14	9,13	13,23
1032-2MGT3	1032	516	5,30	9,40	13,67
1164-2MGT3	1164	582	5,49	9,72	14,19
1386-2MGT3	1386	693	5,83	10,23	15,03
1700-2MGT3	1700	850	6,25	10,90	16,15
1830-2MGT3	1830	915	6,42	11,17	16,61



Type 3MGT3 - Teilung/ Pitch 3 mm


Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width
			6 mm	9 mm	15 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
105-3MGT3	105	35	6,34	8,60	12,64
120-3MGT3	120	40	6,42	8,68	12,97
135-3MGT3	135	45	6,57	9,06	12,97
144-3MGT3	144	48	6,57	9,06	13,39
150-3MGT3	150	50	6,57	9,06	13,39
165-3MGT3	165	55	6,57	9,06	13,56
174-3MGT3	174	58	6,75	9,06	13,56
180-3MGT3	180	60	6,73	9,24	13,56
186-3MGT3	186	62	6,73	9,24	13,74
192-3MGT3	192	64	6,87	9,24	13,74
195-3MGT3	195	65	6,88	9,24	13,74
204-3MGT3	204	68	6,94	9,37	13,92
210-3MGT3	210	70	6,97	9,37	13,92
216-3MGT3	216	72	6,98	9,37	13,92
225-3MGT3	225	75	6,98	9,37	14,26
231-3MGT3	231	77	6,98	9,57	14,26
234-3MGT3	234	78	7,11	9,60	14,26
240-3MGT3	240	80	6,98	9,69	14,26
243-3MGT3	243	81	6,98	9,69	14,26
246-3MGT3	246	82	7,52	9,69	14,26
252-3MGT3	252	84	7,52	9,69	14,26
255-3MGT3	255	85	7,52	9,69	14,26
267-3MGT3	267	89	7,52	9,69	14,42



Type 3MGT3 - Teilung/ Pitch 3 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width
			6 mm	9 mm	15 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
270-3MGT3	270	90	7,52	9,69	14,42
276-3MGT3	276	92	7,52	9,92	14,42
282-3MGT3	282	94	7,52	9,96	14,42
285-3MGT3	285	95	7,52	9,99	14,42
288-3MGT3	288	96	7,52	10,01	14,42
294-3MGT3	294	98	7,63	9,92	14,56
300-3MGT3	300	100	7,63	9,92	14,56
303-3MGT3	303	101	7,63	10,13	14,56
309-3MGT3	309	103	7,63	10,17	14,56
312-3MGT3	312	104	7,63	10,19	14,56
324-3MGT3	324	108	7,63	10,11	15,30
330-3MGT3	330	110	7,63	10,32	15,30
339-3MGT3	339	113	7,71	10,39	15,30
354-3MGT3	354	118	7,92	10,50	15,61
357-3MGT3	357	119	7,99	10,50	15,61
360-3MGT3	360	120	7,99	10,54	15,61
363-3MGT3	363	121	7,99	10,57	15,61
375-3MGT3	375	125	7,99	10,63	15,61
384-3MGT3	384	128	7,99	10,63	15,82
387-3MGT3	387	129	7,99	10,63	15,82
390-3MGT3	390	130	7,99	10,77	15,82
393-3MGT3	393	131	7,99	10,80	15,82
399-3MGT3	399	133	8,06	10,84	15,87
408-3MGT3	408	136	8,17	10,84	15,93
420-3MGT3	420	140	8,17	10,96	15,93
426-3MGT3	426	142	8,17	10,96	15,93
450-3MGT3	450	150	8,68	11,22	16,89
456-3MGT3	456	152	9,05	11,14	16,89
480-3MGT3	480	160	9,05	11,45	16,89
483-3MGT3	483	161	9,05	11,47	16,89
489-3MGT3	489	163	9,05	11,51	17,01
495-3MGT3	495	165	9,05	11,55	17,01
501-3MGT3	501	167	9,05	11,60	17,01
510-3MGT3	510	170	9,24	11,66	17,55
513-3MGT3	513	171	9,24	11,68	17,55
522-3MGT3	522	174	9,24	11,70	17,55
537-3MGT3	537	179	9,24	11,85	17,55
540-3MGT3	540	180	9,24	11,85	17,90
552-3MGT3	552	184	9,37	12,00	18,06
561-3MGT3	561	187	9,37	12,00	18,06
564-3MGT3	564	188	9,37	12,00	18,06
570-3MGT3	570	190	9,37	12,00	18,06
582-3MGT3	582	194	9,37	12,00	18,06
588-3MGT3	588	196	9,37	12,00	18,06
600-3MGT3	600	200	9,37	12,18	18,19
621-3MGT3	621	207	9,49	15,66	18,19
630-3MGT3	630	210	9,69	12,53	18,19
657-3MGT3	657	219	9,92	12,97	19,31
750-3MGT3	750	250	10,82	13,93	20,91
777-3MGT3	777	259	11,20	14,45	21,67
840-3MGT3	840	280	11,64	14,54	22,27
849-3MGT3	849	283	11,66	14,61	22,29
897-3MGT3	897	299	11,78	15,36	22,43
1587-3MGT3	1587	529	15,94	18,86	27,39
1692-3MGT3	1692	564	16,57	20,93	30,29


Powergrip GT3 - Neoprene - Synchronriemen Powergrip GT3 - Neoprene - Synchronous Belts



Type 5MGT3 - Teilung/ Pitch 5 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width
			9 mm	15 mm	25 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
200-5MGT3	200	40	9,05	13,02	19,81
225-5MGT3	225	45	9,24	13,87	20,58
250-5MGT3	250	50	9,68	14,26	21,29
265-5MGT3	265	53	9,89	14,44	21,75
275-5MGT3	275	55	10,03	14,79	22,04
280-5MGT3	280	56	10,06	14,79	22,18
285-5MGT3	285	57	10,06	14,79	22,33
300-5MGT3	300	60	10,30	14,96	22,56
325-5MGT3	325	65	10,50	15,29	23,50
330-5MGT3	330	66	10,50	15,87	23,65
340-5MGT3	340	68	10,63	15,87	23,93
350-5MGT3	350	70	10,63	16,20	24,10
360-5MGT3	360	72	10,84	16,41	23,39
375-5MGT3	375	75	10,84	16,41	24,86
400-5MGT3	400	80	11,70	17,01	25,32
410-5MGT3	410	82	12,00	18,06	26,56
415-5MGT3	415	83	12,00	18,06	26,56
425-5MGT3	425	85	12,54	18,90	28,17
450-5MGT3	450	90	12,97	19,09	28,68
460-5MGT3	460	92	13,39	19,31	28,99
475-5MGT3	475	95	13,56	19,60	29,33
490-5MGT3	490	98	13,74	19,76	29,55
500-5MGT3	500	100	13,74	19,76	30,03
510-5MGT3	510	102	13,74	20,15	30,24
525-5MGT3	525	105	13,92	20,51	30,91
530-5MGT3	530	106	13,92	20,51	30,91
540-5MGT3	540	108	14,26	21,05	31,11
550-5MGT3	550	110	14,42	21,19	31,62
600-5MGT3	600	120	14,56	22,01	33,19
625-5MGT3	625	125	14,88	22,59	33,91
650-5MGT3	650	130	15,30	23,09	34,56
665-5MGT3	665	133	15,61	23,22	34,77
700-5MGT3	700	140	15,93	23,63	35,58
750-5MGT3	750	150	16,51	24,69	37,00
775-5MGT3	775	155	17,01	25,14	37,62
800-5MGT3	800	160	17,55	25,58	38,24
850-5MGT3	850	170	18,05	26,38	40,13
860-5MGT3	860	172	18,05	26,55	40,28
900-5MGT3	900	180	18,77	27,78	41,54
950-5MGT3	950	190	19,31	28,68	43,08
980-5MGT3	980	196	19,55	29,12	43,49
1000-5MGT3	1000	200	19,76	29,54	44,00
1050-5MGT3	1050	210	20,51	30,38	46,00
1150-5MGT3	1150	230	22,02	32,29	48,80
1270-5MGT3	1270	254	23,70	33,88	50,62
1300-5MR *	1300	260	48,52	34,68	51,82
1500-5MGT3	1500	300	26,47	39,12	58,95
1755-5MGT3	1755	351	30,97	45,79	68,96
1850-5MGT3	1850	370	32,64	48,26	72,72
2100-5MGT3	2100	420	34,67	50,62	75,86
2440-5MGT3	2440	488	39,31	57,29	85,26
* Sonderlänge, ab Lager lieferbar. * Special length, available from stock.					
Wickelpreise auf Anfrage. Prices of sleeves on request.					


Powergrip GT3 - Neoprene - Synchronriemen Powergrip GT3 - Neoprene - Synchronous Belts



Type 8MGT3 - Teilung/ Pitch 8 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width		Breite width	
			20 mm	30 mm	50 mm	85 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
384-8MGT3	384	48	22,56	33,84	59,69	101,49
480-8MGT3	480	60	27,64	41,20	68,96	116,88
560-8MGT3	560	70	31,29	46,70	78,31	132,85
600-8MGT3	600	75	32,47	48,08	80,81	137,07
640-8MGT3	640	80	33,88	51,04	84,78	144,11
720-8MGT3	720	90	36,50	55,37	91,71	155,94
800-8MGT3	800	100	39,09	58,89	97,80	166,72
840-8MGT3	840	105	40,13	60,39	100,90	171,62
880-8MGT3	880	110	41,38	62,18	103,68	176,49
920-8MGT3	920	115	43,56	65,15	108,39	184,27
960-8MGT3	960	120	44,80	67,21	112,20	189,62
1040-8MGT3	1040	130	47,62	71,41	119,49	202,68
1064-8MGT3	1064	133	48,80	73,13	122,28	207,51
1120-8MGT3	1120	140	50,77	75,86	126,29	214,85
1160-8MGT3	1160	145	52,29	78,45	130,62	222,14
1200-8MGT3	1200	150	53,19	79,74	133,03	225,81
1280-8MGT3	1280	160	56,64	84,43	140,49	239,17
1440-8MGT3	1440	180	60,82	91,71	152,70	258,76
1512-8MGT3	1512	189	64,42	96,76	161,05	273,58
1584-8MGT3	1584	198	66,36	99,00	165,57	280,33
1600-8MGT3	1600	200	66,54	99,32	166,04	281,59
1760-8MGT3	1760	220	72,88	107,67	179,07	303,76
1800-8MGT3	1800	225	73,13	109,30	182,40	315,79
2000-8MGT3	2000	250	80,95	120,88	201,85	342,69
2400-8MGT3	2400	300	94,62	141,36	236,05	401,18
2600-8MGT3	2600	325	101,62	151,39	253,40	436,86
2800-8MGT3	2800	350	108,39	162,07	270,91	459,56
3048-8MGT3	3048	381	117,77	176,66	295,08	500,75
3280-8MGT3	3280	410	127,00	189,81	317,13	538,70
3600-8MGT3	3600	450	139,08	208,97	348,24	591,03
4400-8MGT3	4400	550	170,43	255,28	425,83	722,37


Powergrip GT3 - Neoprene - Synchronriemen Powergrip GT3 - Neoprene - Synchronous Belts



Type 14MGT3 - Teilung/ Pitch 14 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
			40 mm	55 mm	85 mm	115 mm	170 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
966-14MGT3	966	69	215,01	295,41	456,97	615,68	910,77
1190-14MGT3	1190	85	229,77	314,87	487,67	663,16	978,17
1400-14MGT3	1400	100	253,11	348,24	534,80	724,27	1070,09
1610-14MGT3	1610	115	270,91	373,43	576,79	780,00	1150,64
1750-14MGT3	1750	125	287,84	394,88	608,56	825,69	1220,18
1778-14MGT3	1778	127	292,50	401,18	618,30	838,93	1239,71
1890-14MGT3	1890	135	303,76	414,93	640,88	869,27	1281,58
2100-14MGT3	2100	150	322,88	445,69	685,35	927,79	1373,45
2310-14MGT3	2310	165	342,69	470,62	727,00	986,32	1457,15
2450-14MGT3	2450	175	359,54	493,06	763,18	1030,64	1521,29
2590-14MGT3	2590	185	367,88	507,15	782,80	1061,72	1565,97
2800-14MGT3	2800	200	395,65	540,32	838,93	1134,10	1674,79
3150-14MGT3	3150	225	421,00	576,79	891,54	1206,38	1785,94
3360-14MGT3	3360	240	444,45	608,42	941,69	1274,99	1884,46
3500-14MGT3	3500	250	459,56	629,78	974,88	1320,68	1950,27
3850-14MGT3	3850	275	498,50	682,43	1058,76	1429,39	2114,88
4326-14MGT3	4326	309	548,82	755,00	1167,49	1579,62	2331,99
4578-14MGT3	4578	327	574,00	788,33	1223,05	1652,01	2440,75
4956-14MGT3	4956	354	621,45	853,51	1323,81	1788,61	2642,62
5320-14MGT3	5320	380	722,16	991,68	1538,66	2078,29	3070,54
5740-14MGT3	5740	410	905,25	1243,73	1929,10	2605,68	3849,81
6160-14MGT3	6160	440	1218,40	1673,22	2595,45	3506,49	5180,22
6860-14MGT3	6860	490	1356,85	1863,23	2890,41	3904,87	5768,84


Twin Power - Neoprene - Synchronriemen - doppelt gezahnt
Twin Power - Neoprene - Synchronous Belts - double toothed



Type TP HTD 5M - Teilung/ Pitch 5 mm


Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width
			9 mm	15 mm	25 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
TP-425-5M	425	85	53,24	78,92	118,51
TP-475-5M	475	95	55,89	82,88	124,23
TP-500-5M	500	100	57,24	84,92	127,32
TP-600-5M	600	120	62,91	93,15	139,21
TP-615-5M	615	123	63,36	93,78	140,88
TP-640-5M	640	128	64,58	95,88	143,97
TP-670-5M	670	134	66,26	98,61	147,62
TP-700-5M	700	140	68,11	101,23	151,61
TP-755-5M	755	151	71,13	105,01	157,69
TP-800-5M	800	160	73,73	108,87	163,21
TP-835-5M	835	167	74,88	111,63	167,80
TP-890-5M	890	178	78,43	115,87	174,05
TP-935-5M	935	187	81,08	120,45	180,63
TP-1100-5M	1100	220	136,47	132,81	199,83
TP-1200-5M	1200	240	97,84	146,14	218,30
TP-1270-5M	1270	254	100,48	153,10	228,74
TP-1420-5M	1420	284	112,19	166,70	250,23
TP-1595-5M	1595	319	126,11	187,37	281,25
TP-1690-5M	1690	338	133,73	198,50	297,86
TP-1870-5M	1870	374	148,00	219,59	329,44
TP-1945-5M	1945	389	153,90	228,38	342,55
TP-2000-5M	2000	400	158,17	234,96	352,38
TP-2100-5M	2100	420	166,12	246,64	370,08
TP-2250-5M	2250	450	178,00	264,11	396,62
TP-2350-5M	2350	470	185,90	275,93	414,20
TP-2525-5M	2525	505	199,71	303,23	455,04

Twin Power - Neoprene - Synchronriemen - doppelt gezahnt Twin Power - Neoprene - Synchronous Belts - double toothed




Type TP 8MGT - Teilung/ Pitch 8 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
			20 mm	30 mm	50 mm	85 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
TP-480-8MGT2	480	60	98,91	148,69	246,87	421,74
TP-560-8MGT2	560	70	112,81	168,93	281,02	479,22
TP-600-8MGT2	600	75	116,13	174,58	291,66	494,07
TP-640-8MGT2	640	80	122,77	184,04	306,74	521,82
TP-720-8MGT2	720	90	132,42	198,45	330,20	564,30
TP-800-8MGT2	800	100	141,67	212,53	353,40	602,77
TP-880-8MGT2	880	110	150,50	225,66	374,96	636,78
TP-914-8M	912	114	Ab Lager lieferbar, Preise auf Anfrage. / Available from stock, prices on request.			
TP-960-8MGT2	960	120	161,43	242,70	402,51	685,59
TP-1040-8MGT2	1040	130	172,07	257,70	430,41	732,67
TP-1120-8MGT2	1120	140	182,34	272,61	455,78	775,19
TP-1160-8M	1160	145	Ab Lager lieferbar, Preise auf Anfrage. / Available from stock, prices on request.			
TP-1200-8MGT2	1200	150	192,02	287,36	479,22	815,63
TP-1280-8MGT2	1280	160	202,58	304,28	506,87	862,61
TP-1440-8MGT2	1440	180	219,54	330,21	549,55	934,74
TP-1600-8MGT2	1600	200	240,59	359,88	598,50	1018,29
TP-1760-8MGT2	1760	220	263,60	387,76	659,01	1098,90
TP-1800-8MGT2	1800	225	263,86	396,20	672,00	1120,46
TP-2000-8MGT2	2000	250	291,67	436,50	728,41	1237,42
TP-2080-8M	2080	260	Ab Lager lieferbar, Preise auf Anfrage. / Available from stock, prices on request.			
TP-2240-8M	2240	280				
TP-2400-8MGT2	2400	300	340,83	511,32	851,87	1448,30
TP-2600-8MGT2	2600	325	366,16	549,55	915,88	1554,82
TP-2800-8MGT2	2800	350	398,66	597,97	977,78	1661,18
TP-3048-8MGT2	3048	381	424,12	637,80	1064,19	1808,04
TP-3280-8MGT2	3280	410	456,60	686,24	1145,18	1945,92
TP-3600-8MGT2	3600	450	501,07	753,13	1256,99	2135,52
TP-4400-8MGT2	4400	550	612,25	920,72	1536,46	2610,26
TP-4960-8MGT2	4960	620	690,38	1037,69	1731,89	2942,42




Type TP 14MGT - Teilung/ Pitch 14 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
			40 mm	55 mm	85 mm	115 mm	170 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
TP-1610-14MGT2	1610	115	1001,69	1377,34	2128,60	2879,87	4257,21
TP-1778-14MGT2	1778	127	1052,09	1448,30	2236,23	3026,38	4472,53
TP-1890-14MGT2	1890	135	1090,27	1497,29	2314,90	3128,43	4627,99
TP-2100-14MGT2	2100	150	1162,92	1601,58	2474,55	3347,86	4947,20
TP-2310-14MGT2	2310	165	1237,42	1701,51	2632,52	3558,98	5260,29
TP-2450-14MGT2	2450	175	1294,81	1778,14	2749,61	3718,62	5496,73
TP-2590-14MGT2	2590	185	1331,21	1829,42	2828,44	3824,94	5654,69
TP-2800-14MGT2	2800	200	1424,74	1959,31	3026,38	4095,55	6052,90
TP-3150-14MGT2	3150	225	1548,35	2128,97	3290,23	4451,50	6580,47
TP-3360-14MGT2	3360	240	1615,40	2223,98	3437,20	4647,85	6871,51
TP-3500-14MGT2	3500	250	1682,57	2316,81	3580,36	4841,49	7158,28
TP-3850-14MGT2	3850	275	1850,86	2548,19	3938,22	5325,66	7873,93
TP-4326-14MGT2	4326	309	2079,62	2863,46	4425,46	5984,07	8847,47
TP-4578-14MGT2	4578	327	2200,93	3030,16	4683,03	6332,69	9363,01
TP-4956-14MGT2	4956	354	2382,43	3280,40	5069,65	6855,48	10135,86
TP-5320-14MGT2	5320	380	2557,47	3521,27	5442,17	7359,01	10880,34
TP-5740-14MGT2	5740	410	2759,25	3799,38	5871,88	7940,08	11739,40
TP-6160-14MGT2	6160	440	2961,46	4077,49	6301,29	8520,95	12598,43
TP-6860-14MGT2	6860	490	3297,97	4540,69	7017,56	9489,25	14029,95

Poly Chain GT2 - Synchronriemen
Poly Chain GT2 - Synchronous Belts

Type PC - 8MGT - Teilung/ Pitch 8 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width			
			12 mm	21 mm	36 mm	62 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
PC-8MGT - 640	640	80	68,29	119,55	204,70	352,57
PC-8MGT - 720	720	90	70,21	122,75	210,42	362,42
PC-8MGT - 800	800	100	72,09	126,27	216,61	373,02
PC-8MGT - 896	896	112	74,60	130,53	224,09	385,80
PC-8MGT - 960	960	120	76,77	134,36	230,33	396,69
PC-8MGT - 1000	1000	125	77,23	135,29	231,71	398,97
PC-8MGT - 1040	1040	130	78,67	137,70	236,09	406,59
PC-8MGT - 1120	1120	140	81,51	142,57	244,49	421,19
PC-8MGT - 1200	1200	150	86,92	151,97	260,79	448,91
PC-8MGT - 1224	1224	153	87,98	153,99	263,95	454,61
PC-8MGT - 1280	1280	160	91,50	160,03	274,31	472,44
PC-8MGT - 1440	1440	180	98,70	172,83	296,22	510,15
PC-8MGT - 1600	1600	200	106,59	186,33	319,55	550,09
PC-8MGT - 1760	1760	220	116,17	203,29	348,50	600,17
PC-8MGT - 1792	1792	224	117,48	205,76	352,57	607,39
PC-8MGT - 2000	2000	250	128,78	225,12	386,05	664,94
PC-8MGT - 2200	2200	275	137,79	241,10	413,36	711,86
PC-8MGT - 2240	2240	280	139,35	243,76	418,05	719,87
PC-8MGT - 2400	2400	300	146,59	256,28	439,20	756,60
PC-8MGT - 2520	2520	315	151,74	265,66	455,38	784,18
PC-8MGT - 2600	2600	325	156,54	273,99	469,65	808,88
PC-8MGT - 2800	2800	350	165,66	289,95	497,09	856,06
PC-8MGT - 2840	2840	355	166,10	290,46	498,12	857,60
PC-8MGT - 3048	3048	381	176,81	309,40	530,39	913,44
PC-8MGT - 3200	3200	400	181,96	318,38	546,00	940,28
PC-8MGT - 3280	3280	410	187,02	327,23	560,99	966,17
PC-8MGT - 3600	3600	450	199,73	349,54	599,33	1032,23
PC-8MGT - 4000	4000	500	217,62	380,64	652,65	1123,84
PC-8MGT - 4400	4400	550	234,10	409,69	702,31	1209,57
PC-8MGT - 4480	4480	560	238,80	418,05	716,51	1234,14


Poly Chain GT2 - Synchronriemen Poly Chain GT2 - Synchronous Belts



Type PC - 14MGT - Teilung/ Pitch 14 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width				
			20 mm	37 mm	68 mm	90 mm	125 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	piece Euro
PC-14MGT - 994	994	71	234,21	433,35	796,23	1053,83	1463,66
PC-14MGT - 1120	1120	80	255,82	473,16	869,67	1150,92	1598,48
PC-14MGT - 1190	1190	85	267,83	495,47	910,52	1205,09	1673,68
PC-14MGT - 1260	1260	90	279,76	517,65	951,12	1258,98	1748,59
PC-14MGT - 1400	1400	100	303,87	561,90	1032,79	1366,91	1898,65
PC-14MGT - 1568	1568	112	332,63	615,33	1130,76	1496,42	2078,37
PC-14MGT - 1610	1610	115	337,24	623,94	1146,68	1517,69	2107,87
PC-14MGT - 1750	1750	125	363,81	672,85	1236,79	1637,01	2273,42
PC-14MGT - 1890	1890	135	387,73	717,38	1318,27	1744,90	2423,33
PC-14MGT - 1960	1960	140	399,75	739,55	1359,14	1798,79	2498,41
PC-14MGT - 2100	2100	150	423,70	783,89	1440,60	1906,74	2648,33
PC-14MGT - 2240	2240	160	447,75	828,37	1522,31	2014,78	2798,30
PC-14MGT - 2310	2310	165	459,36	849,79	1561,79	2067,07	2870,93
PC-14MGT - 2380	2380	170	471,71	872,74	1603,89	2122,73	2948,21
PC-14MGT - 2450	2450	175	483,06	893,68	1642,43	2173,83	3019,19
PC-14MGT - 2520	2520	180	495,75	916,93	1685,42	2230,71	3098,31
PC-14MGT - 2590	2590	185	506,62	937,21	1722,45	2279,71	3166,25
PC-14MGT - 2660	2660	190	519,73	961,43	1767,08	2338,61	3248,23
PC-14MGT - 2800	2800	200	543,66	1005,74	1848,56	2446,54	3398,16
PC-14MGT - 3136	3136	224	601,33	1112,41	2044,31	2705,78	3758,10
PC-14MGT - 3304	3304	236	630,01	1165,72	2142,26	2835,27	3938,05
PC-14MGT - 3360	3360	240	640,84	1185,56	2178,81	2883,78	4005,22
PC-14MGT - 3500	3500	250	663,63	1227,71	2256,53	2986,50	4148,01
PC-14MGT - 3850	3850	275	725,23	1341,67	2465,77	3263,55	4532,70
PC-14MGT - 3920	3920	280	735,76	1360,84	2501,17	3310,33	4597,77
PC-14MGT - 4326	4326	309	806,29	1491,62	2741,35	3628,25	5039,24
PC-14MGT - 4410	4410	315	819,56	1516,40	2786,82	3688,34	5122,63

Poly Chain Carbon - Synchronriemen Poly Chain Carbon - Synchronous Belts




Type PCC - 8M Carbon - Teilung/ Pitch 8 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
			11,2 mm	21 mm	36 mm	62 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
PCC-8M - 248	248	31	41,28	71,96	123,50	212,78
PCC-8M - 288	288	36	43,65	76,37	130,85	226,36
PCC-8M - 352	352	44	47,63	83,29	142,77	245,98
PCC-8M - 416	416	52	51,55	90,15	154,63	265,60
PCC-8M - 456	456	57	54,03	94,54	162,00	279,17
PCC-8M - 480	480	60	55,55	97,07	166,53	289,73
PCC-8M - 544	544	68	59,50	104,11	178,42	307,82
PCC-8M - 608	608	76	63,44	110,98	190,19	327,47

Type PCC - 8MGT Carbon - Teilung/ Pitch 8 mm


Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
			12 mm	21 mm	36 mm	62 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
PCC-8MGT - 640	640	80	81,95	143,46	245,66	423,11
PCC-8MGT - 720	720	90	84,25	147,30	252,52	434,94
PCC-8MGT - 800	800	100	86,50	151,58	259,93	447,62
PCC-8MGT - 896	896	112	89,54	156,66	268,91	462,97
PCC-8MGT - 960	960	120	92,11	161,19	276,37	476,01
PCC-8MGT - 1000	1000	125	92,68	162,34	278,04	478,77
PCC-8MGT - 1040	1040	130	94,38	165,24	283,31	487,91
PCC-8MGT - 1120	1120	140	97,79	171,11	293,38	505,43
PCC-8MGT - 1200	1200	150	104,30	182,38	312,98	538,70
PCC-8MGT - 1224	1224	153	105,62	184,79	316,75	545,53
PCC-8MGT - 1280	1280	160	109,79	192,04	329,16	566,94
PCC-8MGT - 1440	1440	180	118,47	207,41	355,47	612,19
PCC-8MGT - 1600	1600	200	127,94	223,59	383,48	660,13
PCC-8MGT - 1760	1760	220	139,39	243,95	418,19	720,21
PCC-8MGT - 1792	1792	224	140,97	246,91	423,11	728,88
PCC-8MGT - 2000	2000	250	154,54	270,13	463,27	797,93
PCC-8MGT - 2200	2200	275	165,33	289,34	496,03	854,23
PCC-8MGT - 2240	2240	280	167,23	292,50	501,69	863,85
PCC-8MGT - 2400	2400	300	175,91	307,52	527,05	907,90
PCC-8MGT - 2520	2520	315	182,06	318,81	546,47	940,99
PCC-8MGT - 2600	2600	325	187,85	328,77	563,60	970,65
PCC-8MGT - 2800	2800	350	198,80	347,93	596,47	1027,28
PCC-8MGT - 2840	2840	355	199,32	348,55	597,78	1029,11
PCC-8MGT - 3048	3048	381	212,17	371,30	636,48	1096,11
PCC-8MGT - 3200	3200	400	218,35	382,03	655,23	1128,34
PCC-8MGT - 3280	3280	410	224,42	392,68	673,22	1159,43
PCC-8MGT - 3600	3600	450	239,64	419,43	719,21	1238,71
PCC-8MGT - 4000	4000	500	261,16	456,74	783,15	1348,61
PCC-8MGT - 4400	4400	550	280,94	491,61	842,81	1451,47
PCC-8MGT - 4480	4480	560	286,58	501,69	859,82	1480,96

Poly Chain Carbon - Synchronriemen Poly Chain Carbon - Synchronous Belts




Type PCC - 14MGT Carbon - Teilung/ Pitch 14 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
			20 mm	37 mm	68 mm	90 mm	125 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
PCC-14MGT - 994	994	71	281,07	520,05	955,49	1264,57	1756,42
PCC-14MGT - 1120	1120	80	306,99	567,81	1043,57	1381,11	1918,17
PCC-14MGT - 1190	1190	85	321,40	594,60	1092,63	1446,11	2008,42
PCC-14MGT - 1260	1260	90	335,71	621,19	1141,34	1510,78	2098,31
PCC-14MGT - 1400	1400	100	364,61	674,28	1239,36	1640,30	2278,37
PCC-14MGT - 1568	1568	112	399,17	738,36	1356,91	1795,71	2494,06
PCC-14MGT - 1610	1610	115	404,70	748,71	1376,00	1821,20	2529,47
PCC-14MGT - 1750	1750	125	436,53	807,39	1484,15	1964,41	2728,11
PCC-14MGT - 1890	1890	135	465,23	860,87	1581,93	2093,88	2907,95
PCC-14MGT - 1960	1960	140	479,69	887,45	1630,97	2158,54	2998,07
PCC-14MGT - 2100	2100	150	508,46	940,68	1728,75	2288,08	3178,00
PCC-14MGT - 2240	2240	160	537,29	994,07	1826,77	2417,75	3357,93
PCC-14MGT - 2310	2310	165	551,22	1019,74	1874,15	2480,48	3445,12
PCC-14MGT - 2380	2380	170	566,05	1047,28	1924,66	2547,29	3537,86
PCC-14MGT - 2450	2450	175	579,66	1072,42	1970,92	2608,60	3623,03
PCC-14MGT - 2520	2520	180	594,93	1100,32	2022,48	2676,85	3717,95
PCC-14MGT - 2590	2590	185	607,93	1124,63	2066,94	2735,62	3799,52
PCC-14MGT - 2660	2660	190	623,67	1153,71	2120,49	2806,34	3897,86
PCC-14MGT - 2800	2800	200	652,41	1206,89	2218,26	2935,87	4077,80
PCC-14MGT - 3136	3136	224	721,58	1334,90	2453,16	3246,92	4509,74
PCC-14MGT - 3304	3304	236	756,01	1398,87	2570,73	3402,30	4725,64
PCC-14MGT - 3360	3360	240	769,01	1422,69	2614,60	3460,53	4806,27
PCC-14MGT - 3500	3500	250	796,36	1473,25	2707,82	3583,82	4977,60
PCC-14MGT - 3850	3850	275	870,28	1609,98	2958,94	3916,24	5439,22
PCC-14MGT - 3920	3920	280	882,91	1632,99	3001,39	3972,39	5517,32
PCC-14MGT - 4326	4326	309	967,57	1789,95	3289,60	4353,90	6047,08
PCC-14MGT - 4410	4410	315	983,48	1819,67	3344,18	4426,01	6147,17




Type RPP3 - Teilung/ Pitch 3 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width
			6 mm	9 mm	15 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
90 RPP3	90	30	3,60	4,70	7,50
105 RPP3	105	35	3,80	4,80	7,60
129 RPP3	129	43	4,40	5,70	8,10
141 RPP3	141	47	4,40	5,70	8,10
144 RPP3	144	48	4,40	5,70	8,10
147 RPP3	147	49	4,40	5,70	8,10
150 RPP3	150	50	4,60	5,70	8,40
156 RPP3	156	52	4,60	5,80	8,50
159 RPP3	159	53	4,60	5,90	8,60
168 RPP3	168	56	4,60	5,90	8,70
174 RPP3	174	58	4,60	5,90	8,70
177 RPP3	177	59	4,60	5,90	8,70
180 RPP3	180	60	4,60	5,90	8,70
186 RPP3	186	62	4,60	5,90	8,70
195 RPP3	195	65	4,60	5,90	8,70
201 RPP3	201	67	4,60	5,90	8,90
204 RPP3	204	68	4,60	5,90	8,90
210 RPP3	210	70	4,60	5,90	8,90
213 RPP3	213	71	4,60	5,90	8,90
225 RPP3	225	75	4,60	5,90	9,00
231 RPP3	231	77	4,60	5,90	9,00
240 RPP3	240	80	4,60	5,90	9,00
243 RPP3	243	81	4,60	5,90	9,00
246 RPP3	246	82	4,60	5,90	9,00
249 RPP3	249	83	4,60	5,90	9,00
252 RPP3	252	84	4,60	5,90	9,00
255 RPP3	255	85	4,80	6,30	9,40
261 RPP3	261	87	4,80	6,30	9,40
264 RPP3	264	88	4,80	6,30	9,40
267 RPP3	267	89	4,80	6,30	9,40
270 RPP3	270	90	4,80	6,30	9,40
276 RPP3	276	92	4,80	6,30	9,40
285 RPP3	285	95	5,30	6,30	9,40
288 RPP3	288	96	5,30	6,30	9,40
291 RPP3	291	97	5,30	6,30	9,40
297 RPP3	297	99	5,30	6,40	9,50
300 RPP3	300	100	5,30	6,50	9,80
312 RPP3	312	104	5,30	6,50	9,90
318 RPP3	318	106	5,30	6,50	10,00
327 RPP3	327	109	5,30	6,50	10,00
330 RPP3	330	110	5,40	7,00	10,10
333 RPP3	333	111	5,40	7,00	10,10
336 RPP3	336	112	5,40	7,00	10,10
339 RPP3	339	113	5,40	7,00	10,10
345 RPP3	345	115	5,40	7,00	10,10
357 RPP3	357	119	5,40	7,00	10,20
363 RPP3	363	121	5,40	7,00	10,20
375 RPP3	375	125	5,50	7,10	10,30
384 RPP3	384	128	5,50	7,10	10,40
390 RPP3	390	130	5,50	7,10	10,40
393 RPP3	393	131	5,50	7,10	10,40
405 RPP3	405	135	5,50	7,10	10,40
420 RPP3	420	140	5,60	7,10	10,70
432 RPP3	432	144	5,60	7,10	10,70
447 RPP3	447	149	5,70	7,40	10,70
474 RPP3	474	158	5,70	7,50	10,90
480 RPP3	480	160	5,70	7,50	10,90
486 RPP3	486	162	5,70	7,50	11,00
489 RPP3	489	163	5,70	7,50	11,00
495 RPP3	495	165	5,70	7,50	11,30
501 RPP3	501	167	5,70	7,50	11,30
510 RPP3	510	170	5,70	7,50	11,30




Type RPP3 - Teilung/ Pitch 3 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width
			6 mm	9 mm	15 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
513 RPP3	513	171	5,70	7,50	11,30
522 RPP3	522	174	5,70	7,50	11,40
531 RPP3	531	177	5,90	7,50	11,40
537 RPP3	537	179	5,90	7,60	11,60
564 RPP3	564	188	5,90	7,60	11,60
570 RPP3	570	190	5,90	7,70	11,90
576 RPP3	576	192	5,90	7,70	11,90
579 RPP3	579	193	5,90	7,70	11,90
582 RPP3	582	194	5,90	7,70	11,90
597 RPP3	597	199	5,90	7,70	11,90
600 RPP3	600	200	6,20	7,70	11,90
633 RPP3	633	211	6,30	8,10	12,00
648 RPP3	648	216	6,40	8,50	12,30
669 RPP3	669	223	6,50	8,60	12,60
711 RPP3	711	237	7,00	8,70	13,10
735 RPP3	735	245	7,10	8,90	13,30
738 RPP3	738	246	7,10	8,90	13,50
756 RPP3	756	252	7,30	9,10	13,70
804 RPP3	804	268	7,40	9,40	13,90
882 RPP3	882	294	7,40	9,40	13,90
945 RPP3	945	315	7,50	9,80	14,40
1062 RPP3	1062	354	7,70	10,20	15,10
1125 RPP3	1125	375	8,10	10,40	15,70
1245 RPP3	1245	415	8,60	11,00	16,40
1263 RPP3	1263	421	8,60	11,00	16,40
1500 RPP3	1500	500	8,70	11,40	16,70
1530 RPP3	1530	510	8,70	11,40	16,70
1863 RPP3	1863	621	10,90	14,20	20,90




Type RPP5 Teilung/ Pitch 5 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width
			9 mm	15 mm	25 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
180 RPP5	180	36	5,60	8,10	11,90
225 RPP5	225	45	5,80	8,90	13,00
235 RPP5	235	47	5,80	8,90	13,10
245 RPP5	245	49	5,80	9,00	13,30
255 RPP5	255	51	5,80	9,00	13,50
265 RPP5	265	53	6,20	9,00	13,50
270 RPP5	270	54	6,30	9,40	13,50
280 RPP5	280	56	6,30	9,50	13,90
285 RPP5	285	57	6,30	9,50	14,00
295 RPP5	295	59	6,30	9,50	14,00
300 RPP5	300	60	6,30	9,80	14,40
305 RPP5	305	61	6,50	9,90	14,40
325 RPP5	325	65	7,00	10,10	14,70
345 RPP5	345	69	7,00	10,10	15,10
350 RPP5	350	70	7,00	10,10	15,10
375 RPP5	375	75	7,10	10,20	15,50
400 RPP5	400	80	7,40	10,40	15,80
420 RPP5	420	84	7,50	10,70	16,30
425 RPP5	425	85	7,50	10,70	16,30




Type RPP5 Teilung/ Pitch 5 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width
			9 mm	15 mm	25 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
450 RPP5	450	90	8,60	12,20	18,40
455 RPP5	455	91	8,60	12,20	18,40
460 RPP5	460	92	8,60	12,40	18,50
465 RPP5	465	93	8,70	12,40	18,50
475 RPP5	475	95	8,70	12,60	18,50
500 RPP5	500	100	8,70	13,10	19,00
525 RPP5	525	105	9,00	13,30	19,90
535 RPP5	535	107	9,00	13,30	19,90
550 RPP5	550	110	9,00	13,30	19,90
565 RPP5	565	113	9,00	13,50	20,40
575 RPP5	575	115	9,40	13,90	20,90
580 RPP5	580	116	9,40	13,90	20,90
600 RPP5	600	120	9,50	14,40	21,20
610 RPP5	610	122	9,80	14,60	21,40
615 RPP5	615	123	9,80	14,70	21,40
635 RPP5	635	127	10,00	14,80	22,00
640 RPP5	640	128	10,10	15,10	22,40
665 RPP5	665	133	10,10	15,30	22,50
670 RPP5	670	134	10,10	15,30	22,50
675 RPP5	675	135	10,40	15,50	23,00
700 RPP5	700	140	10,40	15,50	23,00
705 RPP5	705	141	10,40	15,50	23,00
710 RPP5	710	142	10,40	15,50	23,00
725 RPP5	725	145	10,40	15,80	23,30
740 RPP5	740	148	10,40	15,80	23,30
750 RPP5	750	150	10,70	15,90	23,90
755 RPP5	755	151	10,70	15,90	23,90
800 RPP5	800	160	11,10	16,80	25,20
835 RPP5	835	167	11,40	17,40	26,10
850 RPP5	850	170	11,60	17,50	26,40
860 RPP5	860	172	11,90	17,70	26,40
890 RPP5	890	178	11,90	17,70	26,40
900 RPP5	900	180	11,90	17,70	26,60
935 RPP5	935	187	12,20	18,40	27,10
940 RPP5	940	188	12,40	18,40	27,10
950 RPP5	950	190	12,40	18,40	27,10
980 RPP5	980	196	12,60	19,00	27,90
1000 RPP5	1000	200	12,60	19,00	28,40
1025 RPP5	1025	205	13,00	19,30	28,80
1050 RPP5	1050	210	13,20	19,50	28,90
1100 RPP5	1100	220	13,20	20,40	29,90
1125 RPP5	1125	225	13,70	20,40	30,60
1135 RPP5	1135	227	14,00	20,90	31,00
1195 RPP5	1195	239	14,60	21,30	31,90
1200 RPP5	1200	240	14,60	21,30	32,10
1240 RPP5	1240	248	14,70	21,90	32,50
1270 RPP5	1270	254	14,80	22,00	33,00
1420 RPP5	1420	284	16,30	24,10	35,80
1500 RPP5	1500	300	16,80	25,10	37,20
1595 RPP5	1595	319	17,60	26,10	38,70
1605 RPP5	1605	321	17,60	26,20	38,90
1690 RPP5	1690	338	18,30	26,80	40,00
1790 RPP5	1790	358	19,10	28,50	42,30
1800 RPP5	1800	360	19,10	28,50	42,80
1870 RPP5	1870	374	19,60	28,90	43,40
1895 RPP5	1895	379	20,20	29,80	44,30
1945 RPP5	1945	389	20,60	30,30	45,20
2000 RPP5	2000	400	21,00	31,00	46,20
2250 RPP5	2250	450	23,40	35,30	51,90
2525 RPP5	2525	505	25,20	37,30	55,40




Type RPP8 - Teilung/ Pitch 8 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
			20 mm	30 mm	50 mm	85 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
288 RPP8	288	36	11,80	17,30	28,50	46,30
320 RPP8	320	40	13,00	19,10	31,60	51,60
352 RPP8	352	44	13,30	20,40	33,90	58,00
360 RPP8	360	45	13,30	20,40	33,90	58,00
384 RPP8	384	48	13,90	21,00	34,50	59,60
408 RPP8	408	51	14,40	21,30	35,60	60,80
416 RPP8	416	52	14,60	21,40	35,80	61,20
456 RPP8	456	57	15,10	22,50	37,50	64,00
480 RPP8	480	60	15,40	23,20	38,50	65,50
536 RPP8	536	67	17,30	25,50	42,20	71,60
544 RPP8	544	68	17,40	25,70	42,80	72,30
560 RPP8	560	70	17,50	26,10	43,70	73,30
600 RPP8	600	75	17,90	26,90	44,60	76,20
608 RPP8	608	76	18,30	27,10	45,20	77,20
632 RPP8	632	79	18,80	28,30	47,10	79,80
640 RPP8	640	80	19,00	28,40	47,20	81,00
656 RPP8 *	656	82	19,60	29,20	49,00	83,20
680 RPP8	680	85	19,60	29,20	49,00	83,20
720 RPP8	720	90	20,60	30,30	51,00	86,50
760 RPP8	760	95	21,20	31,70	53,30	90,80
800 RPP8	800	100	21,90	33,00	54,80	93,90
840 RPP8	840	105	22,80	34,00	56,20	96,10
880 RPP8	880	110	23,20	34,50	57,50	98,00
896 RPP8	896	112	23,70	35,40	58,90	99,70
920 RPP8	920	115	24,30	36,10	60,50	102,50
960 RPP8	960	120	24,70	37,20	61,90	105,40
1000 RPP8	1000	125	25,80	38,50	63,90	108,70
1040 RPP8	1040	130	26,70	39,80	66,10	112,30
1080 RPP8	1080	135	27,30	41,20	68,20	116,40
1120 RPP8	1120	140	28,30	41,80	70,10	119,90
1160 RPP8 *	1160	145	28,30	41,80	70,10	119,90
1200 RPP8	1200	150	29,70	44,20	73,30	125,20
1224 RPP8	1224	153	30,20	45,10	75,40	127,00
1280 RPP8	1280	160	31,20	46,70	77,60	132,80
1304 RPP8 *	1304	163	32,30	47,40	80,30	135,50
1352 RPP8	1352	169	32,50	48,20	82,00	138,60
1360 RPP8	1360	170	33,00	49,00	82,00	138,60
1392 HTS8	1392	174	33,00	49,00	82,00	138,60
1400 HTS8	1400	175	33,00	49,00	81,00	136,80
1424 RPP8	1424	178	33,90	50,50	84,20	143,80
1440 RPP8	1440	180	34,10	50,80	84,90	144,10
1464 RPP8	1464	183	34,40	49,10	86,00	146,90
1520 RPP8 *	1520	190	35,40	52,80	87,70	150,20
1600 RPP8	1600	200	37,10	55,20	92,50	155,80
1680 RPP8	1680	210	38,50	57,10	95,90	161,90
1760 RPP8	1760	220	39,80	59,60	99,40	168,70
1800 RPP8	1800	225	40,30	60,80	100,60	171,30
1904 RPP8	1904	238	42,50	61,90	106,10	180,70
2000 RPP8	2000	250	44,60	64,90	111,60	189,90
2080 RPP8 *	2080	260	44,90	66,60	119,10	198,30
2200 RPP8	2200	275	47,90	71,60	121,10	205,00
2240 RPP8 *	2240	280	47,90	71,60	121,10	205,00
2248 HTS8	2248	281	47,90	71,60	121,10	205,00
2272 RPP8	2272	284	49,70	73,90	123,00	209,20
2400 RPP8	2400	300	52,40	78,30	130,80	221,20
2520 RPP8	2520	315	54,60	81,50	135,80	230,70
2600 RPP8	2600	325	56,20	83,70	139,10	237,00
2800 RPP8	2800	350	60,00	87,60	149,00	253,90
3048 RPP8	3048	381	65,30	95,40	161,90	276,20



Type RPP8 - Teilung/ Pitch 8 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
			20 mm	30 mm	50 mm	85 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
3280 RPP8	3280	410	70,30	102,70	174,50	297,30
3600 RPP8	3600	450	77,20	112,90	191,60	326,10
4400 RPP8	4400	550	94,90	138,20	234,00	398,80



Type RPP14 - Teilung/ Pitch 14 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
			40 mm	55 mm	85 mm	115 mm	170 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
966 RPP14	966	69	121,10	166,80	257,60	348,30	514,70
994 RPP14	994	71	122,40	168,30	260,60	352,40	519,90
1092 RPP14	1092	78	126,50	174,10	270,90	366,00	538,60
1106 RPP14	1106	79	127,10	175,00	272,10	367,10	540,60
1190 RPP14	1190	85	130,30	179,90	278,60	373,00	552,00
1260 RPP14	1260	90	133,80	185,00	286,80	385,10	569,50
1288 RPP14	1288	92	135,80	187,00	291,10	391,20	578,20
1344 RPP14	1344	96	138,40	191,40	297,10	400,00	591,10
1400 RPP14	1400	100	141,20	195,90	302,70	408,90	604,00
1442 RPP14	1442	103	141,30	199,00	307,40	414,90	613,50
1568 RPP14	1568	112	141,80	208,10	321,50	433,60	641,90
1610 RPP14	1610	115	158,10	211,50	326,00	440,10	650,90
1750 RPP14	1750	125	163,10	224,10	344,90	465,60	686,70
1764 RPP14	1764	126	163,60	225,20	346,80	468,20	690,30
1778 RPP14	1778	127	164,70	227,90	350,90	474,10	699,70
1848 RPP14	1848	132	167,30	232,40	359,00	484,00	714,70
1890 RPP14	1890	135	169,10	235,20	363,90	490,00	723,80
1904 RPP14	1904	136	169,90	236,30	365,60	492,30	727,20
1960 RPP14	1960	140	173,30	240,20	372,30	501,30	740,50
2100 RPP14	2100	150	181,60	250,30	389,30	524,00	773,90
2240 RPP14	2240	160	190,00	261,80	404,90	546,20	806,50
2310 RPP14	2310	165	193,90	267,50	412,60	557,10	822,70
2380 RPP14	2380	170	197,80	273,80	421,70	570,20	841,90
2450 RPP14	2450	175	201,50	279,90	431,00	583,20	861,20
2590 RPP14	2590	185	207,50	286,90	443,80	599,40	885,70
2660 RPP14	2660	190	212,30	293,70	459,60	613,20	905,90
2800 RPP14	2800	200	221,90	307,20	490,90	640,50	946,40
2968 RPP14	2968	212	228,80	319,30	497,40	660,80	976,10
3150 RPP14	3150	225	236,30	332,10	504,30	682,60	1008,30
3360 RPP14	3360	240	255,90	346,80	532,40	721,10	1064,10
3500 RPP14	3500	250	259,20	356,70	551,30	746,70	1101,30
3850 RPP14	3850	275	279,90	387,20	598,10	807,90	1193,60
3920 RPP14	3920	280	285,20	394,50	608,40	822,40	1220,40
4326 RPP14	4326	309	309,30	427,50	660,10	891,10	1350,60
4578 RPP14	4578	327	323,50	447,00	690,60	933,40	1379,20
4956 RPP14	4956	354	352,60	487,30	752,70	1017,40	1502,80

Abmessungen in Fettdruck sind Sonderlängen.
Verfügbarkeit auf Anfrage.


Bold-printed dimensions are special lengths.
Availability on request

Type RPP20 auf Anfrage.

Type RPP20 on request.


Wickelpreise auf Anfrage.

Prices of sleeves on request.




Type RPP5 DD - Teilung/ Pitch 5 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width
			9 mm	15 mm	25 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
600 RPP5 DD	600	120	52,30	78,60	116,70
610 RPP5 DD	610	122	53,30	80,30	118,50
615 RPP5 DD	615	123	53,30	80,90	118,40
635 RPP5 DD	635	127	54,80	81,80	120,70
640 RPP5 DD	640	128	55,40	83,10	123,60
670 RPP5 DD	670	134	55,40	83,80	124,10
675 RPP5 DD	675	135	57,60	85,20	126,50
700 RPP5 DD	700	140	57,60	85,30	126,50
705 RPP5 DD	705	141	57,60	85,30	126,50
710 RPP5 DD	710	142	57,60	85,30	126,50
725 RPP5 DD	725	145	57,80	86,90	128,20
740 RPP5 DD	740	148	57,60	86,90	128,10
750 RPP5 DD	750	150	58,40	87,60	131,10
755 RPP5 DD	755	151	58,40	87,60	131,10
800 RPP5 DD	800	160	61,50	92,90	138,50
835 RPP5 DD	835	167	62,90	95,20	143,10
850 RPP5 DD	850	170	63,70	95,80	144,60
890 RPP5 DD	890	178	65,20	97,30	144,60
900 RPP5 DD	900	180	65,20	97,30	146,00
935 RPP5 DD	935	187	67,40	101,00	149,00
940 RPP5 DD	940	188	68,90	101,00	149,00
950 RPP5 DD	950	190	68,90	101,30	149,20
980 RPP5 DD	980	196	69,60	104,10	153,40
1000 RPP5 DD	1000	200	69,80	104,20	155,90
1025 RPP5 DD	1025	205	71,10	106,20	158,80
1050 RPP5 DD	1050	210	72,80	107,20	159,80
1100 RPP5 DD	1100	220	72,80	112,50	164,90
1125 RPP5 DD	1125	225	75,60	112,30	167,80
1135 RPP5 DD	1135	227	77,20	114,60	170,00
1195 RPP5 DD	1195	239	80,10	117,50	175,40
1200 RPP5 DD	1200	240	80,30	117,60	176,20
1240 RPP5 DD	1240	248	80,90	119,90	179,00
1270 RPP5 DD	1270	254	81,80	120,70	181,50
1420 RPP5 DD	1420	284	89,20	132,60	196,80
1500 RPP5 DD	1500	300	92,90	138,10	204,60
1595 RPP5 DD	1595	319	96,70	143,10	213,00
1605 RPP5 DD	1605	321	96,70	143,90	214,30
1690 RPP5 DD	1690	338	100,40	147,70	220,40
1790 RPP5 DD	1790	358	104,70	156,60	232,80
1800 RPP5 DD	1800	360	104,90	156,70	235,30
1870 RPP5 DD	1870	374	108,00	159,50	239,00
1895 RPP5 DD	1895	379	110,80	164,10	243,60
1945 RPP5 DD	1945	389	113,00	167,00	248,70
2000 RPP5 DD	2000	400	115,40	170,00	254,00
2250 RPP5 DD	2250	450	129,00	194,10	285,50
2525 RPP5 DD	2525	505	138,50	205,20	304,80
Wickelpreise auf Anfrage. Prices of sleeves on request.					




Type RPP8 DD - Teilung/ Pitch 8 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
			20 mm	30 mm	50 mm	85 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
600 RPP8 DD	600	75	71,90	108,00	178,80	304,60
608 RPP8 DD	608	76	73,00	108,40	181,00	308,40
632 RPP8 DD	632	79	75,20	112,90	188,10	319,60
640 RPP8 DD	640	80	75,70	113,40	188,70	324,30
680 RPP8 DD	680	85	78,50	116,50	196,10	333,00
720 RPP8 DD	720	90	82,20	121,60	204,30	346,10
760 RPP8 DD	760	95	84,80	126,70	211,70	360,80
800 RPP8 DD	800	100	87,20	131,90	219,10	375,60
840 RPP8 DD	840	105	90,90	135,70	224,50	384,10
880 RPP8 DD	880	110	92,60	138,40	229,80	391,60
896 RPP8 DD	896	112	94,90	141,60	235,40	398,90
920 RPP8 DD	920	115	97,60	144,40	241,50	409,90
960 RPP8 DD	960	120	98,60	148,80	247,50	422,00
1000 RPP8 DD	1000	110	103,60	153,60	255,50	434,70
1040 RPP8 DD	1040	130	106,90	159,10	264,40	449,20
1080 RPP8 DD	1080	135	109,00	164,60	272,40	465,90
1120 RPP8 DD	1120	140	112,80	167,20	280,70	479,50
1200 RPP8 DD	1200	150	118,80	176,60	293,70	500,90
1224 RPP8 DD	1224	153	120,90	180,30	301,50	507,80
1280 RPP8 DD	1280	160	124,80	187,00	310,50	531,10
1352 RPP8 DD	1352	169	130,30	192,90	324,20	547,20
1424 RPP8 DD	1424	178	135,10	201,50	336,80	574,90
1440 RPP8 DD	1440	180	136,30	203,30	339,50	576,40
1464 RPP8 DD	1464	183	137,90	196,70	343,80	587,40
1600 RPP8 DD	1600	200	148,30	220,70	370,20	623,00
1680 RPP8 DD	1680	210	153,60	228,20	383,80	648,00
1760 RPP8 DD	1760	220	159,10	238,10	397,10	674,50
1800 RPP8 DD	1800	225	161,30	243,00	402,00	684,80
1904 RPP8 DD	1904	238	170,00	251,30	424,30	721,90
2000 RPP8 DD	2000	250	178,80	259,40	446,30	759,00
2200 RPP8 DD	2200	275	191,80	286,10	484,50	820,10
2272 RPP8 DD	2272	284	199,00	295,30	492,00	836,30
2400 RPP8 DD	2400	300	209,80	312,80	523,20	884,40
2520 RPP8 DD	2520	315	218,60	325,90	543,30	922,50
2600 RPP8 DD	2600	325	224,50	334,70	556,30	948,00
2800 RPP8 DD	2800	350	240,20	350,40	596,30	1015,30
3048 RPP8 DD	3048	381	261,00	382,00	647,90	1104,40
3280 RPP8 DD	3280	410	281,20	410,90	698,00	1189,00
3600 RPP8 DD	3600	450	308,40	451,80	766,20	1304,50
4400 RPP8 DD	4400	550	379,30	552,40	936,10	1594,70




Type RPP14 DD - Teilung/ Pitch 14 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
			40 mm	55 mm	85 mm	115 mm	170 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
966 RPP14 DD	966	69	484,50	666,90	1030,40	1393,30	2058,70
994 RPP14 DD	994	71	489,40	673,60	1042,40	1409,10	2080,00
1092 RPP14 DD	1092	78	506,20	696,40	1083,70	1464,10	2154,50
1106 RPP14 DD	1106	79	508,50	699,70	1088,20	1468,00	2162,20
1190 RPP14 DD	1190	85	521,00	719,40	1114,50	1492,40	2208,30
1260 RPP14 DD	1260	90	535,20	740,60	1147,00	1540,50	2277,80
1288 RPP14 DD	1288	92	543,30	747,60	1164,40	1564,50	2312,60
1344 RPP14 DD	1344	96	553,70	765,50	1187,80	1599,80	2364,30
1400 RPP14 DD	1400	100	564,60	783,70	1210,90	1635,30	2416,20
1442 RPP14 DD	1442	103	565,10	795,80	1229,50	1659,90	2454,00
1568 RPP14 DD	1568	112	567,20	832,60	1286,00	1734,60	2567,60
1610 RPP14 DD	1610	115	632,60	846,30	1303,90	1760,20	2603,70
1750 RPP14 DD	1750	125	652,20	895,80	1379,20	1862,60	2747,00
1764 RPP14 DD	1764	126	654,50	900,80	1386,90	1873,10	2761,20
1778 RPP14 DD	1778	127	658,90	911,70	1403,60	1895,70	2798,80
1848 RPP14 DD	1848	132	669,60	929,60	1435,70	1935,90	2858,90
1890 RPP14 DD	1890	135	676,20	940,60	1455,60	1960,20	2895,20
1904 RPP14 DD	1904	136	679,60	945,00	1462,00	1969,30	2908,20
1960 RPP14 DD	1960	140	693,20	961,20	1489,40	2005,50	2961,70
2100 RPP14 DD	2100	150	726,40	1001,60	1556,80	2095,70	3095,70
2240 RPP14 DD	2240	160	759,60	1046,80	1619,50	2184,60	3225,90
2310 RPP14 DD	2310	165	776,00	1069,70	1650,70	2228,90	3290,90
2380 RPP14 DD	2380	170	791,30	1094,80	1687,20	2280,40	3367,70
2450 RPP14 DD	2450	175	806,50	1119,80	1723,60	2332,90	3444,50
2590 RPP14 DD	2590	185	830,00	1147,60	1775,40	2397,70	3543,20
2660 RPP14 DD	2660	190	849,10	1174,80	1838,00	2452,70	3623,70
2800 RPP14 DD	2800	200	887,70	1228,80	1963,40	2562,20	3785,60
2968 RPP14 DD	2968	212	914,90	1276,80	1989,50	2642,80	3904,20
3150 RPP14 DD	3150	225	945,00	1328,50	2017,10	2730,50	4032,80
3360 RPP14 DD	3360	240	1023,90	1386,80	2129,60	2884,50	4256,50
3500 RPP14 DD	3500	250	1037,00	1426,60	2205,30	2986,70	4405,20
3850 RPP14 DD	3850	275	1119,80	1549,20	2392,10	3231,30	4774,60
3920 RPP14 DD	3920	280	1140,40	1578,00	2433,50	3289,00	4881,20
4326 RPP14 DD	4326	309	1237,00	1709,90	2640,20	3564,50	5402,50
4578 RPP14 DD	4578	327	1294,20	1788,40	2762,20	3733,70	5516,70
4956 RPP14 DD	4956	354	1410,10	1949,10	3010,40	4069,10	6010,60
Wickelpreise auf Anfrage. Prices of sleeves on request.							




Type SLV 5 - Teilung/ Pitch 5 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width
			9 mm	15 mm	25 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
180 SLV 5 *	180	36	6,60	9,90	14,20
225 SLV 5 *	225	45	7,10	10,70	15,50
235 SLV 5 *	235	47	7,10	10,70	15,70
245 SLV 5 *	245	29	7,10	10,80	16,20
255 SLV 5 *	255	51	7,10	10,80	16,30
265 SLV 5 *	265	53	7,40	10,80	16,30
270 SLV 5 *	270	54	7,50	11,30	16,30
280 SLV 5	280	56	7,50	11,40	16,60
285 SLV 5 *	285	57	7,50	11,40	16,60
295 SLV 5 *	295	59	7,50	11,40	16,80
300 SLV 5 *	300	60	7,50	11,60	17,30
305 SLV 5 *	305	61	7,90	11,80	17,30
325 SLV 5	325	65	8,40	12,10	17,70
345 SLV 5 *	345	69	8,40	12,10	18,10
350 SLV 5	350	70	8,40	12,10	18,10
375 SLV 5	375	75	8,50	12,20	18,70
400 SLV 5	400	80	8,90	12,40	19,00
420 SLV 5 *	420	84	9,00	12,90	19,50
425 SLV 5	425	85	9,00	12,90	19,50
450 SLV 5	450	90	10,30	14,70	22,10
455 SLV 5 *	455	91	10,30	14,70	22,10
460 SLV 5 *	460	92	10,30	15,00	22,20
465 SLV 5 *	465	93	10,40	15,00	22,20
475 SLV 5	475	95	10,40	15,30	22,20
500 SLV 5	500	100	10,40	15,70	22,80
525 SLV 5	525	105	10,80	16,20	23,90
535 SLV 5 *	535	107	10,80	16,20	23,90
565 SLV 5 *	565	113	10,80	16,30	24,40
575 SLV 5 *	575	115	11,30	16,60	25,10
580 SLV 5 *	580	116	11,30	16,60	25,10
600 SLV 5	600	120	11,40	17,30	25,50
610 SLV 5 *	610	122	11,60	17,50	25,80
615 SLV 5 *	615	123	11,60	17,70	25,80
635 SLV 5 *	635	127	12,00	17,80	26,40
640 SLV 5	640	128	12,10	18,10	26,90
670 SLV 5	670	134	12,10	18,30	27,10
675 SLV 5	675	135	12,40	18,70	27,70
700 SLV 5	700	140	12,40	18,70	27,70
705 SLV 5 *	705	141	12,40	18,70	27,70
710 SLV 5 *	710	142	12,40	18,70	27,70
725 SLV 5 *	725	145	12,40	19,00	27,90
740 SLV 5 *	740	158	12,40	19,00	27,90
750 SLV 5	750	150	12,90	19,10	28,60
755 SLV 5 *	755	151	12,90	19,10	28,60
800 SLV 5	800	160	13,30	20,30	30,20
835 SLV 5 *	835	167	13,70	20,70	31,20
850 SLV 5	850	170	13,90	21,00	31,60
890 SLV 5 *	890	178	14,20	21,20	31,60
900 SLV 5	900	180	14,20	21,20	31,90
935 SLV 5 *	935	187	14,70	22,10	32,50
940 SLV 5 *	940	188	15,00	22,10	32,50
950 SLV 5	950	190	15,00	22,10	32,50
980 SLV 5 *	980	196	15,30	22,80	33,40
1000 SLV 5	1000	200	15,30	22,80	34,10
1025 SLV 5 *	1025	205	15,50	23,20	34,50
1050 SLV 5	1050	210	15,80	23,40	34,90
1100 SLV 5	1100	220	15,80	24,40	36,00
1125 SLV 5 *	1125	225	16,50	24,40	36,70
1135 SLV 5 *	1135	227	16,80	25,10	37,10
1195 SLV 5 *	1195	239	17,50	25,60	38,40
1200 SLV 5 *	1200	240	17,50	25,60	38,50



Type SLV 5 - Teilung/ Pitch 5 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width
			9 mm	15 mm	25 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
1240 SLV 5 *	1240	248	17,70	26,20	39,00
1270 SLV 5 *	1270	254	17,80	26,40	39,60
1420 SLV 5 *	1420	284	19,50	28,80	43,10
1500 SLV 5 *	1500	300	19,90	29,30	43,70
1595 SLV 5 *	1595	319	21,10	31,20	46,40
1605 SLV 5 *	1605	321	21,20	31,30	46,70
1690 SLV 5 *	1690	338	22,00	32,20	48,00
1790 SLV 5 *	1790	358	22,90	34,20	50,80
1800 SLV 5 *	1800	360	22,90	34,20	51,30
1870 SLV 5 *	1870	374	23,60	34,90	52,20
1895 SLV 5 *	1895	379	24,20	35,80	53,20
1945 SLV 5 *	1945	389	24,40	36,10	53,90
2000 SLV 5 *	2000	400	25,20	37,10	55,40
2250 SLV 5 *	2250	450	28,00	42,30	62,20
2525 SLV 5 *	2525	505	30,20	44,90	66,50
<p>* Diese Abmessungen sind mit Mindestmengen und Lieferzeit verfügbar.</p> <p>* These dimensions are available with minimum quantities and delivery time.</p> <p>Wickelpreise auf Anfrage.</p> <p>Prices of sleeves on request.</p>					




Type SLV 8 - Teilung/ Pitch 8 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
			20 mm	30 mm	50 mm	85 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
288 SLV 8	288	36	13,90	20,60	34,20	55,60
320 SLV 8	320	40	15,50	22,90	38,00	61,70
352 SLV 8	352	44	16,20	24,40	40,50	69,60
360 SLV 8	360	45	16,30	24,70	40,80	70,10
384 SLV 8	384	48	16,60	25,20	41,60	71,40
408 SLV 8	408	51	17,30	25,60	42,70	72,90
416 SLV 8	416	52	17,30	25,70	42,80	73,10
456 SLV 8	456	57	17,50	26,40	43,70	74,70
480 SLV 8	480	60	18,40	27,90	46,10	78,60
536 SLV 8	536	67	20,60	30,60	50,60	85,90
544 SLV 8	544	68	20,90	31,00	51,30	86,70
560 SLV 8	560	70	21,00	31,30	52,40	88,30
600 SLV 8	600	75	21,40	32,40	53,70	91,40
608 SLV 8	608	76	21,90	32,50	54,20	92,50
632 SLV 8	632	79	22,50	33,90	56,30	95,80
640 SLV 8	640	80	22,80	34,10	56,60	97,20
680 SLV 8	680	85	23,40	35,20	58,90	99,90
720 SLV 8	720	90	24,70	36,60	61,20	103,80
760 SLV 8	760	95	24,90	37,70	62,60	107,10
800 SLV 8	800	100	26,20	39,70	65,80	112,70
840 SLV 8	840	105	27,30	40,60	67,40	115,40
880 SLV 8	880	110	27,90	41,60	68,90	117,40
896 SLV 8	896	112	28,60	42,30	70,50	119,50
920 SLV 8	920	115	29,20	43,30	72,60	122,90
960 SLV 8	960	120	29,70	44,50	74,20	126,50
1000 SLV 8	1000	125	31,10	46,10	76,70	130,40
1040 SLV 8	1040	130	31,90	47,70	79,40	134,60
1080 SLV 8	1080	135	32,70	49,50	81,60	139,70
1120 SLV 8	1120	140	33,90	50,20	84,20	143,90
1200 SLV 8	1200	150	35,60	53,00	88,30	150,20
1224 SLV 8	1224	153	36,20	54,10	90,40	152,40
1280 SLV 8	1280	160	37,30	56,10	93,20	159,40
1352 SLV 8	1352	169	38,90	57,90	97,20	164,10
1424 SLV 8	1424	178	40,50	58,40	101,00	171,30
1440 SLV 8	1440	180	40,80	58,50	101,80	172,80
1464 SLV 8	1464	183	41,40	59,00	103,10	176,10
1600 SLV 8	1600	200	44,40	66,10	111,00	187,00
1680 SLV 8	1680	210	46,10	68,60	115,00	194,70
1760 SLV 8	1760	220	47,70	71,40	119,10	202,40
1800 SLV 8	1800	225	48,60	72,90	120,80	205,50
1904 SLV 8	1904	238	51,10	74,10	127,50	216,80
2000 SLV 8	2000	250	53,70	77,80	133,90	227,70
2200 SLV 8	2200	275	57,50	85,90	145,30	245,80
2272 SLV 8	2272	274	59,40	88,70	149,50	253,00
2400 SLV 8	2400	300	62,90	93,90	156,90	265,30
2520 SLV 8	2520	315	65,40	97,20	161,80	275,70
2600 SLV 8	2600	325	67,40	100,30	167,00	284,40
2800 SLV 8	2800	350	72,10	105,20	178,90	304,50
3048 SLV 8	3048	381	78,40	114,60	194,50	331,50
3280 SLV 8	3280	410	84,30	123,10	209,50	356,90
3600 SLV 8	3600	450	92,50	135,60	229,80	391,40
4400 SLV 8	4400	550	113,90	165,60	280,90	478,60


Wickelpreise auf Anfrage.

Prices of sleeves on request.



Type SLV 14 - Teilung/ Pitch 14 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
			40 mm	55 mm	85 mm	115 mm	170 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
966 SLV 14	966	69	145,30	200,00	309,30	418,10	617,80
994 SLV 14	994	71	147,40	203,00	314,40	425,00	628,10
1092 SLV 14	1092	78	151,70	208,80	325,20	439,30	646,40
1106 SLV 14	1106	79	153,80	211,50	329,30	444,90	654,80
1190 SLV 14	1190	85	156,20	215,80	334,30	447,60	662,30
1260 SLV 14	1260	90	160,50	222,20	344,10	462,20	683,30
1288 SLV 14	1288	92	162,80	224,30	349,50	469,20	693,70
1344 SLV 14	1344	96	166,20	229,70	356,30	479,90	709,40
1400 SLV 14	1400	100	169,30	235,20	363,10	490,80	724,90
1442 SLV 14	1442	103	169,80	242,20	374,00	505,30	746,60
1568 SLV 14	1568	112	170,10	249,80	385,80	520,40	770,00
1610 SLV 14	1610	115	189,90	254,00	391,30	528,10	781,00
1750 SLV 14	1750	125	195,60	268,70	413,70	558,90	824,10
1764 SLV 14	1764	126	196,10	270,20	415,80	562,00	828,40
1778 SLV 14	1778	127	197,70	273,50	421,10	568,60	839,50
1848 SLV 14	1848	132	201,00	277,70	427,70	577,70	852,90
1890 SLV 14	1890	135	203,00	282,20	436,60	588,10	868,50
1904 SLV 14	1904	136	204,30	284,30	440,00	592,50	875,00
1960 SLV 14	1960	140	210,30	292,70	452,90	609,70	900,80
2100 SLV 14	2100	150	217,90	300,70	467,00	628,70	928,70
2240 SLV 14	2240	160	225,80	311,10	480,10	648,40	957,50
2310 SLV 14	2310	165	232,80	321,00	495,20	668,60	987,20
2380 SLV 14	2380	170	235,20	326,40	502,20	679,80	1003,90
2450 SLV 14	2450	175	242,00	336,00	517,00	699,90	1033,40
2590 SLV 14	2590	185	249,00	344,20	532,60	719,20	1062,80
2660 SLV 14	2660	190	253,00	350,20	559,50	730,10	1079,00
2800 SLV 14	2800	200	266,50	368,60	589,00	768,60	1135,60
2968 SLV 14	2968	212	274,60	382,90	596,90	792,90	1171,30
3150 SLV 14	3150	225	283,70	398,50	605,30	819,30	1209,90
3360 SLV 14	3360	240	307,20	415,80	638,80	865,40	1276,90
3500 SLV 14	3500	250	311,00	428,10	661,60	896,10	1321,70
3850 SLV 14	3850	275	336,00	464,60	717,60	969,40	1432,20
3920 SLV 14	3920	280	342,60	476,40	735,50	993,70	1468,50
4326 SLV 14	4326	309	371,10	513,10	792,10	1069,30	1620,80
4578 SLV 14	4578	327	388,30	536,60	828,50	1120,10	1655,10
4956 SLV 14	4956	354	420,10	580,80	897,10	1212,70	1791,70
Wickelpreise auf Anfrage. Prices of sleeves on request.							




Type GLD 8 - Teilung/ Pitch 8 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
			20 mm	30 mm	50 mm	85 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
248 GLD 8	248	31	39,90	61,80	104,70	178,90
288 GLD 8	288	36	46,30	71,80	121,60	207,70
320 GLD 8	320	40	49,80	77,60	129,20	222,90
352 GLD 8	352	44	53,20	82,80	139,40	238,80
360 GLD 8	360	45	54,80	84,50	143,50	245,60
384 GLD 8	384	48	58,30	90,40	152,70	261,80
408 GLD 8	408	51	62,60	96,20	162,80	281,20
416 GLD 8	416	52	63,90	98,20	166,50	287,20
456 GLD 8	456	57	71,00	108,80	184,00	317,40
480 GLD 8	480	60	74,20	114,70	194,10	334,30
536 GLD 8	536	67	80,30	122,50	205,20	355,40
544 GLD 8	544	68	84,50	128,30	216,00	373,10
560 GLD 8	560	70	85,20	130,00	220,30	376,60
600 GLD 8	600	75	88,70	133,50	225,50	388,40
608 GLD 8	608	76	89,50	135,10	228,80	393,30
632 GLD 8	632	79	90,40	135,80	233,00	401,20
640 GLD 8	640	80	92,90	140,10	238,10	409,50
680 GLD 8	680	85	94,70	143,50	244,00	418,60
720 GLD 8	720	90	100,40	151,80	257,50	444,00
760 GLD 8	760	95	103,30	157,30	267,20	460,10
800 GLD 8	800	100	106,20	162,80	276,90	476,20
840 GLD 8	840	105	110,50	168,10	284,40	488,00
880 GLD 8	880	110	113,00	172,40	290,50	502,20
896 GLD 8	896	112	114,10	172,90	294,60	506,50
920 GLD 8	920	115	117,30	178,20	302,20	519,90
960 GLD 8	960	120	121,60	184,00	312,30	537,00
1000 GLD 8	1000	125	125,80	189,10	321,50	553,80
1040 GLD 8	1040	130	130,90	196,70	334,30	575,80
1080 GLD 8	1080	135	134,20	202,50	345,30	593,60
1120 GLD 8	1120	140	137,50	209,40	355,40	609,50
1200 GLD 8	1200	150	146,00	220,30	373,10	640,90
1224 GLD 8	1224	153	148,50	224,50	380,70	653,50
1280 GLD 8	1280	160	153,60	233,00	393,30	676,20
1352 GLD 8	1352	169	156,10	237,10	401,70	690,60
1424 GLD 8	1424	178	164,30	250,20	423,90	726,50
1440 GLD 8	1440	180	166,20	253,20	428,90	734,30
1464 GLD 8	1464	183	173,80	264,20	445,80	767,40
1600 GLD 8	1600	200	181,50	273,50	465,20	797,70
1680 GLD 8	1680	210	188,20	285,40	483,60	830,30
1760 GLD 8	1760	220	195,00	297,20	502,20	862,80
1792 GLD 8	1792	224	198,40	300,90	510,90	877,50
1800 GLD 8	1800	225	199,30	302,20	513,20	881,40
1904 GLD 8	1904	238	209,70	317,40	536,00	922,50
2000 GLD 8	2000	250	220,30	333,50	563,00	969,10
2200 GLD 8	2200	275	238,80	361,30	612,10	1053,60
2240 GLD 8	2240	280	242,30	366,70	620,70	1068,40
2272 GLD 8	2272	284	245,80	371,90	629,60	1083,70
2400 GLD 8	2400	300	258,40	390,80	661,00	1137,10
2520 GLD 8	2520	315	265,10	401,70	680,40	1166,70
2600 GLD 8	2600	325	273,50	414,40	702,40	1203,80
2800 GLD 8	2800	350	295,50	445,80	756,40	1302,50
2840 GLD 8	2840	355	321,70	490,00	822,60	1410,40
3048 GLD 8	3048	381	345,30	525,90	882,80	1513,70
3200 GLD 8	3200	400	362,30	551,10	924,90	1590,20
3280 GLD 8	3280	410	371,40	564,90	948,00	1630,10
3600 GLD 8	3600	450	407,80	618,80	1044,20	1786,20
4000 GLD 8	4000	500	452,10	689,60	1161,00	1987,50
4400 GLD 8	4400	550	497,30	756,40	1277,10	2186,30


Verfügbarkeit und Wickelpreise auf Anfrage.

Availability and prices of sleeves on request.




Type GLD 14 - Teilung/ Pitch 14 mm

Größe size	Wirklänge pitch length mm	Zähnezahl number of teeth	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
			40 mm	55 mm	85 mm	115 mm	170 mm
			Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro	Stück/ piece Euro
966 GLD 14	966	69	576,80	811,30	1327,00	1725,40	2555,40
994 GLD 14	994	71	593,60	816,40	1337,40	1729,70	2562,10
1092 GLD 14	1092	78	600,10	820,60	1348,10	1736,50	2574,70
1106 GLD 14	1106	79	608,50	831,50	1366,00	1759,30	2607,70
1120 GLD 14	1120	80	619,00	853,80	1369,50	1829,10	2690,80
1190 GLD 14	1190	85	639,20	874,50	1371,00	1847,10	2740,10
1260 GLD 14	1260	90	642,50	878,70	1376,70	1854,70	2751,30
1288 GLD 14	1288	92	649,20	888,10	1392,10	1875,00	2781,50
1344 GLD 14	1344	96	654,30	918,50	1452,80	1956,80	2903,30
1400 GLD 14	1400	100	681,30	956,50	1498,40	2015,10	2990,10
1442 GLD 14	1442	103	702,00	985,20	1543,30	2075,90	3079,60
1568 GLD 14	1568	112	723,50	1017,30	1582,10	2123,90	3134,80
1610 GLD 14	1610	115	742,90	1044,20	1624,10	2180,50	3218,90
1750 GLD 14	1750	125	791,30	1106,30	1704,00	2315,60	3421,40
1764 GLD 14	1764	126	796,10	1112,60	1711,90	2329,10	3441,80
1778 GLD 14	1778	127	803,60	1125,30	1725,40	2346,00	3469,60
1848 GLD 14	1848	132	808,00	1142,10	1746,70	2379,80	3512,60
1890 GLD 14	1890	135	826,40	1167,60	1786,20	2433,80	3592,00
1904 GLD 14	1904	136	827,20	1175,90	1799,80	2452,30	3619,10
1960 GLD 14	1960	140	828,10	1183,50	1808,20	2524,20	3725,30
2100 GLD 14	2100	150	1020,40	1436,60	2227,10	2987,30	4411,60
2240 GLD 14	2240	160	1057,10	1479,50	2247,30	3077,30	4562,90
2310 GLD 14	2310	165	1090,20	1526,20	2317,40	3173,70	4705,70
2380 GLD 14	2380	170	1105,80	1541,70	2392,00	3228,00	4772,10
2450 GLD 14	2450	175	1138,60	1576,60	2461,90	3323,10	4912,30
2520 GLD 14	2520	180	1149,50	1600,50	2495,90	3495,00	5010,00
2590 GLD 14	2590	185	1158,00	1620,30	2531,90	3423,10	5067,60
2660 GLD 14	2660	190	1192,10	1663,90	2659,10	3470,80	5125,00
2800 GLD 14	2800	200	1255,20	1751,40	2798,90	3653,20	5394,90
2968 GLD 14	2968	212	1287,30	1817,00	2833,00	3768,60	5567,70
3136 GLD 14	3136	224	1316,10	1879,80	2856,90	3876,50	5729,30
3150 GLD 14	3150	225	1322,30	1888,20	2869,60	3893,80	5754,90
3304 GLD 14	3304	236	1392,90	1978,90	3007,80	4087,70	6032,40
3360 GLD 14	3360	240	1416,50	2012,40	3058,80	4157,00	6134,60
3500 GLD 14	3500	250	1442,60	2030,00	3158,10	4248,30	6281,20
3850 GLD 14	3850	275	1585,30	2202,80	3423,10	4610,40	6804,50
3920 GLD 14	3920	280	1614,50	2210,50	3485,20	4694,30	6987,00
4326 GLD 14	4326	309	1753,30	2439,70	3756,20	5090,00	7710,30
4410 GLD 14	4410	315	1787,40	2487,10	3829,20	5188,80	7860,00
4578 GLD 14	4578	327	1824,30	2555,30	3941,30	5330,70	7879,20
4956 GLD 14	4956	354	1953,20	2730,80	4244,60	5670,40	8508,20
Verfügbarkeit und Wickelpreise auf Anfrage.							
Availability and prices of sleeves on request.							




Type S 2M - Teilung/ Pitch 2 mm		Type S 3M - Teilung/ Pitch 3 mm	
Bezeichnung designation Wirklänge / mm pitch length / mm	Bezeichnung designation Wirklänge / mm pitch length / mm	Bezeichnung designation Wirklänge / mm pitch length / mm	Bezeichnung designation Wirklänge / mm pitch length / mm
S 2M 90 G	S 2M 334 PU-K	S 3M 120 PU-K	S 3M 459 PU-K/G
S 2M 92 G	S 2M 340 PU-K/G	S 3M 129 G	S 3M 468 G
S 2M 100 PU-K/G	S 2M 344 G	S 3M 144 PU-K/G	S 3M 480 G
S 2M 102 G	S 2M 354 PU-K	S 3M 150 PU-K/G	S 3M 486 PU-K/G
S 2M 112 PU-K	S 2M 360 PU-K	S 3M 159 PU-K	S 3M 489 G
S 2M 114 G	S 2M 364 G	S 3M 162 G	S 3M 501 PU-K/G
S 2M 116 PU-K/G	S 2M 370 PU-K/G	S 3M 168 G	S 3M 504 PU-K
S 2M 120 PU-K/G	S 2M 380 PU-K/G	S 3M 171 G	S 3M 507 PU-K
S 2M 122 PU-K/G	S 2M 386 G	S 3M 174 PU-K	S 3M 516 G
S 2M 126 PU-K/G	S 2M 396 G	S 3M 177 PU-K/G	S 3M 519 G
S 2M 128 G	S 2M 400 PU-K/G	S 3M 180 G	S 3M 525 G
S 2M 134 G	S 2M 408 G	S 3M 186 G	S 3M 537 PU-K/G
S 2M 138 PU-K	S 2M 420 G	S 3M 192 PU-K/G	S 3M 540 G
S 2M 140 PU-K/G	S 2M 436 PU-K	S 3M 195 PU-K	S 3M 549 G
S 2M 142 PU-K/G	S 2M 438 G	S 3M 201 PU-K/G	S 3M 564 PU-K/G
S 2M 144 PU-K/G	S 2M 440 PU-K	S 3M 204 PU-K	S 3M 588 PU-K/G
S 2M 148 PU-K	S 2M 448 PU-K/G	S 3M 207 G	S 3M 597 G
S 2M 150 G	S 2M 452 G	S 3M 210 PU-K/G	S 3M 600 PU-K/G
S 2M 158 PU-K/G	S 2M 454 PU-K	S 3M 213 PU-K	S 3M 609 PU-K/G
S 2M 160 PU-K/G	S 2M 460 PU-K	S 3M 219 PU-K/G	S 3M 633 PU-K/G
S 2M 164 PU-K/G	S 2M 474 G	S 3M 225 PU-K/G	S 3M 657 G
S 2M 166 PU-K/G	S 2M 480 PU-K	S 3M 228 G	S 3M 660 PU-K/G
S 2M 168 G	S 2M 488 PU-K	S 3M 234 PU-K/G	S 3M 666 PU-K
S 2M 170 PU-K/G	S 2M 490 G	S 3M 237 G	S 3M 681 PU-K/G
S 2M 172 PU-K/G	S 2M 494 PU-K	S 3M 240 PU-K	S 3M 699 PU-K/G
S 2M 176 G	S 2M 500 PU-K/G	S 3M 243 G	S 3M 735 G
S 2M 180 PU-K/G	S 2M 504 PU-K	S 3M 246 PU-K	S 3M 750 PU-K
S 2M 184 PU-K/G	S 2M 520 PU-K/G	S 3M 252 PU-K/G	S 3M 765 PU-K
S 2M 186 G	S 2M 530	S 3M 255 PU-K/G	S 3M 774 PU-K
S 2M 190 PU-K/G	S 2M 540 G	S 3M 258 G	S 3M 789 PU-K/G
S 2M 192 G	S 2M 560 PU-K/G	S 3M 264 PU-K/G	S 3M 804 PU-K
S 2M 198 G	S 2M 580 PU-K	S 3M 267 PU-K	S 3M 810 PU-K/G
S 2M 200 PU-K/G	S 2M 594 G	S 3M 270 PU-K	S 3M 852 G
S 2M 202 G	S 2M 596 G	S 3M 276 PU-K/G	S 3M 882 G
S 2M 210 G	S 2M 600 PU-K/G	S 3M 285 PU-K/G	S 3M 885 G
S 2M 214 PU-K/G	S 2M 630 PU-K/G	S 3M 288 G	S 3M 900 PU-K/G
S 2M 216 G	S 2M 656 G	S 3M 300 PU-K/G	S 3M 918 G
S 2M 220 PU-K/G	S 2M 710 PU-K/G	S 3M 303 G	S 3M 927 G
S 2M 222 G	S 2M 752 G	S 3M 309 G	S 3M 936 G
S 2M 224 PU-K/G	S 2M 754 PU-K/G	S 3M 312 PU-K/G	S 3M 990 G
S 2M 230 PU-K/G	S 2M 790 PU-K	S 3M 318 PU-K/G	S 3M 1005 PU-K
S 2M 234 PU-K/G	S 2M 796 G	S 3M 327 PU-K/G	S 3M 1050 PU-K
S 2M 236 PU-K	S 2M 800 PU-K/G	S 3M 330 G	S 3M 1146 G
S 2M 240 PU-K/G	S 2M 806 PU-K	S 3M 339 PU-K/G	S 3M 1188 G
S 2M 250 PU-K/G	S 2M 900 PU-K/G	S 3M 342 PU-K	S 3M 1260 PU-K
S 2M 258 PU-K	S 2M 940 G	S 3M 354 PU-K	S 3M 1299 G
S 2M 260 PU-K/G	S 2M 946 G	S 3M 360 PU-K/G	S 3M 1596 PU-K
S 2M 262 G	S 2M 950 G	S 3M 363 G	S 3M 1800 PU-K
S 2M 266 PU-K/G	S 2M 976 PU-K	S 3M 366 G	S 3M 2082 G
S 2M 274 G	S 2M 984 G	S 3M 372 G	S 3M 2100 PU-K
S 2M 280 PU-K/G	S 2M 1000 PU-K	S 3M 378 G	Preise auf Anfrage. Prices on request.
S 2M 288 G	S 2M 1036 G	S 3M 384 PU-K/G	
S 2M 290 G	S 2M 1074 G	S 3M 387 G	
S 2M 292 G	S 2M 1110 G	S 3M 396 PU-K	
S 2M 296 PU-K/G	S 2M 1136 G	S 3M 399 G	
S 2M 300 PU-K/G	S 2M 1154 G	S 3M 402 PU-K/G	Preise auf Anfrage. Prices on request.
S 2M 308 G	S 2M 1166 G	S 3M 405 PU-K/G	
S 2M 314 PU-K	S 2M 1224 G	S 3M 417 PU-K	
S 2M 316 G	S 2M 1228 G	S 3M 420 PU-K/G	
S 2M 320 PU-K/G		S 3M 423 G	
S 2M 322 G		S 3M 432 PU-K	Preise auf Anfrage. Prices on request.
S 2M 324 G		S 3M 447 PU-K	
S 2M 328 G		S 3M 453 PU-K/G	




Type S 4,5M - Teilung/ Pitch 4,5 mm

Bezeichnung type	Zähnezahl number of teeth	Breite/width 9 mm Code - No. 090 Stück/piece Euro	Breite/width 15 mm Code -No. 150 Stück/piece Euro	Breite/width 25 mm Code -No. 250 Stück/piece Euro
S 4,5M 162	36	6,90	9,80	14,10
S 4,5M 180	40	8,00	10,70	15,00
S 4,5M 198	44	8,00	11,10	15,60
S 4,5M 225	50	8,30	11,60	17,10
S 4,5M 239	53	8,40	12,60	18,00
S 4,5M 252	56	8,60	13,10	19,40
S 4,5M 279	62	9,30	14,10	20,30
S 4,5M 284	63	9,50	14,30	20,60
S 4,5M 315	70	9,80	14,90	21,00
S 4,5M 324	72	9,80	14,90	21,60
S 4,5M 351	78	10,50	15,20	22,20
S 4,5M 383	85	10,70	15,30	23,10
S 4,5M 396	88	13,10	18,40	28,30
S 4,5M 450	100	15,10	22,00	32,90
S 4,5M 491	109	15,70	23,20	33,70
S 4,5M 504	112	16,00	23,40	34,20
S 4,5M 518	115	16,00	23,60	34,70
S 4,5M 558	124	16,20	24,30	36,50
S 4,5M 563	125	16,20	24,30	36,50
S 4,5M 612	136	17,60	25,00	38,20
S 4,5M 630	140	17,80	26,30	39,60
S 4,5M 711	158	18,40	27,70	41,20
S 4,5M 729	162	18,70	27,90	41,40
S 4,5M 801	178	19,80	30,10	45,20
S 4,5M 1031	229	24,30	34,40	51,30
S 4,5M 2111	469	43,20	64,30	94,70
Wickelpreise und weitere Abmessungen auf Anfrage.				
Prices of sleeves and further dimensions on request.				




Type S 5M - Teilung/ Pitch 5 mm

Bezeichnung type	Zähnezahl number of teeth	Breite/width		
		9 mm Code - No. 090 Stück/piece Euro	15 mm Code -No. 150 Stück/piece Euro	25 mm Code -No. 250 Stück/piece Euro
Wirklänge / mm pitch length / mm				
S 5M 225	45	5,80	9,00	13,00
S 5M 230	46	5,90	9,10	13,10
S 5M 255	51	6,30	9,90	14,00
S 5M 260	52	7,00	10,00	14,80
S 5M 275	55	7,10	10,20	15,30
S 5M 285	57	7,10	10,20	15,40
S 5M 295	59	7,10	10,20	15,50
S 5M 300	60	7,30	10,40	15,50
S 5M 305	61	7,30	10,70	15,70
S 5M 320	64	7,40	11,00	15,90
S 5M 325	65	7,40	11,00	15,90
S 5M 350	70	7,60	11,10	16,40
S 5M 375	75	7,60	11,30	16,80
S 5M 380	76	7,60	11,30	16,90
S 5M 390	78	7,70	11,40	17,40
S 5M 400	80	8,00	11,60	17,50
S 5M 410	82	8,10	11,60	17,60
S 5M 420	84	8,40	11,90	17,70
S 5M 425	85	8,40	11,90	17,70
S 5M 435	87	8,90	12,90	19,00
S 5M 440	88	9,00	13,00	19,30
S 5M 445	89	9,10	13,20	19,70
S 5M 450	90	9,40	13,30	20,20
S 5M 475	95	9,80	13,90	20,40
S 5M 490	98	9,80	14,00	20,90
S 5M 500	100	9,90	14,40	21,10
S 5M 520	104	10,00	14,70	21,30
S 5M 525	105	10,00	14,70	21,30
S 5M 550	110	10,00	14,80	22,20
S 5M 560	112	10,00	15,10	22,50
S 5M 565	113	10,00	15,10	22,50
S 5M 570	114	10,10	15,30	22,80
S 5M 575	115	10,10	15,30	22,80
S 5M 590	118	10,20	15,50	23,00
S 5M 600	120	10,20	15,70	23,30
S 5M 625	125	10,70	15,90	24,00
S 5M 635	127	10,90	15,90	24,20
S 5M 645	129	11,00	16,40	24,70
S 5M 650	130	11,00	16,40	24,70
S 5M 665	133	11,10	16,70	24,70
S 5M 670	134	11,10	16,70	24,70
S 5M 675	135	11,30	16,80	25,10
S 5M 690	138	11,30	16,80	25,20
S 5M 695	139	11,40	16,80	25,30
S 5M 700	140	11,40	16,80	25,30
S 5M 710	142	11,40	17,30	25,50
S 5M 725	145	11,40	17,40	25,50
S 5M 730	146	11,40	17,40	25,50
S 5M 740	148	11,60	17,50	25,70
S 5M 750	150	11,60	17,60	26,10
S 5M 765	153	11,90	17,90	26,60
S 5M 770	154	12,00	18,30	26,70
S 5M 775	155	12,00	18,30	26,70
S 5M 780	156	12,00	18,40	26,80
S 5M 800	160	12,40	18,70	27,70
S 5M 810	162	12,40	18,80	28,30
S 5M 830	166	12,60	18,80	28,40
S 5M 845	169	12,60	19,00	28,50
S 5M 850	170	12,90	19,00	28,60
S 5M 860	172	13,00	19,00	28,70
S 5M 870	174	13,00	19,30	28,80
S 5M 900	180	13,10	19,50	28,90
S 5M 920	184	13,30	19,70	29,50
S 5M 940	188	13,50	19,90	29,70




Type S 5M - Teilung/ Pitch 5 mm

Bezeichnung type	Zähnezahl number of teeth	Breite/width 9 mm Code - No. 090 Stück/piece Euro	Breite/width 15 mm Code -No. 150 Stück/piece Euro	Breite/width 25 mm Code -No. 250 Stück/piece Euro
S 5M 950	190	13,50	20,20	29,80
S 5M 965	193	13,70	20,30	30,20
S 5M 975	195	13,90	20,90	30,60
S 5M 1000	200	14,00	21,00	31,10
S 5M 1025	205	14,40	21,20	31,40
S 5M 1050	210	14,60	21,30	31,90
S 5M 1055	211	14,60	21,30	31,90
S 5M 1085	217	14,80	22,00	32,50
S 5M 1105	221	15,10	22,40	33,00
S 5M 1115	223	15,10	22,40	33,10
S 5M 1120	224	15,30	22,50	33,30
S 5M 1125	225	15,30	22,50	33,60
S 5M 1135	227	15,40	22,80	34,00
S 5M 1145	229	15,50	22,90	34,10
S 5M 1160	232	15,70	23,00	34,40
S 5M 1165	233	15,70	23,00	34,40
S 5M 1195	239	15,80	23,40	34,90
S 5M 1225	245	15,90	23,90	35,60
S 5M 1250	250	16,30	24,00	36,00
S 5M 1260	252	16,40	24,20	36,20
S 5M 1270	254	16,40	24,20	36,20
S 5M 1295	259	16,70	24,70	37,10
S 5M 1350	270	17,30	25,50	38,00
S 5M 1420	284	17,70	26,60	39,40
S 5M 1500	300	18,80	28,00	41,40
S 5M 1505	301	18,80	28,30	41,70
S 5M 1530	306	19,10	28,60	42,20
S 5M 1595	319	20,20	29,80	44,20
S 5M 1605	321	20,20	29,80	44,40
S 5M 1715	343	21,40	30,70	47,10
S 5M 1800	360	22,50	33,90	49,70
S 5M 2000	400	25,20	37,30	55,30
S 5M 2145	429	26,80	40,00	59,40
S 5M 2255	451	28,40	41,90	62,60
S 5M 2300	460	28,70	43,00	63,80
S 5M 2525	505	31,70	47,20	69,90
Wickelpreise und weitere Abmessungen auf Anfrage.				
Prices of sleeves and further dimensions on request.				



Type S 8M - Teilung/ Pitch 8 mm

Bezeichnung type	Zähnezahl number of teeth	Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width
		20 mm Code - No. 200 Stück/piece	30 mm Code - No. 300 Stück/piece	50 mm Code - No. 500 Stück/piece	85 mm Code - No. 850 Stück/piece
Wirklänge / mm pitch length / mm		Euro	Euro	Euro	Euro
S 8M 352	44	13,50	20,20	34,40	59,00
S 8M 376	47	14,40	21,30	36,00	61,50
S 8M 384	48	14,70	22,00	36,70	62,90
S 8M 400	50	15,10	22,50	37,50	64,00
S 8M 408	51	15,30	22,80	37,80	64,50
S 8M 424	53	15,50	23,20	38,60	65,60
S 8M 440	55	15,80	23,40	39,00	66,60
S 8M 456	57	15,90	24,10	39,90	68,00
S 8M 480	60	16,40	24,40	41,00	69,80
S 8M 496	62	16,80	25,50	42,20	71,60
S 8M 512	64	17,60	26,40	43,70	73,30
S 8M 520	65	17,70	26,70	44,20	74,10
S 8M 528	66	17,90	26,90	44,50	74,90
S 8M 560	70	18,70	27,90	46,20	78,10
S 8M 584	73	19,00	28,40	47,10	79,80
S 8M 600	75	19,10	28,60	47,40	81,40
S 8M 632	79	20,20	29,80	49,60	85,10
S 8M 640	80	20,30	29,90	50,00	86,50
S 8M 656	82	21,00	31,40	51,80	88,90
S 8M 672	84	21,10	31,60	52,40	89,60
S 8M 680	85	21,20	31,70	52,70	89,80
S 8M 712	89	21,90	32,30	54,20	91,30
S 8M 720	90	21,90	32,40	54,40	91,60
S 8M 728	91	22,20	32,50	54,80	92,60
S 8M 760	95	22,90	33,90	56,70	96,20
S 8M 800	100	23,20	34,90	58,30	99,90
S 8M 824	103	23,90	35,70	59,10	101,30
S 8M 840	105	24,10	36,00	59,70	102,20
S 8M 848	106	24,20	36,10	60,00	103,50
S 8M 880	110	24,70	36,80	61,10	104,10
S 8M 888	111	25,10	37,20	61,90	104,70
S 8M 896	112	25,30	37,50	62,30	105,80
S 8M 920	115	26,10	38,60	64,20	108,40
S 8M 944	118	26,40	39,00	65,20	110,50
S 8M 960	120	26,60	39,60	65,60	112,50
S 8M 976	122	26,90	40,00	67,10	113,70
S 8M 984	123	26,90	40,00	67,20	113,90
S 8M 1000	125	27,70	41,00	68,30	115,70
S 8M 1032	129	28,40	41,80	69,90	118,20
S 8M 1040	130	28,50	42,20	70,10	118,80
S 8M 1056	132	28,70	43,00	71,60	121,60
S 8M 1080	135	28,90	43,70	72,70	122,70
S 8M 1096	137	29,60	44,10	73,10	123,20
S 8M 1120	140	29,80	44,60	74,00	127,40
S 8M 1128	141	29,90	44,90	74,20	127,60
S 8M 1136	142	29,90	44,90	74,50	128,20
S 8M 1152	144	30,60	45,30	76,00	129,20
S 8M 1160	145	30,60	45,60	76,70	130,10
S 8M 1184	148	31,20	46,70	77,50	131,90
S 8M 1192	149	31,40	46,80	77,60	132,70
S 8M 1200	150	31,60	47,20	78,10	133,10
S 8M 1216	152	31,90	47,60	78,60	133,90
S 8M 1224	153	32,10	47,90	79,80	135,20
S 8M 1240	155	32,50	48,70	81,40	137,20
S 8M 1248	156	32,70	48,90	81,80	138,40
S 8M 1256	157	33,00	49,10	82,00	139,60
S 8M 1272	159	33,20	49,50	82,40	140,50
S 8M 1280	160	33,30	49,60	82,60	141,10
S 8M 1296	162	34,10	50,10	84,20	142,50
S 8M 1304	163	34,30	50,60	85,10	144,20
S 8M 1312	164	34,30	50,80	85,50	144,70
S 8M 1320	165	34,40	50,90	85,90	145,20
S 8M 1344	168	34,70	51,70	87,10	146,70
S 8M 1352	169	34,70	51,80	87,40	147,10




Type S 8M - Teilung/ Pitch 8 mm

Bezeichnung type	Zähnezahl number of teeth	Breite/width 20 mm Code - No. 200 Stück/piece Euro	Breite/width 30 mm Code - No. 300 Stück/piece Euro	Breite/width 50 mm Code - No. 500 Stück/piece Euro	Breite/width 85 mm Code - No. 850 Stück/piece Euro
Wirklänge / mm pitch length / mm					
S 8M 1360	170	34,90	52,30	87,60	147,50
S 8M 1384	173	35,30	52,70	88,90	149,50
S 8M 1392	174	35,60	52,90	89,20	150,10
S 8M 1400	175	35,70	53,20	89,40	150,50
S 8M 1424	178	36,00	53,70	89,60	152,70
S 8M 1440	180	36,10	53,90	90,40	153,30
S 8M 1480	185	37,10	55,00	91,60	156,80
S 8M 1488	186	37,20	55,20	92,10	158,40
S 8M 1520	190	37,60	56,20	92,80	159,80
S 8M 1552	194	38,40	57,10	94,80	161,90
S 8M 1600	200	39,40	58,40	97,30	165,10
S 8M 1648	206	40,00	58,90	100,30	169,50
S 8M 1680	210	41,20	60,80	101,80	172,30
S 8M 1696	212	41,30	61,10	102,70	173,30
S 8M 1728	216	41,70	62,20	104,10	176,50
S 8M 1760	220	42,30	63,00	105,20	179,40
S 8M 1776	222	42,50	63,80	105,80	181,00
S 8M 1800	225	43,10	64,50	106,70	182,70
S 8M 1808	226	43,30	64,80	107,10	183,50
S 8M 1832	229	44,00	65,50	108,40	185,50
S 8M 1880	235	44,40	65,90	110,40	189,10
S 8M 1912	239	45,30	78,80	112,50	192,20
S 8M 1952	244	46,30	74,20	115,10	196,70
S 8M 2000	250	47,40	68,80	118,20	202,20
S 8M 2040	255	48,50	70,10	120,20	205,00
S 8M 2048	256	48,70	70,40	120,60	205,60
S 8M 2120	265	49,70	71,80	123,70	211,10
S 8M 2160	270	50,80	75,20	125,60	214,20
S 8M 2240	280	52,30	78,10	129,20	220,30
S 8M 2272	284	52,90	78,60	130,80	222,30
S 8M 2304	288	54,40	79,70	132,80	225,30
S 8M 2400	300	55,50	83,20	139,00	234,50
S 8M 2496	312	57,60	86,00	143,80	243,00
S 8M 2560	320	59,60	87,70	146,80	248,60
S 8M 2600	325	59,90	88,90	148,10	252,10
S 8M 2800	350	63,90	92,80	158,60	270,30
S 8M 2880	360	65,60	95,40	163,10	278,20
S 8M 2944	368	67,20	97,70	166,90	284,40
S 8M 3200	400	73,20	106,10	181,80	309,50
S 8M 3272	409	74,80	108,60	185,90	316,60
S 8M 3600	450	82,40	119,50	204,60	348,20
S 8M 3680	460	84,20	122,40	209,20	356,00
S 8M 3720	465	85,10	123,70	211,50	359,90
S 8M 3904	488	89,40	129,80	221,80	377,80
S 8M 4400	550	100,60	146,10	249,00	425,60

Wickelpreise und weitere Abmessungen auf Anfrage.

Prices of sleeves and further dimensions on request.




Type S 14M - Teilung/ Pitch 14 mm

Bezeichnung type	Zähnezahl number of teeth	Breite/width 40 mm Code No. 400 Stück/piece Euro	Breite/width 55 mm Code No. 550 Stück/piece Euro	Breite/width 85 mm Code No. 850 Stück/piece Euro	Breite/width 115 mm Code No. 1150 Stück/piece Euro	Breite/width 170 mm Code No. 1700 Stück/piece Euro
Wirklänge / mm pitch length / mm						
S 14M 1008	72	110,10	151,70	233,90	315,90	466,60
S 14M 1120	80	121,70	168,10	260,00	351,30	518,80
S 14M 1190	85	129,50	179,00	276,20	373,30	551,10
S 14M 1246	89	135,60	187,90	289,30	391,10	577,20
S 14M 1400	100	152,40	210,30	325,20	439,20	648,30
S 14M 1540	110	159,00	218,80	336,90	455,90	672,40
S 14M 1610	115	163,40	226,80	349,30	472,90	698,30
S 14M 1652	118	166,90	229,30	353,90	479,10	706,30
S 14M 1750	125	169,50	233,30	361,00	487,30	720,70
S 14M 1778	127	172,70	237,00	367,00	495,70	731,80
S 14M 1806	129	175,40	241,10	372,00	503,90	742,80
S 14M 1890	135	183,10	252,10	389,50	526,50	778,10
S 14M 1904	136	184,40	254,10	392,90	530,30	783,90
S 14M 1960	140	186,50	258,60	400,10	539,90	796,40
S 14M 2002	143	187,90	261,40	403,80	545,50	803,90
S 14M 2100	150	194,80	269,70	417,00	562,40	830,10
S 14M 2240	160	200,50	277,50	429,40	580,40	855,90
S 14M 2310	165	207,10	287,40	442,40	598,10	884,20
S 14M 2380	170	212,40	293,30	452,90	611,90	903,80
S 14M 2450	175	217,60	299,00	462,50	624,70	923,30
S 14M 2506	179	219,80	303,10	468,60	632,60	935,00
S 14M 2590	185	222,20	307,50	476,40	643,10	951,20
S 14M 2660	190	227,40	314,70	493,90	658,10	972,90
S 14M 2800	200	237,90	329,80	528,40	687,40	1015,80
S 14M 3150	225	254,60	356,50	541,20	733,80	1082,30
S 14M 3248	232	262,40	367,50	558,20	756,60	1116,00
S 14M 3500	250	276,90	382,50	591,70	799,50	1182,60
S 14M 3556	254	280,90	388,40	601,30	812,50	1201,40
S 14M 3850	275	301,00	416,50	641,60	867,90	1280,30
S 14M 4004	286	312,80	432,10	667,10	902,00	1332,40
S 14M 4060	290	338,00	438,00	676,50	974,50	1351,20
S 14M 4326	309	338,10	465,90	720,00	974,10	1437,40
S 14M 4508	322	352,50	486,80	752,10	1015,80	1499,90
S 14M 5012	358	391,10	541,20	835,90	1129,90	1667,40


Wickelpreise und weitere Abmessungen auf Anfrage.

Prices of sleeves and further dimensions on request.




Type DS 4,5M - Teilung/ Pitch 4,5 mm

Bezeichnung type	Zähnezahl number of teeth	Breite/width		
		9 mm Code No. 090 Stück/piece Euro	15 mm Code No. 150 Stück/piece Euro	25 mm Code No. 250 Stück/piece Euro
Wirklänge / mm pitch length / mm				
DS 4,5M 450	100	32,70	47,30	70,30
DS 4,5M 491	109	34,00	49,70	72,90
DS 4,5M 504	112	34,30	50,60	74,00
DS 4,5M 518	115	34,50	51,30	75,60
DS 4,5M 558	124	35,30	52,90	78,90
DS 4,5M 563	125	35,80	53,20	79,40
DS 4,5M 612	136	37,60	55,60	83,80
DS 4,5M 630	140	38,40	56,60	85,30
DS 4,5M 711	158	40,00	60,00	89,20
DS 4,5M 729	162	40,50	60,80	89,70
DS 4,5M 801	178	43,10	65,60	97,00
DS 4,5M 1031	229	53,30	74,50	110,70



Type DS 5M - Teilung/ Pitch 5 mm

Bezeichnung type	Zähnezahl number of teeth	Breite/width		
		9 mm Code No. 090 Stück/piece Euro	15 mm Code No. 150 Stück/piece Euro	25 mm Code No. 250 Stück/piece Euro
Wirklänge / mm pitch length / mm				
DS 5M 400	80	31,20	45,20	68,40
DS 5M 425	85	32,30	45,80	69,50
DS 5M 435	87	34,40	49,60	74,40
DS 5M 450	90	36,20	52,40	78,30
DS 5M 475	95	37,30	54,50	79,50
DS 5M 490	98	37,60	55,30	81,20
DS 5M 500	100	37,70	55,60	82,00
DS 5M 520	104	38,60	56,90	83,90
DS 5M 525	105	38,60	56,90	83,90
DS 5M 550	110	38,90	58,00	86,70
DS 5M 560	112	39,00	58,50	87,50
DS 5M 575	115	39,60	59,10	88,50
DS 5M 590	118	39,90	60,10	89,60
DS 5M 600	120	40,30	61,10	90,90
DS 5M 625	125	41,70	62,30	92,90
DS 5M 650	130	43,10	64,20	96,60
DS 5M 665	133	44,00	65,60	96,90
DS 5M 670	134	44,00	65,60	96,90
DS 5M 675	135	44,10	65,80	97,20
DS 5M 690	138	44,20	66,10	98,10
DS 5M 695	139	44,40	66,20	98,60
DS 5M 700	140	44,40	66,20	98,60
DS 5M 725	145	45,10	67,40	99,70
DS 5M 730	146	45,10	67,40	99,70
DS 5M 740	148	45,20	68,20	100,10
DS 5M 750	150	45,50	68,80	101,30
DS 5M 780	155	47,20	71,40	105,20
DS 5M 800	160	47,90	72,90	108,00
DS 5M 830	166	48,90	73,80	110,20
DS 5M 850	170	49,60	74,10	111,60
DS 5M 900	180	50,80	76,30	113,90
DS 5M 950	190	53,30	78,30	116,40
DS 5M 975	195	54,50	80,90	118,70
DS 5M 1000	200	55,20	81,80	120,80
DS 5M 1025	205	55,60	83,00	122,70
DS 5M 1055	211	56,70	83,90	124,80
DS 5M 1085	217	57,60	86,00	127,00




Type DS 5M - Teilung/ Pitch 5 mm

Bezeichnung type	Zähnezahl number of teeth	Breite/width 9 mm Code No. 090 Stück/piece Euro	Breite/width 15 mm Code No. 150 Stück/piece Euro	Breite/width 25 mm Code No. 250 Stück/piece Euro
Wirklänge / mm pitch length / mm				
DS 5M 1105	221	58,30	86,90	128,40
DS 5M 1115	223	58,50	87,20	129,50
DS 5M 1125	225	59,10	87,70	130,90
DS 5M 1135	227	60,00	88,50	131,40
DS 5M 1145	229	60,80	89,20	132,70
DS 5M 1160	232	61,10	89,80	134,20
DS 5M 1165	233	61,10	89,80	134,20
DS 5M 1195	239	62,00	91,70	136,90
DS 5M 1225	245	62,80	92,50	138,30
DS 5M 1270	254	63,90	94,20	141,50
DS 5M 1295	259	65,20	96,40	144,20
DS 5M 1350	270	67,20	99,70	148,40
DS 5M 1420	284	69,50	103,50	153,10
DS 5M 1595	319	78,10	116,10	172,30
DS 5M 1605	321	78,50	116,40	173,20
DS 5M 1800	360	87,70	131,20	194,10
DS 5M 2000	400	98,00	145,60	215,70
DS 5M 2525	505	123,50	183,90	272,40

Wickelpreise und weitere Abmessungen auf Anfrage.

Prices of sleeves and further dimensions on request.



Type DS 8M - Teilung/ Pitch 8 mm

Bezeichnung type	Zähnezahl number of teeth	Breite/width 20 mm Code No. 200 Stück/piece Euro	Breite/width 30 mm Code No. 300 Stück/piece Euro	Breite/width 50 mm Code No. 500 Stück/piece Euro	Breite/width 85 mm Code No. 850 Stück/piece Euro
Wirklänge / mm pitch length / mm					
DS 8M 424	53	62,00	93,10	154,70	263,20
DS 8M 440	55	64,30	96,60	160,50	273,20
DS 8M 456	57	66,60	100,10	166,30	283,10
DS 8M 480	60	70,30	105,80	175,70	299,00
DS 8M 496	62	72,90	109,70	181,70	307,40
DS 8M 520	65	76,20	114,60	189,40	319,10
DS 8M 528	66	77,40	116,30	192,40	324,20
DS 8M 560	70	80,10	119,30	199,00	335,40
DS 8M 584	73	81,50	121,70	202,20	343,60
DS 8M 600	75	82,90	123,10	204,30	349,50
DS 8M 632	79	85,90	128,20	213,60	366,70
DS 8M 640	80	86,90	129,20	215,70	371,80
DS 8M 656	82	89,80	134,80	222,60	382,90
DS 8M 672	84	90,90	135,90	225,50	385,90
DS 8M 680	85	91,40	136,50	227,10	387,40
DS 8M 712	89	93,50	138,50	232,60	392,70
DS 8M 720	90	94,10	139,10	233,70	394,10
DS 8M 728	91	95,10	140,70	235,70	333,10
DS 8M 760	95	98,60	145,20	243,90	413,70
DS 8M 800	100	100,10	150,50	250,30	430,30
DS 8M 824	103	102,40	153,00	254,30	435,70
DS 8M 840	105	102,90	154,80	256,80	438,70
DS 8M 848	106	104,10	155,70	258,10	445,50
DS 8M 880	110	106,10	158,90	263,10	447,00
DS 8M 888	111	107,40	160,10	265,50	451,10
DS 8M 896	112	108,60	161,60	268,00	455,30
DS 8M 920	115	111,80	165,60	276,00	466,80
DS 8M 944	118	113,00	168,10	279,70	476,40
DS 8M 952	119	113,50	168,80	281,00	480,10
DS 8M 960	120	113,90	169,50	282,40	483,60
DS 8M 976	122	116,00	172,60	287,90	489,20
DS 8M 984	123	116,20	172,70	288,70	490,70
DS 8M 1000	125	118,10	175,70	293,70	497,50
DS 8M 1032	129	121,50	180,30	300,00	508,70
DS 8M 1040	130	122,40	181,70	301,80	511,60
DS 8M 1056	132	123,70	184,40	307,40	522,70
DS 8M 1080	135	125,20	187,20	311,50	526,70
DS 8M 1096	137	126,80	189,10	314,50	530,70
DS 8M 1120	140	128,50	191,80	318,50	548,00
DS 8M 1136	142	129,20	193,20	321,00	550,60
DS 8M 1152	144	130,90	195,40	326,90	556,30
DS 8M 1160	145	131,40	196,70	329,80	559,20
DS 8M 1184	148	134,10	199,90	333,50	567,20
DS 8M 1192	149	135,20	201,00	334,00	570,20
DS 8M 1200	150	135,90	202,30	335,40	573,00
DS 8M 1216	152	137,20	204,80	338,20	575,80
DS 8M 1224	153	138,20	206,00	343,80	581,50
DS 8M 1240	155	140,20	208,80	349,50	590,80
DS 8M 1248	156	141,40	210,30	352,40	595,50
DS 8M 1272	159	142,70	212,40	354,30	603,80
DS 8M 1280	160	143,00	213,10	355,10	606,50
DS 8M 1296	162	146,10	215,90	362,50	613,50
DS 8M 1304	163	147,50	217,60	366,30	620,60
DS 8M 1312	164	148,10	218,30	367,50	622,40
DS 8M 1344	168	149,90	222,20	374,50	630,40
DS 8M 1352	169	150,30	223,20	375,70	632,50
DS 8M 1360	170	151,20	224,20	377,40	634,50
DS 8M 1384	173	151,50	226,60	382,60	642,80
DS 8M 1392	174	152,40	227,70	383,70	645,60
DS 8M 1400	175	153,00	228,80	384,80	648,40
DS 8M 1424	178	154,20	231,00	385,70	656,70
DS 8M 1440	180	155,20	231,90	388,50	659,70
DS 8M 1480	185	159,00	236,90	394,10	673,70



Yellow (gelb)				
Wirklänge / mm pitch length / mm	Zähneanzahl number of teeth	Teilung pitch	Breite width	Stück/Piece Euro
Y-640	80	8	16	68,90
Y-720	90	8	16	70,80
Y-800	100	8	16	72,80
Y-896	112	8	16	75,40
Y-1000	125	8	16	77,80
Y-1120	140	8	16	82,10
Y-1200	150	8	16	87,70
Y-1280	160	8	16	88,70
Y-1440	180	8	16	99,50
Y-1600	200	8	16	107,40
Y-1792	224	8	16	118,40
Y-2000	250	8	16	129,60
Y-2240	280	8	16	140,50
Y-2400	300	8	16	147,50


Blue (blau)				
Wirklänge / mm pitch length / mm	Zähneanzahl number of teeth	Teilung pitch	Breite width	Stück/Piece Euro
B-994	71	14	35	436,70
B-1120	80	14	35	447,00
B-1190	85	14	35	499,50
B-1260	90	14	35	521,90
B-1400	100	14	35	566,60
B-1568	112	14	35	627,80
B-1750	125	14	35	678,50
B-1960	140	14	35	745,60
B-2100	150	14	35	790,30
B-2240	160	14	35	835,20
B-2380	170	14	35	879,90
B-2520	180	14	35	924,60
B-2660	190	14	35	969,30
B-2800	200	14	35	1.014,00

White (weiß)				
Wirklänge / mm pitch length / mm	Zähneanzahl number of teeth	Teilung pitch	Breite width	Stück/Piece Euro
W-640	80	8	32	206,50
W-720	90	8	32	213,00
W-800	100	8	32	218,30
W-896	112	8	32	225,90
W-1000	125	8	32	233,60
W-1120	140	8	32	246,50
W-1200	150	8	32	262,90
W-1280	160	8	32	276,60
W-1440	180	8	32	298,70
W-1600	200	8	32	322,00
W-1792	224	8	32	355,40
W-2000	250	8	32	389,40
W-2240	280	8	32	421,50
W-2400	300	8	32	443,00


Green (grün)				
Wirklänge / mm pitch length / mm	Zähneanzahl number of teeth	Teilung pitch	Breite width	Stück/Piece Euro
G-994	71	14	52,5	620,00
G-1120	80	14	52,5	676,90
G-1190	85	14	52,5	708,70
G-1260	90	14	52,5	740,20
G-1400	100	14	52,5	803,90
G-1568	112	14	52,5	880,00
G-1750	125	14	52,5	916,70
G-1960	140	14	52,5	1.058,00
G-2100	150	14	52,5	1.121,50
G-2240	160	14	52,5	1.167,30
G-2380	170	14	52,5	1.248,40
G-2520	180	14	52,5	1.346,80
G-2660	190	14	52,5	1.375,40
G-2800	200	14	52,5	1.438,90

Purple (violett)				
Wirklänge / mm pitch length / mm	Zähneanzahl number of teeth	Teilung pitch	Breite width	Stück/Piece Euro
P-720	90	8	64	438,70
P-800	100	8	64	449,80
P-896	112	8	64	465,40
P-1000	125	8	64	481,30
P-1120	140	8	64	507,70
P-1200	150	8	64	541,60
P-1280	160	8	64	569,70
P-1440	180	8	64	615,10
P-1600	200	8	64	663,50

Orange (orange)				
Wirklänge / mm pitch length / mm	Zähneanzahl number of teeth	Teilung pitch	Breite width	Stück/Piece Euro
O-1120	80	14	70	903,10
O-1190	85	14	70	917,90
O-1260	90	14	70	958,90
O-1400	100	14	70	1041,30
O-1568	112	14	70	1140,00
O-1750	125	14	70	1246,90
O-1960	140	14	70	1370,20
O-2100	150	14	70	1.452,30
O-2240	160	14	70	1.534,70
O-2380	170	14	70	1.617,10
O-2520	180	14	70	1.699,20
O-2660	190	14	70	1.781,50
O-2800	200	14	70	1.863,60




Red (rot)				
Wirklänge / mm pitch length / mm	Zähneanzahl number of teeth	Teilung pitch	Breite width	Stück/Piece Euro
R-1260	90	14	105	1516,10
R-1400	100	14	105	1646,10
R-1568	112	14	105	1739,20
R-1750	125	14	105	1971,20
R-1960	140	14	105	2166,10
R-2100	150	14	105	2296,00
R-2240	160	14	105	2.429,70
R-2380	170	14	105	2.556,30
R-2520	180	14	105	2.686,30
R-2660	190	14	105	2.816,30
R-2800	200	14	105	2.946,20




Type T 2,5 - Teilung/ Pitch 2,5 mm

Länge length	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
	4mm Stück/ piece Euro	6mm Stück/ piece Euro	8mm Stück/ piece Euro	10mm Stück/ piece Euro	12mm Stück/ piece Euro
T2,5 120	8,40	9,10	10,70	11,90	14,20
T2,5 145	8,40	9,10	10,70	11,90	14,20
T2,5 160	8,40	9,10	10,70	11,90	14,20
T2,5 177,5	8,40	9,40	10,70	12,00	14,50
T2,5 180	8,40	9,40	10,70	12,00	14,50
T2,5 182,5	8,40	9,40	10,70	12,00	14,50
T2,5 200	8,90	9,50	10,80	12,20	14,70
T2,5 210	8,90	9,80	11,10	12,30	14,80
T2,5 230	8,90	9,80	11,10	12,30	14,80
T2,5 245	8,90	9,80	11,30	12,40	15,00
T2,5 265	9,10	10,10	11,40	12,60	15,40
T2,5 277,5	9,40	10,20	11,80	13,00	15,70
T2,5 285	9,40	10,20	11,80	13,00	15,70
T2,5 290	9,40	10,20	11,80	13,00	15,70
T2,5 305	9,40	10,30	12,00	13,20	16,20
T2,5 317,5	9,80	10,70	12,30	14,00	16,50
T2,5 330	10,10	10,80	12,60	14,20	16,80
T2,5 342,5	10,20	11,30	12,60	14,40	17,40
T2,5 380	10,20	11,30	12,60	14,40	17,40
T2,5 420	10,40	11,40	13,00	14,80	17,80
T2,5 480	11,10	12,00	14,00	15,70	18,70
T2,5 492,5	11,90	12,90	14,80	16,50	19,70
T2,5 500	11,90	12,90	14,80	16,50	19,70
T2,5 540	12,20	13,20	15,50	17,40	20,90
T2,5 600	12,90	14,40	16,30	18,30	22,00
T2,5 620	13,70	14,80	17,30	19,20	22,80
T2,5 650	13,70	14,80	17,30	19,20	22,80
T2,5 680	13,70	15,00	17,40	19,50	23,20
T2,5 700	13,70	15,30	17,60	19,70	23,60
T2,5 780	13,70	16,20	18,30	20,70	24,80
T2,5 880	15,10	16,60	19,00	21,80	25,80
T2,5 915	15,70	17,40	19,60	22,10	26,60
T2,5 950	15,70	17,50	19,90	22,30	26,80
T2,5 1185	20,40	22,50	25,80	28,90	34,90




Type T 5 - Teilung/ Pitch 5 mm

Länge length	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
	6mm Stück/ piece Euro	8mm Stück/ piece Euro	10mm Stück/ piece Euro	12mm Stück/ piece Euro	16 mm Stück/ piece Euro	20 mm Stück/ piece Euro	25 mm Stück/ piece Euro	32 mm Stück/ piece Euro
T5 120	5,50	6,60	7,90	9,00	11,30	13,10	15,10	19,70
T5 150	6,60	8,10	9,80	11,10	13,90	16,30	18,70	24,20
T5 165	7,40	9,10	10,80	12,30	15,40	17,90	20,70	26,90
T5 180	7,40	9,10	10,80	12,30	15,40	17,90	20,70	26,90
T5 185	7,50	9,40	11,10	12,40	15,70	18,40	21,80	27,70
T5 200	7,50	9,40	11,10	12,40	15,70	18,40	21,80	27,70
T5 210	7,60	9,80	11,40	12,90	16,30	19,10	22,10	28,30
T5 215	7,60	9,80	11,40	12,90	16,30	19,10	22,10	28,30
T5 220	7,60	9,80	11,40	12,90	16,30	19,10	22,10	28,30
T5 225	7,60	9,80	11,40	12,90	16,30	19,10	22,10	28,30
T5 245	7,60	10,00	11,80	12,90	16,50	19,30	22,50	28,90
T5 250	7,70	10,10	11,90	13,00	16,90	19,50	22,90	29,30
T5 255	7,70	10,20	11,90	13,50	17,30	19,70	23,20	29,70
T5 260	7,70	10,20	11,90	13,50	17,30	19,70	23,20	29,70
T5 270	8,10	10,30	12,20	13,90	17,40	20,20	23,60	30,20
T5 275	8,10	10,40	12,30	14,00	17,60	20,60	23,90	30,60




Type T 5 - Teilung/ Pitch 5 mm

Länge length	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
	6mm Stück/ piece Euro	8mm Stück/ piece Euro	10mm Stück/ piece Euro	12mm Stück/ piece Euro	16 mm Stück/ piece Euro	20 mm Stück/ piece Euro	25 mm Stück/ piece Euro	32 mm Stück/ piece Euro
T5 280	8,40	10,40	12,40	14,20	17,70	20,70	24,30	31,00
T5 295	8,50	10,70	12,60	14,40	17,90	20,70	24,70	31,70
T5 300	8,70	10,80	12,90	14,60	18,50	21,40	25,10	32,20
T5 305	8,70	10,90	12,90	14,60	18,50	21,80	25,20	32,20
T5 325	8,90	11,10	13,00	14,80	18,70	21,90	25,50	32,70
T5 330	8,90	11,10	13,00	15,00	18,70	22,00	25,50	32,70
T5 340	8,90	11,10	13,00	15,00	18,70	22,00	25,50	32,70
T5 350	9,10	11,40	13,50	15,30	19,20	22,30	26,40	33,60
T5 355	9,10	11,40	13,50	15,30	19,20	22,30	26,40	33,60
T5 360	9,10	11,40	13,50	15,30	19,20	22,30	26,40	33,60
T5 365	9,10	11,40	13,50	15,30	19,20	22,30	26,40	33,60
T5 375	9,10	11,40	13,90	15,50	19,60	22,90	26,70	34,10
T5 390	9,10	11,40	13,90	15,50	19,60	22,90	26,70	34,10
T5 400	9,10	11,40	13,90	15,50	19,60	22,90	26,70	34,10
T5 410	9,40	11,90	14,20	16,20	19,60	23,20	27,10	34,90
T5 420	9,50	12,00	14,40	16,30	16,80	23,70	27,70	35,60
T5 425	9,50	12,00	14,40	16,30	16,80	23,70	27,70	35,60
T5 440	9,50	12,00	14,40	16,30	16,80	23,70	27,70	35,60
T5 445	9,50	12,00	14,40	16,30	16,80	23,70	27,70	35,60
T5 450	9,50	12,00	14,40	16,30	16,80	23,70	27,70	35,60
T5 455	9,50	12,00	14,40	16,30	16,80	23,70	27,70	35,60
T5 460	9,80	12,30	14,50	16,50	17,30	24,30	28,50	36,20
T5 465	9,80	12,30	14,50	16,50	17,30	24,30	28,50	36,20
T5 475	9,80	12,30	14,50	16,50	17,30	24,30	28,50	36,20
T5 480	10,10	12,40	14,70	16,80	17,60	24,70	28,70	36,80
T5 500	10,30	12,90	15,40	17,50	18,10	25,50	29,80	38,00
T5 510	10,40	13,50	15,70	17,90	18,70	26,50	30,70	39,70
T5 515	10,80	14,00	16,20	18,30	19,00	26,80	31,30	40,20
T5 525	10,80	14,00	16,20	18,30	19,00	26,80	31,30	40,20
T5 545	11,10	14,20	16,60	19,10	19,70	27,70	32,40	41,40
T5 550	11,10	14,20	16,60	19,10	19,70	27,70	32,40	41,40
T5 560	11,10	14,20	16,60	19,10	19,70	27,70	32,40	41,40
T5 575	11,30	14,40	17,30	19,20	19,90	28,30	32,90	42,10
T5 590	11,40	14,50	17,40	19,30	20,00	28,50	33,30	42,30
T5 600	11,40	14,60	17,40	19,50	20,20	28,70	33,60	43,00
T5 610	11,80	14,70	17,50	19,70	20,60	28,90	33,90	43,30
T5 620	12,00	15,30	17,90	20,20	21,00	29,80	34,90	44,50
T5 625	12,00	15,30	17,90	20,20	21,00	29,80	34,90	44,50
T5 630	12,00	15,30	17,90	20,20	21,00	29,80	34,90	44,50
T5 640	12,20	15,40	18,10	20,70	21,40	30,20	35,60	45,20
T5 650	12,20	15,40	18,30	20,70	21,40	30,20	35,60	45,20
T5 660	12,30	15,70	18,40	21,10	22,00	30,70	36,00	46,10
T5 675	12,40	15,70	18,70	21,20	22,10	31,00	36,00	46,30
T5 690	12,40	15,70	18,70	21,30	22,20	31,10	36,70	46,70
T5 695	12,60	16,20	19,10	21,40	22,30	31,70	36,90	47,20
T5 700	12,60	16,20	19,10	21,40	22,30	31,70	36,90	47,20
T5 720	12,60	16,20	19,20	21,80	22,40	31,70	36,90	47,20
T5 725	12,60	16,20	19,20	21,90	22,50	31,90	36,90	47,70
T5 750	12,60	16,20	19,20	21,90	22,50	31,90	37,20	47,70
T5 765	12,60	16,20	19,20	21,90	22,50	32,10	37,30	47,80
T5 780	12,90	16,30	19,30	21,90	22,50	32,20	37,50	47,90
T5 800	12,90	16,50	19,50	22,10	22,90	32,50	37,60	48,20
T5 815	13,00	16,60	19,70	22,30	23,20	32,90	38,70	49,50
T5 830	13,20	16,80	19,90	22,40	23,30	33,20	38,80	49,70
T5 840	13,50	17,30	19,90	22,50	23,40	33,40	38,90	49,80
T5 850	13,70	17,30	20,00	22,90	23,70	33,40	38,90	50,00
T5 860	13,90	17,40	20,20	23,00	23,90	33,90	39,70	50,50
T5 885	13,90	17,40	20,20	23,00	23,90	33,90	39,70	50,50
T5 900	13,90	17,40	20,20	23,00	23,90	33,90	39,70	50,50
T5 920	14,20	17,70	21,10	23,70	24,70	35,10	40,80	52,20
T5 940	14,20	17,70	21,10	23,70	24,70	35,10	40,80	52,20
T5 975	14,40	17,90	21,30	24,30	25,30	35,60	41,40	53,50
T5 990	14,50	18,30	21,80	24,70	25,60	36,10	42,10	53,80




Type T 5 - Teilung/ Pitch 5 mm

Länge length	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
	6mm Stück/ piece Euro	8mm Stück/ piece Euro	10mm Stück/ piece Euro	12mm Stück/ piece Euro	16 mm Stück/ piece Euro	20 mm Stück/ piece Euro	25 mm Stück/ piece Euro	32 mm Stück/ piece Euro
T5 1000	14,60	18,70	22,00	25,10	26,10	36,80	42,50	54,80
T5 1075	16,30	20,60	24,40	27,70	28,70	40,50	47,20	60,60
T5 1100	16,50	21,10	25,00	28,30	29,30	41,30	48,50	61,90
T5 1115	16,80	21,30	25,30	28,60	29,70	41,70	48,80	62,60
T5 1140	17,40	21,90	25,60	29,20	30,20	42,50	49,80	64,00
T5 1160	17,60	22,10	26,40	29,70	30,80	43,50	51,10	65,30
T5 1200	17,90	22,80	26,80	30,60	31,70	44,50	52,30	66,80
T5 1215	18,10	23,00	27,10	31,00	32,20	45,20	52,90	67,90
T5 1275	19,70	25,00	29,60	33,60	34,90	49,10	57,10	73,60
T5 1280	19,70	25,00	29,60	33,60	34,90	49,10	57,10	73,60
T5 1315	20,60	26,10	30,60	34,70	36,10	51,10	59,30	76,50
T5 1350	20,90	26,40	31,10	35,20	36,60	51,80	60,70	77,70
T5 1355	20,90	26,40	31,10	35,20	36,60	51,80	60,70	77,70
T5 1380	21,10	26,60	31,40	35,60	36,90	52,20	61,00	78,40
T5 1440	22,00	27,80	32,90	37,30	38,70	55,00	64,20	82,00
T5 1470	23,60	28,80	34,10	38,80	40,20	57,10	66,70	85,20
T5 1500	23,70	29,90	35,40	40,30	41,80	59,30	69,40	88,50
T5 1580	25,50	32,30	38,10	43,30	45,00	63,80	75,00	95,90
T5 1955	29,80	37,70	44,60	50,90	52,90	74,50	87,10	111,60




Type T 10 - Teilung/ Pitch 10 mm

Länge length	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
	10 mm Stück/ piece Euro	12 mm Stück/ piece Euro	16 mm Stück/ piece Euro	20 mm Stück/ piece Euro	25 mm Stück/ piece Euro	32 mm Stück/ piece Euro	50 mm Stück/ piece Euro
T10 260	14,50	17,40	21,80	26,10	31,30	38,50	57,50
T10 320	14,50	17,50	21,90	26,40	31,40	38,70	58,20
T10 340	14,50	17,50	21,90	26,40	31,40	38,70	58,20
T10 370	14,60	17,60	22,00	26,50	31,70	38,90	58,40
T10 390	14,70	17,70	22,00	26,60	31,90	39,10	58,90
T10 400	14,70	17,70	22,00	26,60	32,10	39,40	59,10
T10 410	14,80	17,80	22,10	26,70	32,20	39,60	59,30
T10 440	15,00	18,10	22,40	27,10	32,50	40,20	60,10
T10 450	15,50	18,40	23,00	27,80	33,40	41,20	61,70
T10 480	15,80	19,10	23,70	28,60	34,20	42,10	63,00
T10 500	16,30	19,50	24,30	29,20	35,10	43,00	64,40
T10 530	17,30	20,60	25,30	30,60	37,10	45,20	67,90
T10 550	17,50	21,10	26,40	31,40	37,60	46,50	69,90
T10 560	17,70	21,20	26,60	31,90	38,50	47,20	71,10
T10 600	18,30	22,10	27,30	33,10	39,70	48,80	73,10
T10 610	18,40	22,30	28,00	33,60	40,30	49,50	74,20
T10 630	19,20	22,80	28,60	34,30	41,30	50,90	76,80
T10 650	19,50	23,40	29,20	35,10	42,20	51,90	78,40
T10 660	19,60	23,70	29,70	35,60	42,70	52,30	78,70
T10 680	20,00	24,30	29,90	36,20	43,40	53,40	80,30
T10 690	20,60	24,70	30,20	36,90	44,20	54,20	81,50
T10 700	20,70	24,80	31,00	37,20	44,60	55,00	82,00
T10 720	21,10	25,20	31,40	37,70	45,60	56,10	83,30
T10 730	21,30	25,50	31,90	38,50	46,20	56,60	84,00
T10 750	21,80	25,60	32,20	38,70	46,50	57,10	84,80
T10 780	22,00	26,50	32,70	39,60	47,60	58,40	88,50
T10 800	22,30	26,80	33,40	40,30	48,60	59,40	89,60
T10 810	22,40	27,10	33,90	40,80	48,80	60,10	90,50
T10 840	23,20	28,00	34,90	41,90	50,50	62,00	93,10
T10 850	23,40	28,30	35,10	42,20	50,90	62,20	93,30
T10 880	23,70	28,60	35,40	42,70	51,60	63,00	94,10



Type T 10 - Teilung/ Pitch 10 mm

Länge length	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	
	10 mm Stück/ piece Euro	12 mm Stück/ piece Euro	16 mm Stück/ piece Euro	20 mm Stück/ piece Euro	25 mm Stück/ piece Euro	32 mm Stück/ piece Euro	50 mm Stück/ piece Euro	
T10 890	23,90	28,70	35,70	43,00	51,80	63,80	95,10	
T10 900	24,10	28,80	36,10	43,40	51,90	64,00	95,80	
T10 910	24,30	28,90	36,20	43,50	52,20	64,30	95,90	
T10 920	24,40	29,20	36,30	44,00	52,70	64,40	96,70	
T10 950	25,00	29,90	37,30	45,00	54,20	66,20	100,30	
T10 960	25,20	30,20	37,60	45,20	54,80	67,20	100,80	
T10 970	25,30	30,30	37,80	46,00	55,20	67,90	101,80	
T10 980	25,60	31,00	38,50	46,20	55,50	68,40	103,50	
T10 1000	26,40	31,40	39,10	47,20	56,70	69,60	105,10	
T10 1010	26,60	31,90	39,70	47,70	57,50	71,10	106,10	
T10 1050	26,80	32,70	41,00	49,10	59,30	73,10	108,30	
T10 1080	28,30	33,90	42,10	50,70	60,90	74,80	112,90	
T10 1100	28,60	33,90	42,30	51,30	61,60	76,00	114,20	
T10 1110	28,60	34,30	42,70	51,60	62,00	76,80	114,30	
T10 1140	29,70	35,40	44,10	53,20	63,90	78,70	117,60	
T10 1150	29,70	35,70	44,40	53,40	64,30	79,40	118,80	
T10 1200	30,20	36,70	45,20	54,60	65,60	81,40	121,30	
T10 1210	30,30	36,90	46,10	55,10	66,50	81,50	122,20	
T10 1240	31,10	37,20	46,20	55,60	67,20	82,00	123,90	
T10 1250	31,30	37,30	46,50	56,30	67,90	82,80	125,30	
T10 1300	32,20	38,60	47,90	57,80	69,80	84,80	128,50	
T10 1320	32,50	39,10	48,70	58,50	70,50	87,80	130,00	
T10 1350	33,10	39,70	49,30	59,40	71,70	88,50	131,10	
T10 1390	34,00	40,80	50,70	61,00	73,80	90,50	135,60	
T10 1400	34,00	41,00	50,90	61,60	73,80	90,90	136,40	
T10 1420	34,40	41,40	51,70	62,20	74,80	92,50	138,80	
T10 1440	34,90	41,60	51,90	62,60	74,80	92,50	139,60	
T10 1450	35,10	42,10	52,30	63,00	76,20	93,10	140,30	
T10 1460	35,20	42,30	52,60	63,50	76,80	93,80	140,70	
T10 1500	36,00	43,00	53,50	64,40	78,30	95,10	143,40	
T10 1560	36,70	44,00	54,60	65,90	79,40	96,70	145,90	
T10 1600	37,30	44,40	55,60	67,10	80,60	99,70	149,50	
T10 1610	37,30	45,00	56,00	67,20	80,80	100,10	149,90	
T10 1700	37,80	45,80	56,60	68,30	81,80	100,80	152,00	
T10 1750	38,50	46,10	57,10	69,30	82,80	101,80	153,00	
T10 1780	38,90	46,70	58,30	70,50	83,90	104,00	155,70	
T10 1800	39,60	47,60	59,10	71,40	86,10	105,20	158,00	
T10 1880	41,60	49,80	62,20	74,80	90,50	111,00	166,80	
T10 1960	44,30	53,20	65,90	79,40	95,80	117,60	176,20	
T10 2250	56,30	67,90	83,30	101,40	122,20	149,90	224,20	
T10 2500 T10 2650 T10 2800 T10 3000 T10 3150		Ab Lager lieferbar, Preise auf Anfrage.						
T10 3350		Available from stock, prices on request.						
Wickelpreise auf Anfrage.								
Prices of sleeves on request.								




Type AT 10 - Teilung/ Pitch 10 mm

Länge length	Breite width				
	16 mm Stück/ piece Euro	25 mm Stück/ piece Euro	32 mm Stück/ piece Euro	50 mm Stück/ piece Euro	75 mm Stück/ piece Euro
AT10 370	28,40	41,30	50,70	75,70	113,90
AT10 500	29,80	43,40	53,30	79,80	119,90
AT10 560	32,70	47,40	58,50	88,00	132,00
AT10 580	33,20	48,20	59,40	89,30	133,80
AT10 600	34,00	49,00	60,10	90,50	135,60
AT10 610	34,40	49,70	61,60	92,10	138,20
AT10 630	35,60	51,30	63,10	95,10	142,70
AT10 660	36,70	52,90	64,80	98,00	147,10
AT10 700	38,00	55,20	67,90	101,40	152,20
AT10 730	39,40	57,10	70,00	104,20	156,20
AT10 780	40,50	58,50	72,30	109,20	164,10
AT10 800	41,30	59,60	73,60	111,20	167,00
AT10 810	41,80	60,00	74,00	112,00	168,00
AT10 840	43,40	62,60	77,00	114,70	172,10
AT10 880	43,70	63,00	77,80	115,80	173,60
AT10 890	44,20	63,80	78,70	117,10	175,50
AT10 920	45,00	64,80	79,80	119,90	179,90
AT10 960	46,70	67,90	83,00	124,60	186,80
AT10 980	47,40	69,00	84,50	127,50	191,10
AT10 1000	48,60	70,80	85,70	130,40	195,60
AT10 1010	49,00	71,20	88,00	130,90	196,50
AT10 1050	50,50	73,10	90,50	133,80	201,00
AT10 1080	51,90	75,40	92,80	140,30	210,30
AT10 1100	52,30	75,90	93,90	141,30	212,20
AT10 1150	55,00	79,80	98,40	146,40	220,00
AT10 1190	56,30	81,80	100,80	150,50	226,00
AT10 1200	56,30	81,80	100,80	150,50	226,00
AT10 1210	56,50	82,10	100,80	151,30	226,80
AT10 1220	56,70	82,80	101,00	152,30	228,00
AT10 1230	57,10	83,20	101,40	153,40	229,20
AT10 1240	57,40	83,50	101,60	154,10	230,50
AT10 1250	57,50	84,00	101,70	154,80	231,90
AT10 1280	59,10	85,70	104,20	158,00	237,10
AT10 1300	59,10	86,20	104,90	158,80	238,20
AT10 1320	60,10	87,60	108,80	160,40	240,80
AT10 1350	60,80	88,70	109,20	162,30	243,20
AT10 1360	61,60	89,30	110,20	163,40	245,30
AT10 1400	62,60	90,80	112,50	168,80	253,10
AT10 1420	63,80	92,80	114,20	172,10	257,90
AT10 1480	65,60	95,50	117,10	177,00	265,30
AT10 1500	66,10	96,70	117,60	177,00	265,30
AT10 1600	69,00	100,30	122,90	183,40	275,30
AT10 1630	69,40	100,60	123,60	184,90	277,80
AT10 1700	70,00	101,40	125,20	188,40	282,70
AT10 1720	70,80	102,70	126,70	190,10	285,20
AT10 1800	73,10	106,10	130,40	196,60	294,90
AT10 1860	76,50	110,60	135,40	204,80	307,40
AT10 1940	79,80	115,40	141,30	213,00	319,50


Wickelpreise auf Anfrage.

Prices of sleeves on request.



Type DT 5 - Teilung/ Pitch 5 mm


Länge length	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
	6 mm Stück/ piece Euro	8 mm Stück/ piece Euro	10 mm Stück/ piece Euro	12 mm Stück/ piece Euro	16 mm Stück/ piece Euro	20 mm Stück/ piece Euro	25 mm Stück/ piece Euro	32 mm Stück/ piece Euro
DT5 300	11,90	14,70	17,40	20,70	25,60	29,90	36,70	44,60
DT5 350	11,90	14,70	17,40	20,70	25,60	29,90	36,70	44,60
DT5 400	11,90	14,70	17,40	20,70	25,60	29,90	36,70	46,10
DT5 410	11,90	14,70	17,40	20,70	25,60	29,90	36,70	46,10
DT5 450	11,90	15,00	17,60	21,10	26,40	30,30	37,30	46,70
DT5 460	11,90	15,00	17,60	21,10	26,40	30,30	37,30	46,70
DT5 480	12,00	15,00	17,70	21,20	26,60	30,60	37,30	47,20
DT5 500	12,40	15,70	18,40	22,10	27,40	32,10	39,10	49,30
DT5 515	12,60	16,30	19,00	22,80	28,30	32,50	40,20	50,10
DT5 550	13,50	16,80	19,70	23,70	29,70	34,30	42,10	52,70
DT5 590	13,50	17,30	19,70	23,90	29,80	34,40	42,20	53,20
DT5 600	14,00	17,50	20,60	24,70	30,30	35,40	43,40	54,50
DT5 620	14,00	17,50	20,60	24,70	30,30	35,40	43,40	54,50
DT5 650	14,50	18,10	21,30	25,50	31,90	36,90	45,00	56,60
DT5 685	14,70	18,40	21,90	26,40	32,40	37,60	46,20	58,20
DT5 700	14,70	18,40	21,90	26,40	32,40	37,60	46,20	58,20
DT5 750	15,40	19,20	22,50	26,90	33,90	39,10	47,90	60,10
DT5 800	18,40	23,20	27,30	32,90	40,80	47,60	58,40	72,10
DT5 815	19,00	23,40	27,30	33,40	41,00	47,70	58,40	73,10
DT5 840	19,10	23,80	27,80	33,60	41,50	48,20	59,10	74,00
DT5 860	19,20	24,10	28,30	33,90	42,10	48,80	59,80	74,80
DT5 900	19,50	24,40	28,60	34,20	42,50	49,30	60,60	76,20
DT5 940	19,50	24,70	28,70	34,40	43,00	49,80	61,00	76,80
DT5 1075	21,30	26,70	31,10	37,60	50,90	54,10	65,60	82,00
DT5 1100	21,90	27,30	31,90	38,50	52,00	55,30	67,20	83,90



Type DT 10 - Teilung/ Pitch 10 mm

Länge length	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
	10 mm Stück/ piece Euro	12 mm Stück/ piece Euro	16 mm Stück/ piece Euro	20 mm Stück/ piece Euro	25 mm Stück/ piece Euro	32 mm Stück/ piece Euro	50 mm Stück/ piece Euro
DT10 260	20,90	23,40	28,80	34,10	42,70	50,70	76,20
DT10 530	22,40	26,60	33,60	40,50	49,80	61,10	92,00
DT10 600	25,30	29,90	37,80	46,00	56,40	69,40	103,80
DT10 630	25,50	30,20	38,50	46,20	56,60	69,90	105,20
DT10 660	27,30	32,40	41,00	49,50	60,80	74,80	112,70
DT10 700	28,60	33,90	42,70	51,70	62,90	78,10	117,30
DT10 720	29,30	34,40	44,10	52,70	64,80	79,80	124,80
DT10 800	31,40	37,20	47,20	56,70	69,90	86,20	130,90
DT10 840	32,30	38,00	48,50	58,40	71,70	88,10	137,30
DT10 900	34,90	41,00	51,90	62,70	76,80	93,90	147,90
DT10 920	35,70	41,90	53,00	64,00	78,60	95,90	151,30
DT10 980	37,10	44,10	55,30	66,60	81,40	101,40	157,30
DT10 1000	39,00	46,20	58,10	69,90	85,90	106,40	165,30
DT10 1010	39,00	46,20	58,10	69,90	85,90	106,40	165,30
DT10 1100	40,80	48,20	60,90	73,10	90,30	111,50	173,20
DT10 1150	42,60	50,20	63,50	76,30	94,20	116,20	181,10
DT10 1200	44,30	52,30	66,10	79,30	98,10	120,80	189,00
DT10 1210	44,30	52,30	66,10	79,30	98,10	120,80	189,00
DT10 1240	47,10	55,30	69,90	85,50	103,80	127,80	200,10
DT10 1250	51,70	60,80	77,50	92,60	114,10	140,40	219,00
DT10 1320	54,10	63,70	79,80	97,70	119,50	147,90	229,80
DT10 1350	55,30	65,60	81,80	99,50	122,90	151,20	234,70
DT10 1400	57,50	68,00	86,70	103,80	127,10	156,80	245,50
DT10 1420	57,50	68,00	86,70	103,80	127,10	156,80	245,50
DT10 1500	58,50	69,40	87,60	105,20	129,10	159,30	248,70
DT10 1610	59,10	69,90	88,80	106,50	131,40	161,90	251,80
DT10 1700	60,00	71,10	90,30	108,30	132,90	164,30	256,30
DT10 1800	61,00	71,70	91,30	110,40	135,20	166,20	259,40
DT10 1880	61,90	73,10	92,00	111,50	137,30	169,20	263,20

Polyurethan - Zahnflachriemen mit Stahlritzen, zöllig
Polyurethane - Timing Belts with Steel Cord, inch pitch




Type MXLPU - Teilung/ Pitch 2,032 mm

	Zoll / inch mm Zoll / inch		Breite / width	Breite / width		Breite / width	
				1/8 3,175 012	3/16 4,763 019	1/4 6,35 025	
	Wirklänge pitch length		Zähne teeth	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	
	Zoll / inch	mm					
440 MXLPU	4,40	111,7	55	6,30	9,40	12,10	
456 MXLPU	4,56	115,8	57	6,30	9,40	12,10	
480 MXLPU	4,80	121,9	60	6,30	9,40	12,10	
560 MXLPU	5,60	142,2	70	6,30	9,40	12,10	
576 MXLPU	5,76	146,3	72	6,30	9,40	12,10	
600 MXLPU	6,00	152,4	75	6,30	9,40	12,10	
608 MXLPU	6,08	154,4	76	6,30	9,40	12,10	
632 MXLPU	6,32	160,5	79	6,30	9,40	12,10	
640 MXLPU	6,40	162,5	80	6,30	9,40	12,10	
656 MXLPU	6,56	166,6	82	6,30	9,40	12,10	
704 MXLPU	7,04	178,8	88	6,30	9,40	12,10	
728 MXLPU	7,28	184,9	91	6,30	9,40	12,10	
736 MXLPU	7,36	186,9	92	6,30	9,40	12,10	
768 MXLPU	7,68	195,1	96	6,30	9,40	12,10	
808 MXLPU	8,08	205,2	101	6,30	9,40	12,10	
816 MXLPU	8,16	207,2	102	6,30	9,40	12,10	
824 MXLPU	8,24	209,2	103	6,30	9,40	12,10	
840 MXLPU	8,40	213,4	105	6,30	9,40	12,10	
880 MXLPU	8,80	223,5	110	6,30	9,40	12,10	
912 MXLPU	9,12	231,6	114	6,30	9,40	12,10	
944 MXLPU	9,44	239,7	118	6,30	9,40	12,10	
960 MXLPU	9,60	243,8	120	6,30	9,40	12,10	
1040 MXLPU	10,40	264,1	130	6,50	9,80	12,40	
1056 MXLPU	10,56	268,2	132	6,50	9,80	12,40	
1080 MXLPU	10,80	274,3	135	6,50	9,90	12,40	
1120 MXLPU	11,20	284,4	140	6,50	9,90	12,40	
1160 MXLPU	11,60	294,6	145	6,80	10,20	13,10	
1200 MXLPU	12,00	304,8	150	6,80	10,20	13,10	
1240 MXLPU	12,40	314,9	155	7,00	10,20	13,10	
1400 MXLPU	14,00	355,6	175	7,40	10,80	13,70	
1520 MXLPU	15,20	386,1	190	7,60	11,30	14,60	
1600 MXLPU	16,00	406,4	200	7,60	11,30	14,60	
1768 MXLPU	17,68	449,1	221	9,80	14,20	18,30	
2048 MXLPU	20,48	520,1	256	9,80	14,20	18,30	
2240 MXLPU	22,40	568,9	280	9,80	14,20	18,30	
2280 MXLPU	22,80	579,1	285	9,90	14,50	18,70	
2464 MXLPU	24,64	625,8	308	10,20	15,30	19,60	
2656 MXLPU	26,56	674,6	332	10,20	15,30	19,60	
2816 MXLPU	28,16	715,2	352	10,90	16,20	20,60	
2880 MXLPU	28,80	731,5	360	10,90	16,20	20,60	
3160 MXLPU	31,60	802,6	395	11,30	16,60	21,30	
3240 MXLPU	32,40	822,9	405	11,30	16,60	21,30	
3296 MXLPU	32,96	837,1	412	11,30	16,60	21,30	
3456 MXLPU	34,56	877,8	432	11,30	16,60	21,30	
3632 MXLPU	36,32	922,5	454	15,50	22,90	29,50	
3880 MXLPU	38,80	985,5	485	16,60	24,40	31,40	

Mindestmenge und Lieferzeit auf Anfrage.


Minimum quantity and delivery time on request.

Polyurethan - Zahnflachriemen mit Stahllitzen, zöllig
Polyurethane - Timing Belts with Steel Cord, inch pitch



Type LPU - Teilung/ Pitch 9,525 mm


	Zoll/ inch mm	Zoll/ inch	Breite/width		Breite/width		Breite/width	
			1/2 12,7	3/4 19,05	1 25,4	Stück piece	Stück piece	Stück piece
			050	075	100	Euro	Euro	Euro
	Wirklänge pitch length		Zähne teeth	Stück piece	Stück piece	Stück piece	Stück piece	Stück piece
	Zoll/ inch	mm		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
345 LPU	34,5	876,3	92	29,70	39,80	50,10		
367 LPU	36,7	933,4	98	32,50	43,70	55,00		
390 LPU	39,0	990,6	104	36,10	48,20	60,70		
420 LPU	42,0	1066,8	112	36,60	48,90	61,50		
450 LPU	45,0	1143,0	120	37,50	50,50	63,10		
480 LPU	48,0	1219,2	128	40,60	54,40	68,40		
510 LPU	51,0	1295,4	136	44,10	59,00	74,10		
540 LPU	54,0	1371,6	144	46,80	62,80	78,90		
570 LPU	57,0	1447,8	152	48,20	64,80	81,20		
600 LPU	60,0	1524,0	160	48,20	64,80	81,20		



Type HPU - Teilung/ Pitch 12,7 mm


	Zoll/ inch mm	Zoll/ inch	Breite/width		Breite/width		Breite/width		Breite/width			
			3/4 19,05	1 25,4	1 1/2 38,1	2 50,8	3 76,2	Stück piece	Stück piece	Stück piece	Stück piece	
			075	100	150	200	300	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Wirklänge pitch length		Zähne teeth	Stück piece	Stück piece	Stück piece	Stück piece	Stück piece	Stück piece	Stück piece	Stück piece	Stück piece
	Zoll/ inch	mm		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
230 HPU	23	584,2	46	32,50	36,30	54,50	72,70	108,80				
240 HPU	24	609,6	48	32,50	36,30	54,50	72,70	108,80				
270 HPU	27	685,8	54	34,00	37,80	56,60	75,50	113,40				
300 HPU	30	762,0	60	35,40	39,60	59,30	78,90	118,40				
330 HPU	33	838,2	66	39,40	44,00	65,80	87,70	131,50				
360 HPU	36	914,4	72	45,60	50,90	76,40	101,80	152,70				
390 HPU	39	990,6	78	52,20	58,30	87,40	116,30	174,60				
420 HPU	42	1066,8	84	52,90	59,00	88,50	118,00	176,70				
450 HPU	45	1143,0	90	54,50	60,70	90,90	121,30	181,80				
480 HPU	48	1219,2	96	56,20	62,70	94,00	125,20	187,90				
510 HPU	51	1295,4	102	63,80	71,20	106,90	142,40	213,30				
Verfügbarkeit auf Anfrage.												
Availability on request.												

Polyurethan - Zahnflachriemen/ Meterware - endlich und endlos verschweißt
Polyurethane Timing Belts - open ended and jointed



Type T 5 - Teilung/ Pitch 5 mm

	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
	10 mm	16 mm	25 mm	32 mm	50 mm	100 mm
	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro
Stahlzugträger steel cord	14,40	22,90	34,10	43,50	62,00	124,00
Kevlarzugträger Kevlar cord	15,70	25,20	37,50	47,90	68,20	136,70
Stahl - PAZ steel - PAZ	16,40	26,50	39,40	50,00	71,40	142,80
Kevlar - PAZ Kevlar - PAZ	17,90	29,20	43,10	55,10	78,40	157,20
Stahl - PAZ / PAR steel - PAZ / PAR	18,40	29,80	44,30	56,60	80,60	161,40
Stahl - PAZ / PAR antistatisch steel - PAZ / PAR antistatic	auf Anfrage / on request		54,80	auf Anfrage / on request		
Kevlar - PAZ / PAR Kevlar - PAZ / PAR	20,60	32,70	48,70	62,30	88,50	177,80
Verbindung/ Stück joint/ piece	19,90	19,90	29,20	38,50	48,60	76,80



Type T 10 - Teilung/ Pitch 10 mm

	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
	16 mm	25 mm	32 mm	50 mm	75 mm	100 mm	150 mm
	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro
Stahlzugträger steel cord	23,90	28,70	38,00	47,70	53,50	91,60	137,30
Kevlarzugträger Kevlar cord	26,40	31,40	41,90	52,30	58,60	100,80	151,00
Stahl - PAZ steel - PAZ	27,30	32,90	44,00	54,80	61,60	105,20	157,80
Kevlar - PAZ Kevlar - PAZ	30,20	36,10	48,50	60,10	67,50	115,70	173,80
Stahl - PAZ / PAR steel - PAZ / PAR	31,00	37,10	49,30	62,00	69,60	119,00	178,40
Kevlar - PAZ / PAR Kevlar - PAZ / PAR	34,10	40,80	54,50	68,20	76,50	130,90	196,10
Verbindung/ Stück joint/ piece	19,90	29,20	38,50	48,60	54,50	76,80	116,70

V = Verbindung

Rolle = 50 oder 100 m

Aufpreis für Anschnitte: 10%

V = joint


roll = 50 or 100 m

Surcharge for shorter lengths: 10%

Polyurethan - Zahnflachriemen/ Meterware -


endlich und endlos verschweißt

Polyurethane Timing Belts - open ended and jointed



Type T 20 - Teilung/ Pitch 20 mm

	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
	25 mm	32 mm	50 mm	75 mm	100 mm	150 mm
	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro
Stahlzugträger steel cord	47,20	62,70	85,70	130,90	163,10	257,00
Stahl - PAZ steel - PAZ	54,10	71,90	98,40	150,70	187,60	295,70
Verbindung/ Stück joint/ piece	29,20	38,50	48,60	61,90	76,80	116,70



Type AT 5 - Teilung/ Pitch 5 mm

	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
	10 mm	16 mm	25 mm	32 mm	50 mm
	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro
Stahlzugträger steel cord	19,10	28,70	39,90	50,50	69,80
Stahl - PAZ steel - PAZ	21,90	30,60	46,10	58,20	80,50
Verbindung/ Stück joint/ piece	19,90	19,90	29,20	38,50	48,60

V = Verbindung

Rolle = 50 oder 100 m


Aufpreis für Anschnitte: 10%

V = joint

roll = 50 or 100 m

Surcharge for shorter lengths: 10%

Polyurethan - Zahnflachriemen/ Meterware - endlich und endlos verschweißt
Polyurethane Timing Belts - open ended and jointed




Type AT 10 - Teilung/ Pitch 10 mm

	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
	16 mm	25 mm	32 mm	50 mm	75 mm	100 mm	150 mm
	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro
Stahlzugträger steel cord	30,60	53,10	45,60	58,30	88,40	113,90	170,80
Stahl - PAZ steel - PAZ	35,40	61,30	52,60	66,80	101,50	130,90	196,50
Verbindung/ Stück joint/ piece	19,90	43,50	38,50	48,60	61,90	76,80	116,70

Type ATL 10 - Teilung/ Pitch 10 mm

	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
	25 mm	32 mm	50 mm	75 mm	100 mm	150 mm
	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro
Stahlzugträger steel cord	42,70	54,70	70,00	106,10	136,70	225,60



Type AT 20 - Teilung/ Pitch 20 mm

	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
	25 mm	32 mm	50 mm	75 mm	100 mm	150 mm
	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro
Stahlzugträger steel cord	53,40	68,20	97,30	145,90	194,70	278,00
Stahl - PAZ steel - PAZ	64,50	78,40	111,80	167,80	223,70	319,80
Verbindung/ Stück joint/ piece	29,20	38,50	48,60	61,90	76,80	116,70

Type ATL 20 - Teilung/ Pitch 20 mm

	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
	32 mm	50 mm	75 mm	100 mm	150 mm
	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro
Stahlzugträger steel cord	81,80	117,00	175,20	233,60	333,50

V = Verbindung

Rolle = 50 oder 100 m

Aufpreis für Anschnitte: 10%

V = joint


roll = 50 or 100 m

Surcharge for shorter lengths: 10%

Polyurethan - Zahnflachriemen/ Meterware -


endlich und endlos verschweißt

Polyurethane Timing Belts - open ended and jointed



Type XL - Teilung/ Pitch 5,08 mm

	Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width
Zoll/ inch	3/8	1/2	3/4	1	2
mm	9,53	12,7	19,05	25,4	50,8
Zoll/ inch	037	050	075	100	200
	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Stahlzugträger steel cord	17,50	21,80	32,30	41,20	78,30
Stahl - PAZ steel - PAZ	19,90	25,10	37,20	47,40	89,90
Kevlar - PAZ Kevlar - PAZ	21,90	27,40	40,70	52,00	99,10
Verbindung/ Stück joint/ piece	19,90	19,90	29,20	29,20	48,60



Type L - Teilung/ Pitch 9,525 mm

	Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width
Zoll/ inch	1/2	3/4	1	1 1/2	2
mm	12,7	19,05	25,4	38,1	50,8
Zoll/ inch	050	075	100	150	200
	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Stahlzugträger steel cord	21,80	32,30	41,20	59,80	78,30
Stahl - PAZ steel - PAZ	25,10	37,20	47,40	68,90	89,90
Kevlar - PAZ Kevlar - PAZ	27,40	40,70	52,00	75,70	99,10
Verbindung/ Stück joint/ piece	19,90	29,20	29,20	48,60	48,60

V = Verbindung

Rolle = 50 oder 100 m


Aufpreis für Anschnitte: 10%

V = joint

roll = 50 or 100 m


Surcharge for shorter lengths: 10%

Polyurethan - Zahnflachriemen/ Meterware - endlich und endlos verschweißst
Polyurethane Timing Belts - open ended and jointed



Type H - Teilung/ Pitch 12,7 mm

	Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width
Zoll/ inch	3/4	1	1 1/2	2	3	4	6
mm	19,05	25,4	38,1	50,8	76,2	101,6	152,4
Zoll/ inch	075	100	150	200	300	400	600
	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter	Meter
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Stahlzugträger steel cord	26,50	28,70	38,50	47,70	71,90	91,60	137,30
Kevlarzugträger Kevlar cord	28,90	31,30	42,20	52,30	79,30	100,80	151,20
Stahl - PAZ steel - PAZ	30,30	32,90	44,30	54,80	82,80	105,20	157,80
Kevlar - PAZ Kevlar - PAZ	33,40	36,10	48,70	60,00	91,30	115,70	173,80
Verbindung/ Stück joint/ piece	29,20	29,20	48,60	48,60	61,90	76,80	116,70



Type XH - Teilung/ Pitch 22,225 mm

	Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width
Zoll/ inch	1	2	3	4
mm	25,4	50,8	76	101,6
Zoll/ inch	100	200	300	400
	Meter	Meter	Meter	Meter
	Euro	Euro	Euro	Euro
Stahlzugträger steel cord	56,60	94,10	142,50	181,20
Stahl - PAZ steel - PAZ	65,30	108,40	164,00	208,30
Verbindung/ Stück joint/ piece	29,20	48,60	61,90	76,80

V = Verbindung

Rolle = 50 oder 100 m


Aufpreis für Anschnitte: 10%

V = joint

roll = 50 or 100 m


Surcharge for shorter lengths: 10%

Polyurethan - Zahnflachriemen/ Meterware - endlich und endlos verschweißt
Polyurethane Timing Belts - open ended and jointed




Type 5M - Teilung/ Pitch 5 mm

	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
	10 mm	15 mm	25 mm	30 mm
	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro
Stahlzugträger steel cord	15,70	21,20	38,60	65,50
Stahl - PAZ steel - PAZ	17,90	24,30	44,40	75,20
Verbindung/ Stück joint/ piece	19,90	19,90	29,20	48,60



Type 8M - Teilung/ Pitch 8 mm

	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
	20 mm	25 mm	30 mm	50 mm	85 mm	100 mm
	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro
Stahlzugträger steel cord	29,40	33,10	42,30	54,10	82,10	105,80
Stahl - PAZ steel - PAZ	34,00	38,00	48,80	62,10	94,30	121,30
Verbindung/ Stück joint/ piece	27,00	29,20	38,50	48,60	61,90	76,80



Type 14M - Teilung/ Pitch 14 mm

	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
	25 mm	40 mm	55 mm	85 mm	100 mm	115 mm
	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro
Stahlzugträger steel cord	48,70	69,40	95,50	157,30	209,40	261,60
Stahl - PAZ steel - PAZ	56,00	79,50	110,10	181,20	241,00	301,00
Verbindung/ Stück joint/ piece	27,00	48,60	48,60	61,90	76,80	93,80

V = Verbindung

Rolle = 50 oder 100 m


Aufpreis für Anschnitte: 10%

V = joint

roll = 50 or 100 m


Surcharge for shorter lengths: 10%

Polyurethan - Zahnflachriemen/ Meterware - endlich
Polyurethane Timing Belts - open ended




Type RPU 5M - Teilung/ Pitch 5 mm

	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
	10 mm	15 mm	25 mm	30 mm	50 mm
	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro
Stahlzugträger + PAZ steel cord + PAZ/ NFT	16,40	21,90	40,10	47,40	65,70



Type RPU 8M - Teilung/ Pitch 8 mm

	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
	10 mm	15 mm	20 mm	30 mm	50 mm	85 mm
	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro
Stahlzugträger steel cord	21,30	30,50	35,00	46,50	55,50	92,50



Type RPU 14M - Teilung/ Pitch 14 mm

	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
	40 mm	55 mm	85 mm	115 mm	150 mm
	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro	Meter Euro
Stahlzugträger steel cord	69,80	97,70	161,40	268,60	350,40

V = Verbindung

Rolle = 50 oder 100 m

Aufpreis für Anschnitte: 10%


V = joint

roll = 50 or 100 m

Surcharge for shorter lengths: 10%

Long Length - Neoprene Meterware

Long Length - Neoprene Timing Belts open ended



Type 3M - Teilung/ Pitch 3 mm				Type 5M - Teilung/ Pitch 5 mm			
Type	Breite width	Glasfaserzugstrang fibre glass cord		Type	Breite width	Glasfaserzugstrang fibre glass cord	Stahlzugstrang steel cord
		Meter/ Euro				Meter/ Euro	Meter/ Euro
LL-HTD 3M	6 mm	7,43		LL-HTD 5M	6 mm	7,16	9,67
LL-HTD 3M	9 mm	11,93		LL-HTD 5M	10 mm	12,09	15,84
LL-HTD 3M	15 mm	17,97		LL-HTD 5M	15 mm	18,07	23,52
				LL-HTD 5M	25 mm	30,16	39,01

Type 8M - Teilung/ Pitch 8 mm				Type 14M - Teilung/ Pitch 14 mm			
Type	Breite width	Glasfaserzugstrang fibre glass cord	Stahlzugstrang steel cord	Type	Breite width	Glasfaserzugstrang fibre glass cord	Stahlzugstrang steel cord
		Meter/ Euro	Meter/ Euro			Meter/ Euro	Meter/ Euro
LL-HTD 8M	10 mm	15,84	20,96	LL-HTD 14M	25 mm	70,03	94,75
LL-HTD 8M	15 mm	23,85	31,58	LL-HTD 14M	40 mm	112,42	151,77
LL-HTD 8M	20 mm	32,07	41,73	LL-HTD 14M	55 mm	154,63	208,46
LL-HTD 8M	30 mm	47,98	62,56	LL-HTD 14M	85 mm	238,47	323,11
LL-HTD 8M	50 mm	79,74	104,54	LL-HTD 14M	115 mm	323,11	435,84
LL-HTD 8M	85 mm	135,27	177,80				

Type 3MR - Teilung/ Pitch 3 mm				Type 5MR - Teilung/ Pitch 5 mm			
Type	Breite width	Glasfaserzugstrang fibre glass cord		Type	Breite width	Glasfaserzugstrang fibre glass cord	Stahlzugstrang steel cord
		Meter/ Euro				Meter/ Euro	Meter/ Euro
LL-GT 3MR	6 mm	8,54		LL-GT 5MR	6 mm	8,54	11,09
LL-GT 3MR	9 mm	12,56		LL-GT 5MR	10 mm	13,96	18,07
LL-GT 3MR	15 mm	20,96		LL-GT 5MR	15 mm	20,96	27,13
				LL-GT 5MR	25 mm	34,65	44,97

Type 8MR - Teilung/ Pitch 8 mm				Type Poly Chain Carbon - Teilung/ Pitch 8 & 14 mm		
Type	Breite width	Glasfaserzugstrang fibre glass cord	Stahlzugstrang steel cord	Type	Breite width	Material: Polyurethan + Carbonzugstrang Material: Polyurethane + carbon cord
		Meter/ Euro	Meter/ Euro			Meter/ Euro
LL-GT 8MR	10 mm	18,07	23,96	LL-PCC 8MGT	12 mm	73,97
LL-GT 8MR	15 mm	27,49	36,21	LL-PCC 8MGT	21 mm	133,16
LL-GT 8MR	20 mm	36,80	48,10	LL-PCC 8MGT	36 mm	233,79
LL-GT 8MR	30 mm	55,12	72,10	LL-PCC 14MGT	20 mm	167,97
LL-GT 8MR	50 mm	91,65	120,11	LL-PCC 14MGT	37 mm	321,51

Sonderbreiten teilweise am Lager.
Preise auf Anfrage.

Rolle = 30 m

Aufpreis für Anschnitte: 10%
(Poly Chain nur als komplette Rolle lieferbar.)

Some special widths on stock.
Prices on request.

roll = 30 m


Surcharge for shorter lengths: 10%
(Poly Chain only available as full rolls.)

	Metergewicht (g/25 mm Breite)		t (mm)	H _s (mm)	H _t (mm)
	Glas	Stahl			
LL-HTD 3M	53		3	2,4	1,2
LL-HTD 5M	94	112	5	3,6	2,1
LL-HTD 8M	135	163	8	6,0	3,5
LL-HTD 14M	240	330	14	10,0	6,0
LL-GT 3MR	53		3	2,4	1,1
LL-GT 5MR	94	112	5	3,8	1,9
LL-GT 8MR	135	185	8	5,8	3,3

ConCar



Neoprene - Zahnflachriemen/ Meterware - endlich

Neoprene - Timing Belt - open ended



Type XL - Teilung/ Pitch 5,08 mm

mm	Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width
Zoll/ inch	6,4	7,9	9,5	12,7	19,05
	0,25 Zoll/ inch	0,31 Zoll/ inch	0,37 Zoll/ inch	0,50 Zoll/ inch	0,75 Zoll/ inch
	Meter/ Euro	Meter/ Euro	Meter/ Euro	Meter/ Euro	Meter/ Euro
	5,70	7,10	8,40	11,30	16,80





Type L - Teilung/ Pitch 9,525 mm

Breite/width	Breite/width	Breite/width
12,7 mm	19,05 mm	25,4 mm
0,50 Zoll/ inch	0,75 Zoll/ inch	1,00 Zoll/ inch
Meter/ Euro	Meter/ Euro	Meter/ Euro
10,70	15,90	21,30

Type H - Teilung/ Pitch 12,7 mm

Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width
12,7 mm	19,05 mm	25,4 mm	38,1 mm	50,8 mm	76,2 mm
0,50 Zoll/ inch	0,75 Zoll/ inch	1,00 Zoll/ inch	1,50 Zoll/ inch	2,00 Zoll/ inch	3,00 Zoll/ inch
Meter/ Euro	Meter/ Euro	Meter/ Euro	Meter/ Euro	Meter/ Euro	Meter/ Euro
13,00	19,30	25,80	38,70	51,60	77,30




Type S 2M - Teilung/ Pitch 2 mm

Breite/width	Breite/width	Breite/width
5 mm	6 mm	10 mm
Code - No. 050	Code - No. 060	Code - No. 100
Meter/ Euro	Meter/ Euro	Meter/ Euro
19,30	20,90	45,10


Type S 3M - Teilung/ Pitch 3 mm

Breite/width	Breite/width	Breite/width
10 mm	12 mm	15 mm
Code - No. 100	Code - No. 120	Code - No. 150
Meter/ Euro	Meter/ Euro	Meter/ Euro
75,20	102,40	97,20



Type S 5M - Teilung/ Pitch 5 mm

Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width
10 mm	12 mm	15 mm	20 mm	25 mm
Code - No. 100	Code - No. 120	Code - No. 150	Code - No. 200	Code - No. 250
Meter/ Euro	Meter/ Euro	Meter/ Euro	Meter/ Euro	Meter/ Euro
53,20	59,20	79,70	106,30	132,80



Type S 8M - Teilung/ Pitch 8 mm

Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width	Breite/width
10 mm	12 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Code - No. 100	Code - No. 120	Code - No. 150	Code - No. 200	Code - No. 250	Code - No. 300
Meter/ Euro	Meter/ Euro	Meter/ Euro	Meter/ Euro	Meter/ Euro	Meter/ Euro
24,90	25,90	32,30	49,60	62,00	74,40
					122,40


Rollenlänge auf Anfrage.

Aufpreis für Anschnitte: 10%

Length of rolls on request.

Surcharge for shorter lengths: 10%

**Polyurethan - Zahnflachriemen Flex
mit endlos gefertigten Stahlzugträgern**
**Polyurethane - Timing Belts Flex
with endless steel cord**




einfach gezahnt/ single toothed

Teilung Pitch	T 5	T 10	T 20	AT 5	AT 10	AT 20	XL	L	H	XH	5M	8M	14M
Länge/ length: 1.500 - 22.770 mm		Breite/ width: 6 - 150 mm											
Preise auf Anfrage.		Prices on request.											

doppelt gezahnt/ double toothed

Teilung Pitch	DT5	DT10	DT20	DAT5	DAT10	DAT20	DXL	DL	DH	DXH	D5M	D8M	D14M
Länge/ length: 1.500 - 22.770 mm		Mindestmenge/ minimum quantity: 150 mm											
Preise auf Anfrage.		Prices on request.											

Neoprene - Endlose Hochleistungs - Flachriemen
Neoprene - Endless High Capacity - Flat Belts



Type 150: h = 1,0 mm

Länge length	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width	Breite width
	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	90 mm	100 mm	330 mm
	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro	Stück piece Euro
200-600	14,70	18,30	21,20	24,30	28,00	31,30	34,30	43,10	51,60	61,00	67,40	75,70	83,20	248,70
601-700	15,90	19,50	23,20	25,50	30,10	33,90	37,30	46,50	55,50	65,80	73,00	81,90	89,80	270,80
701-800	16,70	21,10	24,30	28,00	31,70	35,80	39,40	49,50	59,10	69,90	77,40	86,70	95,40	287,20
801-900	17,60	22,00	25,80	29,70	34,00	37,60	41,90	52,40	62,80	74,20	82,20	92,40	101,50	305,50
901-1000	18,80	23,30	27,70	31,70	36,00	40,20	44,50	55,50	66,50	78,50	86,90	97,30	107,30	321,90
1001-1200	21,20	25,80	30,80	35,60	39,80	45,10	49,50	62,00	74,20	87,70	97,20	109,10	119,90	360,30
1201-1400	23,40	28,60	34,10	38,90	44,30	49,50	54,50	68,30	81,60	96,40	107,00	119,90	131,80	395,20
1401-1600	25,50	31,30	36,70	42,70	48,00	53,80	59,80	74,80	89,60	105,90	117,60	131,80	144,80	433,60
1601-1800	27,70	34,00	39,80	46,10	51,80	58,40	64,80	80,40	96,20	113,40	126,50	141,50	155,70	466,60
1801-2000	29,70	36,10	43,10	49,70	58,00	62,90	69,90	86,90	104,10	123,10	135,90	153,40	168,40	505,00
2001-2200	31,70	38,90	46,10	53,30	60,60	66,50	74,70	93,80	112,30	131,80	147,00	164,30	180,30	543,40
2201-2400	34,10	41,60	49,10	56,90	64,40	72,10	79,50	99,80	119,90	141,50	156,70	175,10	193,90	579,90
2401-2600	36,00	44,40	52,00	60,00	68,60	76,70	84,90	106,10	127,50	150,30	166,70	186,60	204,80	616,60
2601-2800	38,50	46,30	55,50	64,00	72,60	81,50	89,70	112,30	135,10	158,90	176,10	197,60	217,60	652,90
2801-3000	40,20	49,50	58,60	67,40	76,70	86,00	95,20	113,40	135,90	161,00	184,00	199,40	219,40	658,60
3001-3200	42,70	51,90	61,70	71,20	81,40	90,40	99,70	125,30	149,00	177,20	195,60	219,40	241,30	724,40
3201-3400	44,50	54,80	65,20	74,70	85,10	95,20	105,30	130,90	156,70	186,60	204,80	230,50	252,40	759,20
3401-3690	46,10	57,60	68,20	78,10	89,20	99,60	110,20	138,40	165,40	195,60	215,90	241,30	266,90	799,40
3691-3790	104,20	130,30	154,10	176,50	201,40	225,00	249,10	312,80	373,90	442,10	488,00	545,50	603,20	1806,70
3791-3850	105,60	132,10	156,30	179,10	204,30	228,30	252,80	317,30	379,40	448,60	495,10	553,40	612,10	1833,10

Farbe/ colour: schwarz/ black

Im Längenabstand von 10 mm lieferbar.
Weitere Längen auf Anfrage.

Lengths available at intervals of 10 mm
Further lengths on request.

Werkzeuge zum Endlosschweißen von Polyurethan Keil- und Rundriemen Tools for endless welding of Polyurethane V- and Round-Belt



Gehrungsschere GS-25
Cutter GS-25
Euro 107,00



Handbohrer D-11
mit drei Einsätzen, Gr. A, B, C
Drill D-11
includes bits A, B, C
Euro 155,00



Führungszange F-51
auch für Flachriemen bis 50 mm
Pliers F-51
also for flat belts up to 50 mm
Euro 252,60



Miniführungszange R-8 für Rundriemen bis 8 mm
Mini pliers R-8 for round belts up to 8 mm
Euro 181,00
Griffe für die Miniführungszange
Handles for mini pliers
EUR 86,50




Schweißspiegel WU2
Welder WU2
Euro 277,30



Überlappungsverbindungssystem
Preis auf Anfrage.
Overlap splicing system
Price on request.

Polyurethan Rundriemen Polyurethane Round Belts



Durch- messer Diameter mm	PUW	PUW RP	PW	PW RP	PW RK
	grün / green 87 Shore A, 34 D Meter Euro	grün / green 87 Shore A, 34 D Meter Euro	beige 92 Shore A, 40 D Meter Euro	beige 92 Shore A, 40 D Meter Euro	beige 92 Shore A, 40 D Meter Euro
2	0,70	–	–	–	–
3	1,60	–	1,60	–	–
4	1,70	–	1,70	–	–
5	2,10	–	2,10	–	–
6	3,00	–	3,00	–	–
6,3	3,50	–	3,50	–	–
7	3,90	–	–	–	–
8	5,50	6,20	5,50	–	–
9	6,60	–	–	–	–
9,5	7,50	–	7,50	–	–
10	8,30	8,60	8,30	–	–
12	10,90	12,10	10,90	–	–
12,5	12,40	–	12,40	–	–
15	18,00	18,70	18,00	20,30	24,00
18	27,60	–	27,60	–	–
20	29,40	–	29,40	–	–

PUW = Polyurethanelastomer
Temperatur/ temperature: 0° - 80° C

PW = Polyesterelastomer
Temperatur/ temperature: -5° - 70° C

Durch- messer Diameter mm	PH	PH RP	PH RK	PH RS
	beige 55 Shore D Meter Euro	beige 55 Shore D Meter Euro	beige 55 Shore D Meter Euro	beige 55 Shore D Meter Euro
2	–	–	–	–
3	1,60	–	–	–
4	1,70	–	–	–
5	2,10	–	–	–
6	3,00	–	–	–
6,3	3,50	–	–	–
8	5,50	6,80	–	17,30
9,5	7,50	8,90	11,40	18,50
10	8,30	9,20	11,90	19,60
12	10,90	13,10	16,80	25,10
12,5	12,40	–	–	–
15	18,00	–	–	–
18	27,60	–	–	–
20	–	–	–	–

PH = Polyesterelastomer
Temperatur/ temperature: -5° - 80° C

RP = verstärkt mit Polyester-Zugträger
RP = reinforced with Polyester cord

RK = verstärkt mit Kevlar-Zugträger
RK = reinforced with Kevlar cord

RS = verstärkt mit Stahl-Zugträger
RS = reinforced with steel cord

Rundriemen/ Round Belts bis/ up to 5 mm: 200 m
Rundriemen/ Round Belts 6 -10 mm: 100 m
Rundriemen/ Round Belts 12 -20 mm: 50 m

Verfügbarkeit auf Anfrage. Nur ganze Rollen lieferbar.
Availability on request. Only complete rolls deliverable.

Polyurethan Keilriemen Polyurethane V-Belts



Profil Section	PUW	PUW RP	PW	PW RK	PW RP	PW FG RP	PH
	transparent 85 Shore A Meter Euro	transparent 85 Shore A Meter Euro	beige 92 Shore A Meter Euro	beige 92 Shore A Meter Euro	beige 92 Shore A Meter Euro	beige 92 Shore A Meter Euro	beige 55 Shore D Meter Euro
8	–	–	6,00	–	–	–	6,00
Z / 10	6,80	–	6,80	–	–	–	6,80
A / 13	9,40	11,20	9,40	14,60	11,20	10,20	9,40
B / 17	13,90	16,40	13,90	21,50	16,40	15,40	13,90
20	–	–	18,00	–	–	–	18,00
C / 22	22,50	–	22,50	–	26,60	–	22,50
25	–	–	30,40	–	–	–	30,40
D / 32	–	–	46,50	–	–	–	46,50

Profil Section	PUW SG	PUW RP SG	PW SG	PW RP SG
	transparent 85 Shore A Meter Euro	transparent 85 Shore A Meter Euro	beige 92 Shore A Meter Euro	beige 92 Shore A Meter Euro
Z / 10	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
A / 13				
B / 17	on request	on request	on request	on request
C / 22				

PH = Polyesterelastomer
Temperatur/ temperature: -5° - 80° C

RP = verstärkt mit Polyester-Zugträger
RP = reinforced with Polyester cord

RK = verstärkt mit Kevlar-Zugträger
RK = reinforced with Kevlar cord

Keilriemen/ V-Belts bis/ up to 20 mm: 50 m
andere Keilriemen/ further V-Belts: 25 m

Verfügbarkeit auf Anfrage. Nur ganze Rollen lieferbar.
Availability on request. Only complete rolls deliverable.

Polyurethan Keilriemen Polyurethane V-Belts

Form 1

Form 2



Spitzkeilriemen/ Ridge-top V-Belt Form 1			Spitzkeilriemen/ Ridge-top V-Belt Form 2		
Profil Section	PW	PW RP	Profil Section	PW	PUW RP
	beige 92 Shore A Meter Euro	beige 92 Shore A Meter Euro		beige 92 Shore A Meter Euro	transparent 85 Shore A Meter Euro
A / 13	17,80	–	A / 13	20,40	–
B / 17	23,30	39,70	B / 17	26,30	31,80
20	34,90	–	20	40,70	–
C / 22	41,80	45,00	C / 22	48,90	58,80



Keilleistengurt/ T-Belt	
Profil Section	PW
	beige 92 Shore A Meter Euro
E 30/ 8	17,80
E 40/ 10	24,10
E 50/ 10	30,30
E 20/ 13	23,10
E 40/ 13	31,00
E 50/ 13	36,80
E 40/ 17	41,70
E 50/ 17	44,40
E 40/ 22	65,60

Doppelkeilriemen/ Double V-Belt	
Profil Section	PW
	beige 92 Shore A Meter Euro
13 x 10	19,00
17 x 14	35,40
22 x 17	50,20

Parallelkeilriemen/ Parallel V-Belt	
Profil Section	PW
	beige 92 Shore A Meter Euro
12 x 6 x 4	11,10
15 x 8 x 6	17,20
21 x 8 x 8	18,80
25 x 8 x 8	23,30
30 x 13 x 8	25,60

PH = Polyesterelastomer
Temperatur/ temperature: -5° - 80° C

RP = verstärkt mit Polyester-Zugträger
RP = reinforced with Polyester cord

RK = verstärkt mit Kevlar-Zugträger
RK = reinforced with Kevlar cord

Spitzkeilriemen/ Ridge-top V-Belt bis/ up to 17 mm: 50 m, andere/ others: 25 m
Doppelkeilriemen/ Double V-Belts: 50 m (13 x 10, 17 x 14), 25 m (22 x 17)
Parallelkeilriemen/ Parallel V-Belt: 50 m
Keilleistengurt/ T-Belt: 10 - 20 m

Verfügbarkeit auf Anfrage. Nur ganze Rollen lieferbar.
Availability on request. Only complete rolls deliverable.

Polyurethan Keil- und Rundriemen Polyurethane V- and Round Belts



Durchmesser Diameter mm	RPN	RPS*	RM	RL / RLC***	ROS*	RO	RMW*	RCW*
	grün / green 88 Shore A Meter Euro	grün / green 88 Shore A Meter Euro	rot / red 90 Shore A Meter Euro	braun / brown 80 Shore A Meter Euro	orange 83 Shore A Meter Euro	orange 83 Shore A Meter Euro	beige 95 Shore A Meter Euro	weiß / white 100 Shore A Meter Euro
2	0,70	–	1,40	1,40	–	–	–	–
3	1,40	–	1,50	1,50	–	1,40	–	–
4	1,60	–	1,60	1,60	–	1,70	–	–
5	2,00	2,70	2,00	2,00	–	2,00	–	–
6	2,90	3,80	–	2,90	–	–	–	–
6,3	–	–	3,30	3,30	4,40	3,20	4,80	4,80
7	3,70	4,50	–	–	–	–	–	–
8	4,80	5,60	5,30	5,30	6,50	5,00	7,60	–
9	6,30	–	–	–	–	–	–	–
9,5	–	–	7,20	7,20	8,60	6,60	10,20	9,60
10	7,50	9,30	–	–	–	–	–	–
12	9,60	13,00	–	–	–	–	–	–
12,5	–	–	11,90	11,90	14,60	11,20	17,20	17,20
14	–	–	–	–	18,50	14,80	–	–
15	13,70	20,30	17,00	17,00	21,20	16,10	24,90	–
18	22,90	27,90	26,30	26,30	–	–	38,00	–
19	–	–	–	–	32,50	24,80	–	–
20	26,70	–	28,70	–	–	–	–	–
25	–	–	–	52,60	–	52,60	–	–

Profil Section	VL	VLW*	VO	VO-GT	VOS*	VOS-GT*	VM	VPO*
	braun / brown 80 Shore A Meter Euro	blau / blue 80 Shore A Meter Euro	orange 83 Shore A Meter Euro	orange 83 Shore A Meter Euro	orange 83 Shore A Meter Euro	orange 83 Shore A Meter Euro	rot / red 90 Shore A Meter Euro	schwarz / black 95 Shore A Meter Euro
8	5,80	–	5,80	–	–	–	5,80	–
10 / Z	6,50	–	6,50	–	8,30	–	6,50	16,50
13 / A	9,00	11,80	9,00	9,00	11,50	–	9,00	17,20
17 / B	13,30	15,50	13,30	13,30	15,80	15,60	13,30	23,60
20	17,20	–	–	–	–	–	17,20	–
22 / C	21,40	26,60	21,40	21,40	–	25,30	21,40	35,20
25	28,90	34,50	29,00	–	–	–	28,90	–
32 / D	44,30	52,40	44,30	–	–	52,80	44,30	–
40 / E	70,40	–	–	–	–	–	70,40	–

Profil Section	VMW* / **	VH	VL-RT	VM-RT	VLW-RT*	YMF	VM / VL VO	VMW / VLW
	beige 95 Shore A Meter Euro	gelb / yellow 100 Shore A Meter Euro	braun / brown 80 Shore A Meter Euro	rot / red 90 Shore A Meter Euro	blau / blue 80 Shore A Meter Euro	beige 90 Shore A Meter Euro	Supergrip Meter Euro	Supergrip Meter Euro
8	–	5,80	–	–	–	–	–	–
10 / Z	8,90	6,50	–	–	–	–	21,50	23,40
13 / A	11,80	9,00	14,60	14,60	23,00	14,60	24,40	27,50
17 / B	15,50	13,20	21,60	21,60	33,60	21,60	30,00	32,30
20	–	17,20	–	–	–	–	35,00	–
22 / C	26,00	21,40	37,70	37,70	46,00	37,70	40,30	45,10
25	–	28,90	–	–	–	–	48,80	–
32 / D	52,40	44,30	–	–	–	–	76,20	78,40
40 / E	–	–	–	–	–	–	–	–

Technische Einzelheiten siehe Seite 127.

Technical details see page 127.



Profil Section	DVL	DVLW*	DVO	DVOS*	DVM	Technische Einzelheiten siehe Seite 127. Technical details see page 127.
	braun / brown 80 Shore A Meter Euro	blau / blue 80 Shore A Meter Euro	orange 83 Shore A Meter Euro	orange 83 Shore A Meter Euro	rot / red 90 Shore A Meter Euro	
Z / 10	16,60	–	16,70	–	–	
A / 13	23,00	30,30	23,00	30,30	23,00	
B / 17	–	–	–	–	–	
C / 22	–	–	–	–	–	
D / 32	–	–	–	–	–	

Durchmesser Diameter mm	Hohlrundriemen Hollow Round Belts	Nippel (Aluminium) Nipples (aluminium)	Weitere Typen auf Anfrage. Further types on request.
	rot / red 85 Shore A Meter Euro		
5	3,50	1,30	
6,3	4,10	1,30	
8	5,50	1,30	
10	7,40	1,60	
12,5	10,90	1,60	
15	14,90	1,70	
16	15,50	2,00	

* zugträgerverstärkt

* reinforced with cord

** ab Profil 13/ A gezahnt

** from section 13/ A toothed

*** transparent

*** clear

Rundriemen 2 mm Rolle = 60 m

Rundriemen RCW Rolle = 150 m

RCW 12,5 Rolle = 75 m


alle anderen Rolle = 30 m

round belt 2 mm roll = 60 m


round belt RCW roll = 150 m


RCW 12,5 roll = 75 m

all others roll = 30 m

 Härte/Hardness Temperatur/ Temperature Reibwert/Friction FDA/USDA	RL / RLC***		RLW		RO		ROS		RPN		RPS		RM		RMW		RCW	
	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 0.5%	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 0.5%	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 1%
80 SHORE A -40°C bis/to 55°C 0.55 Ja/Yes	15	0.06			15	0.06			19	0.13			20	0.26				
80 SHORE A -40°C bis/to 55°C 0.55 Ja/Yes																		
83 SHORE A -40°C bis/to 55°C 0.55 Ja/Yes																		
83 SHORE A -40°C bis/to 55°C 0.55 Ja/Yes																		
88 SHORE A -30°C bis/to 80°C 0.38 Nein/No																		
88 SHORE A -30°C bis/to 80°C 0.40 Nein/No																		
90 SHORE A -30°C bis/to 60°C 0.45 Ja/Yes																		
95 SHORE A -30°C bis/to 60°C 0.36 Ja/Yes																		
100 SHORE A -20°C bis/to 75°C 0.27 Ja/Yes																		
Durchmesser (mm) Diameter (mm)	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 0.5%	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 0.5%	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 1%
2	15	0.06			15	0.06			19	0.13			20	0.26				
3	20	0.14			20	0.14			29	0.31			30	0.60				
4	30	0.25			30	0.25			38	0.54			40	1.00				
5	35	0.40			34	0.40			48	0.85			50	1.60				
6									57	1.22								
6,3	40	0.60			38	0.68	42	4.5					60	2.60	75	20	100	25
7									67	1.67	70	18						
8	55	1.00			48	1.06	54	5	76	2.18	80	19	80	4.20	95	35		
9									86	2.75	90	21						
9,5	65	1.40			57	1.54	64	9.5					95	5.90	110	37	150	40
10									95	3.40	100	22						
12									114	4.90	120	26						
12,5	85	2.50	90	18	75	2.75	86	11.4					125	10.10	150	57	200	42
14					84	3.43	95	12.3										
15	100	3.50			95	4.25	108	13.6	143	7.65	150	27	150	14.60	175	60		
18	120	5.10	125	27					171	11.00	180	37	180	21.00	210	64		
19					115	6.11	127	15										
20									190	13.60			200	25.90				
25					150	10.6												

* – VERFÜGBAR MIT SUPER GRIP / AVAILABLE WITH SUPER GRIP

 Härte/Hardness Temperatur/ Temperature Reibwert/Friction FDA/USDA	VL*		VLW*		VO*		VOS*		VOS-GT		VM*		VMW*		VH	
	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 0.5%	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 0.5%	(MIN)	↔ 0.5%	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 1%
80 SHORE A -40°C bis/to 55°C 0.55 Ja/Yes	40	0.7			45	0.9					60	3.0			125	4.8
80 SHORE A -40°C bis/to 55°C 0.55 Ja/Yes																
83 SHORE A -40°C bis/to 55°C 0.55 Ja/Yes																
83 SHORE A -40°C bis/to 55°C 0.55 Ja/Yes																
83 SHORE A -40°C bis/to 55°C 0.55 Ja/Yes																
90 SHORE A -30°C bis/to 60°C 0.45 Ja/Yes																
95 SHORE A -30°C bis/to 60°C 0.36 Ja/Yes																
100 SHORE A -20°C bis/to 75°C 0.28 Ja/Yes																
Größe B x H (mm) Size W x H (mm)	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 0.5%	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 0.5%	(MIN)	↔ 0.5%	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 1%
8/M = 8 x 5.2	40	0.7			45	0.9					60	3.0			125	4.8
10/Z = 10 x 6.5	45	1.0					40	5			65	4.1	75	25	130	6.6
13/A = 13 x 8	50	1.6	50	12	50	1.6	53	12			80	6.7	75	28	160	10.7
17/B = 17 x 11.5	75	2.9	75	18	75	2.9	72	17	72	17	115	12.1	100	55	230	19.5
20 = 20 x 12.5	85	3.9									125	15.9			250	25.5
22/C = 22 x 14.5	100	4.8	100	22	100	4.6			100	19.5	145	20.0	130	72	290	32.0
25 = 25 x 16.5	110	6.3			100	4.6					165	25.9			330	41.5
32/D = 32 x 21.5	145	10.4	145	43					140	25	215	43.0				

 Härte/Hardness Temperatur/ Temperature Reibwert/Friction FDA/USDA	VL-RT		VM-RT		VLW-RT		YMF		DVL		DVO					
	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 0.5%	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 1%				
80 SHORE A -40°C bis/to 55°C 0.55 Ja/Yes	110	2.7	160	11.0	A/13 = 13 x 16	110	16	A/13 = 13 x 15	150	10.0	Z/24 (9.5) x 6.8	45	2.0	45	2.0	
90 SHORE A -30°C bis/to 60°C 0.45 Ja/Yes					B/17 = 17 x 19.5	130	19	B/17 = 17 x 18.5	185	14.1	A/30 (13) x 8	50	3.2	50	3.2	
80 SHORE A -40°C bis/to 55°C 0.55 Ja/Yes					C/22 = 22 x 24.5	165	38	C/22 = 22 x 24.5	250	28.9						
90 SHORE A -30°C bis/to 60°C 0.45 Nein/No																
80 SHORE A -40°C bis/to 55°C 0.55 Ja/Yes																
83 SHORE A -40°C bis/to 55°C 0.55 Ja/Yes																
Größe B x H (mm) Size W x H (mm)	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 0.5%	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 1%	(MIN)	↔ 1%
10/Z					Z/10						Z/24 (9.5) x 6.8	45	2.0	45	2.0	
13/A = 13 x 16	110	2.7	160	11.0	A/13 = 13 x 16	110	16	A/13 = 13 x 15	150	10.0	Z/24 (9.5) x 6.8	45	2.0	45	2.0	
17/B = 17 x 19.5	130	4.3	195	17.8	B/17 = 17 x 19.5	130	19	B/17 = 17 x 18.5	185	14.1	A/30 (13) x 8	50	3.2	50	3.2	
22/C = 22 x 28.5	190	7.9	285	32.5	C/22 = 22 x 24.5	165	38	C/22 = 22 x 24.5	250	28.9						



auf Anfrage
on request

ConCar

INDUSTRIE-TECHNIK GMBH

Am Königholz 6
D-85411 Hohenkammer
Tel.: +49 (0) 81 66 / 99 17-0
Fax: +49 (0) 81 66 / 99 17-30
E-Mail: info@concar.de
Internet: www.concar.de



Vertriebspartnerschaft
ConCar - Gates

Partnership
ConCar - Gates

Als einer der weltweit führenden und innovativsten Hersteller von Antriebselementen, ermöglicht Gates mit seinen hochqualitativen Produkten für

Antriebe die richtige technische Lösung zu finden.



With its top-quality products Gates, one of the leading and most innovative producers of power transmission systems in the world, is in a position to find

the accurate technical solution.